

...wenn's um IHR Zuhause geht!



MAGNAT Bauelemente GmbH, Villachstr. 1, 96052 Bamberg, Tel.: 0951/70080-0, Fax. 0951/70080-88

MONTAGE-AUFTRAG vom 13.11.2024

Nr. 241111

Firma: Schönlein, Matthias
Frau / Herrn Matthias Schönlein
Bauvorhaben: Kreuzäckerstr. 2, 96110 Scheßlitz
Kommission: Fenster Aluschale

Telefon: 0173/5987538

Ansprechpartner: Rainer Martin
Tel: 0951/ 70080-32

Montagetermin:

2 800
16/12/24

Kostenstelle: T1917
Aufmaßtechniker: Cristoph Wunsch

BAUSTELLENADRESSE:

Schönlein
Kreuzäckerstr. 2
96110 Schesslitz
Tel.: 09542

Montage Saffer

Montageart Saffer
lfdm-Umfang: 125,85 m
Stückzahl: 32 Stk.

Montageauftrag erteilt an Monteur: J. VEGA am 13.11.2024

Bemerkungen / Zubehör:

FE SAN.

DEMONTAGE GLASBAUSTEINE

Lagerbestellungen

	Stk.
EGE FENSTER 24 STK	KW 50
[HT JNOTHEUM	KW 51]
ANWON FE BLECHE 20 STK	KW 49
ROVIA VSR KW 49	1X
" POLIOPANZEN 18 STK	KW 49
+ MONTAGEMATERIAL	
+ GRUPPE MAGNAT	

Sonstiges

Bautür
Bauschild

Baustellenanlieferung

Stk.



MAGNAT

Bauelemente GmbH
Villachstraße 1 - 96052 Bamberg
Tel.: 0951 / 700 800
Fax: 0951 / 700 8088

Montageauftrag erteilt:

Abnahme der nachfolgend beschriebenen Arbeiten

nach § 640 BGB bzw. § 12 VOB/B

Datum: _____

Bauvorhaben: Kreuzäckerstr. 2, 96110 Scheßlitz
Baustellenadresse: 96110 Schesslitz Kreuzäckerstr. 2
Auftrag Nr.: 241111
Kommission: Fenster Aluschale
Bauherr: Matthias Schönlein, Kreuzäckerstr. 2, 96110 Schesslitz

Monteur: _____

Es wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

Bautür-Nr. _____

Meterrisse vorhanden: _____	Ja / Nein
alle Elemente montiert und funktionsfähig: _____	Ja / Nein
Befestigung der Stulpelemente oben + unten geprüft und i.O.: _____	Ja / Nein
Elemente mit HT-Schwelle nach Meterriss montiert: _____	Ja / Nein
Einbautiefe Fenster/ Türen geprüft: _____	Ja / Nein
AFB Ausladung geprüft und mängelfrei montiert: _____	Ja / Nein
IFB Ausladung geprüft und mängelfrei montiert: _____	Ja / Nein
alle Rollläden/ Raffstore montiert und überprüft: _____	Ja / Nein
VSR mit Kurbelbedienung und Kurbellänge geprüft und i.O.: _____	Ja / Nein
Schlagregendichtheit zwischen RFS und Rahmen: _____	Ja / Nein
Überstand der Rollo-/ Raffstorekästen geprüft: _____	Ja / Nein
Folien von Rahmen/ Flügel und Glasaukleber entfernt: _____	Ja / Nein
Mängel wie Kratzer auf Scheiben, Flügel und Rahmen: _____	Ja / Nein
Gewerke Loch geschlossen: _____	Ja / Nein
alle Griffoliven und Abdeckkappen vorhanden: _____	Ja / Nein
Schlüsselübergabe (____ Stk.) erfolgt an: _____	Ja / Nein
Pflege- und Wartungshinweise übergeben: _____	Ja / Nein

Regie-Zusatzarbeiten (gegen Berechnung):

Die Lieferung/ Montage bzw. die oben genannten Arbeiten wurden ordnungsgemäß und mängelfrei ausgeführt.
Es liegen keine Beschädigungen an Rahmen, Flügel, Glas oder sonstigen Elementen bzw. der Einrichtung und Räumlichkeiten vor.
Die Arbeiten gelten somit gemäß §640 BGB bzw. §12 VOB/B als abgenommen.

Unterschrift des Bauleiters/ Bauherr/ Auftraggeber

Der Auftraggeber hat eine Ausfertigung der Abnahme erhalten.

Unterschrift Monteur

Der Monteur versichert durch seine Unterschrift die ordnungsgemäße Durchführung der Abnahme.

Die gesetzliche Gewährleistung umfasst alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Produktionsfehler zurückzuführen sind. Sie erlischt bei unsachgemäßer Benutzung und Beschädigung, dies insbesondere bei Nichtbeachtung der Wartungs- und Pflegehinweise. Pflege und Wartung der Elemente können während und nach der Gewährleistungszeit durch unseren Kundendienst kostenpflichtig ausgeführt werden.

Montageanweisung



Kommission: RM_SchönleinFE,HT				Datum: 04.10.2024			
Auftragsnummer: 241111				Aufmaßtechniker: C. Wunsch			
Neubau	3-fach Verglasung		Kran benötigt		Bautür	Parkmöglichkeit	X
	2-fach Verglasung		Kran vor Ort		Bauschild	Lagerfläche	X
Altbau	Demontage	X	Entsorgung Mulde Bst.	X	Staubwand	Etage/Fahrstuhl	EG/OG
	Demontage bauseits		Entsorgung Mulde Hof		Vlies	Bautreppe/Gerüst	
Montage nach Stand der Technik							
	Außen		Mitte		Innen		Bemerkung
Oben			ISO Bloco Reno	X			
	Kompriband		Schaum		Twinaktiv		
	Kompriband		Schaum		Renoleiste/Acryl		
Li / Re			ISO Bloco Reno	X			
	Kompriband		Schaum		Twinaktiv		
	Kompriband		Schaum		Renoleiste/Acryl		
Unten Brüstung, bodentief mit Fensterbank	Twinaktiv		Schaum		Twinaktiv		
	Twinaktiv	X	Schaum	X	Renoleiste/Acryl	X	
Unten bodentief, Erdreich, Balkon, Terrasse	EPDM		Schaum		Twinaktiv		
	bauseits	X	Schaum	X	Renoleiste/Acryl	X	
HST oben	Twinaktiv		Soudal blau		Twinaktiv		Verschraubung Würth
HST seitlich			Trioplex				
	Kompriband		Schaum		Twinaktiv		
HST unten	Twinaktiv		Schaum				
Verleistung	innen 3-seitig		innen 2-seitig	X	außen seitlich	Flachleiste mm Farbe	
	innen 4-seitig		innen unten		außen unten	Renoleiste mm Farbe	
Außenfensterbank			Alu mit Kompriband		Granit/Stein		
			Alu mit Stockrahmen-dichtung	X	Steinbank Bestand		
Innenfensterbank			Helopal		Bestand		
			Werzalit		Steinbank		
Rollomontage							
Vorsatz		Panzer Bestand		Panzer	X		
Aufsatz		Motoren Bestand		Motoren			
Sturzkasten Bestand	X	Rollodeckel Bestand		Rollodeckel	X		
Rollozubehör		Rollgurt	X	DIHA Gurtdurchführung	X		
		Einlass-Gurtwickler	X	Blende	X	Größe:	
				Schwenkwickler		Größe:	
		Rollowelle		Doppelbocklager	X		
Raffstore		Vorsatz		Schienen			
		Schachtmontage		Seil			
		freitragend					

Auftragsnummer:	241111		Kommission:	RM_SchönleinFE,HAT			Lager
	Typ	Stk.	Lieferant	Bestellt am:	Freigabe:	Liefertermin: KW/ Datum	Ware geprüft:
Fenster		24	EGE	24.10.2024	28.10.2024	50	
Fenstergriff/ ohne Werbung	Magnat weiß	9	Lager				
Fenstergriff abschließbar	Magnat weiß	15	Lager				
Fenstergriff mit Druckknopf							
Haustür		1	Inotherm	25.10.2024	29.10.2024	51	
Nebeneingangstür							
Stahltür							
AFB und Zubehör		20	Ammon	11.11.2024		49	
IFB							
Niederhalter Vollwärmeschutz							
Niederhalter für Putz							
Stahlwinkel							
Rollo							
Vorsatzrollo		1	Roma	11.11.2024		49	
Aufsatzrollo							
Raffstore							
Sturzkasten Außenrevision							
Sturzkasten Innenrevision							
Rollopazier und Zubehör		18	Roma	11.11.2024		49	
Rollomotor							
Motorlager							
Kastendeckel	160mm	3	Ammon	11.11.2024		49	
Gurtwickler							
Mauerkästen							
Gurtband							
Gurtscheibe							
Gurtdurchführung							
Lager							
Lager							
Lager							
Welle							
Teleskopwelle mit Kapsel							
Walzenkapsel							
Rollokastendämmung	Flex-Schaumisolierung 10mm	1	Lager				
Motorbedienung							
Zubehör							
Verleistung Innen	RENO 25mm	50	Lager				
Verleistung Außen							
Illbruck Dämmmörtel							
Montagematerial							
Montageband o+li+re	Iso Bloco Reno	50	Lager				
Folie unten	Twin Aktiv 100mm	30	Lager				
Bodentiefe Folie unten							
Kompriband	Illmod 15/3-6	20	Lager				
Montageschaum	Pistolenschaum 1K	10	Lager				
Montagekleber	Illbruck SP351 anthrazit	5	Lager				
Primer	Sprühprimer	5	Lager				
Fensterbankdichtung	UD40-25 schwarz		Ammon				
Bauwinkel							
Montage-Laschen							

Bestellung an:		EGE		Lieferung:		Kommission:		Sachbearbeiter:									
zu Angebot:		Baustelle: Kreuzackerstrasse 2 96110 Schesslitz				241111 RM-Schönlein		C. Wunsch 0171/2945813									
von:		Fa. MAGNAT Villachstraße 1 96052 Bamberg		Liefertermin:		Rahmenverbreiterungen geschlossen		Bankanschluss Fenster: B30-4 RFL: A 248 oben +20 unten +20 Traverse: 76802 mit Stahl									
System:		Farbe:		Datum: 28.10.2024													
Körmerling 76MD		innen:		Seite 1 von 1													
Rahmen:		weiß															
Flügel:		außen:															
standard		Aluschale DB703															
		Dübelbohrung 6,5 mm links, rechts															
		Skizze - Innenansicht															
Pos.	Stück	Raum	DIN	Rahmenaußenmaß in mm		FBA	Entw.	Rahmenanschlüßprofile		RFL	Blendrahmen	Alufensterbänke		Rollo- deckel	Steh- lager	Gurt- wickler	
			L R	Breite	Höhe		u. v.	Un	Li	Re	Ob		Breite	Tiefe			
1	1	EG Wohnen	x x	2880	1615	B30-4	x			30		x	2985	180	2980	X	185
2	1	EG Wohnen	x	980	2200			76701 V312				x			1080		165
3	1	EG Essen	x x	1965	1295	B35	x					x	2025	195	2065		135
4	1	EG Küche	x x	1470	1325	B30-4	x					x	1525	195	1570		135
5	1	EG Kind1	x x	1460	1325	B30-4	x					x	1525	195	1560		135
6	1	EG Kind2	x x	1450	1325	B30-4	x					x	1525	195	1550		135
7	1	EG Bad	x	960	1310	B30-4	x					x	1020	195	1060		135
8	1	EG Schlafen	x x	1970	1325	B30-4	x					x	2025	195	2070		135

24	1	Garage unten	x	1150	870		B30-4	x						RC2	24	1200	150			
----	---	-----------------	---	------	-----	---	-------	---	--	--	--	--	--	-----	----	------	-----	--	--	--

Rahmenaußenmaße verstehen sich zzgl. FBA und RV!

WS 2012

BV:

Datum:



241111 RM-Schönlein

14.10.2024

Seite: 1

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 1	Raum: EG Wohnzimmer	Pos 1 und 2 gekoppelt				
	Bestellmaß: 2910x1605 + FBA <u>30</u> + BEP _____		Versatz:	unten -30	oben -15	seite -15
			AFB:			
			IFB:			
			Rollo-deckel:	160 Bestand		
			Gurt-wickler:	185		
		Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐			
		VBR Sturz				
		Verglasung:				
		RV:	unten	oben	seite	
RC2						
Pos. 2	Raum: EG Wohnzimmer					
	Bestellmaß: 980x2190 + FBA <u>35</u> + BEP _____		Versatz:	unten -35	oben -15	seite 5
			AFB:			
			IFB:			
			Rollo-deckel:	160 Bestand		
			Gurt-wickler:	165		
		Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐			
		VBR Sturz				
		Verglasung:				
		RV:	unten	oben	seite	
RC2						
Flatschwelle						
Pendeltür						

BV:

Datum:




241111 RM-Schönlein

14.10.2024



Seite: 2

Aufmaß Fenster Altbau

Pos. 3		Raum: EG Esszimmer										
	Bestellmaß: 1965x1285 + FBA <u>30</u> + BEP _____		Versatz: unten oben seite -40 -15 15									
	AFB:		IFB:									
	Rollo-deckel:		160 Bestand									
	Gurt-wickler:		135									
	Rollo: VBR Sturz		Antrieb: G ☒ M ☐									
Verglasung:		RV: unten oben seite										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 45%; text-align: center;">Innen:</td> <td style="width: 45%; text-align: center;">Außen:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Breite:</td> <td style="text-align: center;">1985</td> <td style="text-align: center;">1985</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Höhe:</td> <td style="text-align: center;">1290</td> <td style="text-align: center;">1350</td> </tr> </table>			Innen:	Außen:	Breite:	1985	1985	Höhe:	1290	1350		
	Innen:	Außen:										
Breite:	1985	1985										
Höhe:	1290	1350										
Pos. 4		Raum: EG Küche										
		Pos 11										
	Bestellmaß: 1470x1315 + FBA <u>30</u> + BEP _____		Versatz: unten oben seite -20 -15 5									
	AFB:		IFB:									
	Rollo-deckel:		160 Bestand									
	Gurt-wickler:		135									
	Rollo: VBR Sturz		Antrieb: G ☒ M ☐									
Verglasung:		RV: unten oben seite										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 45%; text-align: center;">Innen:</td> <td style="width: 45%; text-align: center;">Außen:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Breite:</td> <td style="text-align: center;">1490</td> <td style="text-align: center;">1485</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Höhe:</td> <td style="text-align: center;">1320</td> <td style="text-align: center;">1360</td> </tr> </table>			Innen:	Außen:	Breite:	1490	1485	Höhe:	1320	1360		
	Innen:	Außen:										
Breite:	1490	1485										
Höhe:	1320	1360										
IS												

BV:

Datum:

241111 RM-Schönlein

14.10.2024

Seite: 3

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 5	Raum: EG Kind1	Pos 12											
			Bestellmaß: 1460x1315 + FBA 30 + BEP _____										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Innen:</td> <td style="text-align: center;">Außen:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Breite:</td> <td style="text-align: center;">1480</td> <td style="text-align: center;">1485</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Höhe:</td> <td style="text-align: center;">1320</td> <td style="text-align: center;">1355</td> </tr> </table>				Innen:	Außen:	Breite:	1480	1485	Höhe:	1320	1355	Versatz: unten -20 oben -15 seite -15	
	Innen:	Außen:											
Breite:	1480	1485											
Höhe:	1320	1355											
			AFB:										
			IFB:										
			Rollo-deckel: 160 Bestand										
			Gurt-wickler: 135										
			Rollo: Antrieb: G ☒ M ☐										
			VBR Sturz										
			Verglasung:										
			RV: unten oben seite										

Pos. 6	Raum: EG Kind2	Pos 13											
			Bestellmaß: 1450x1315 + FBA 30 + BEP _____										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Innen:</td> <td style="text-align: center;">Außen:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Breite:</td> <td style="text-align: center;">1470</td> <td style="text-align: center;">1485</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Höhe:</td> <td style="text-align: center;">1320</td> <td style="text-align: center;">1350</td> </tr> </table>				Innen:	Außen:	Breite:	1470	1485	Höhe:	1320	1350	Versatz: unten -20 oben -15 seite -15	
	Innen:	Außen:											
Breite:	1470	1485											
Höhe:	1320	1350											
			AFB:										
			IFB:										
			Rollo-deckel: 160 Bestand										
			Gurt-wickler: 135										
			Rollo: Antrieb: G ☒ M ☐										
			VBR Sturz										
			Verglasung:										
			RV: unten oben seite										

BV:

Datum:



241111 RM-Schönlein

14.10.2024

Seite: 4

Aufmaß Fenster Altbau



Pos.	7	Raum:	EG Bad																																												
																																															
Bestellmaß: 960x1300 + FBA 30 + BEP _____																																															
		Innen:	Außen:																																												
Breite:	980	980																																													
Höhe:	1305	1355																																													
		<table border="1"> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-30</td> <td>-20</td> <td>-5</td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td colspan="3">160 Bestand</td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td colspan="3">135</td> </tr> <tr> <td>Rollo:</td> <td colspan="3">Antrieb: G ☒ M ☐</td> </tr> <tr> <td>VBR Sturz</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Versatz:	unten	oben	seite		-30	-20	-5	AFB:				IFB:				Rollo-deckel:	160 Bestand			Gurt-wickler:	135			Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐			VBR Sturz				Verglasung:				RV:	unten	oben	seite				
Versatz:	unten	oben	seite																																												
	-30	-20	-5																																												
AFB:																																															
IFB:																																															
Rollo-deckel:	160 Bestand																																														
Gurt-wickler:	135																																														
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐																																														
VBR Sturz																																															
Verglasung:																																															
RV:	unten	oben	seite																																												
Evtl. Rolllodeckel Bestand wieder dämmen und Montieren																																															
Pos.	8	Raum:	EG Schlafzimmer																																												
																																															
Bestellmaß: 1970x1315 + FBA 30 + BEP _____																																															
		Innen:	Außen:																																												
Breite:	1990	1985																																													
Höhe:	1320	1350																																													
		<table border="1"> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-20</td> <td>-15</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td colspan="3">160 Bestand</td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td colspan="3">135</td> </tr> <tr> <td>Rollo:</td> <td colspan="3">Antrieb: G ☒ M ☐</td> </tr> <tr> <td>VBR Sturz</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Versatz:	unten	oben	seite		-20	-15	5	AFB:				IFB:				Rollo-deckel:	160 Bestand			Gurt-wickler:	135			Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐			VBR Sturz				Verglasung:				RV:	unten	oben	seite				
Versatz:	unten	oben	seite																																												
	-20	-15	5																																												
AFB:																																															
IFB:																																															
Rollo-deckel:	160 Bestand																																														
Gurt-wickler:	135																																														
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐																																														
VBR Sturz																																															
Verglasung:																																															
RV:	unten	oben	seite																																												
RC2, IS																																															

BV:

241111 RM-Schönlein



Datum:

14.10.2024

Seite: 5

Aufmaß Fenster Altbau



Pos.	9	Raum:	EG Gäste WC																																												
		Bestellmaß: 950x1315 + FBA <u>30</u> + BEP _____	<table border="1"> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-20</td> <td>-20</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td colspan="3">160 Bestand</td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td colspan="3">135</td> </tr> <tr> <td>Rollo:</td> <td colspan="3">Antrieb: G ☒ M ☐</td> </tr> <tr> <td>VBR Sturz</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Versatz:	unten	oben	seite		-20	-20	0	AFB:				IFB:				Rollo-deckel:	160 Bestand			Gurt-wickler:	135			Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐			VBR Sturz				Verglasung:				RV:	unten	oben	seite				
Versatz:	unten	oben	seite																																												
	-20	-20	0																																												
AFB:																																															
IFB:																																															
Rollo-deckel:	160 Bestand																																														
Gurt-wickler:	135																																														
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐																																														
VBR Sturz																																															
Verglasung:																																															
RV:	unten	oben	seite																																												
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>970</td> <td>975</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>1320</td> <td>1360</td> </tr> </table>			Innen:	Außen:	Breite:	970	975	Höhe:	1320	1360																																					
	Innen:	Außen:																																													
Breite:	970	975																																													
Höhe:	1320	1360																																													
RC2																																															
Pos.	10	Raum:	DG Südseite																																												
		Pos10 gekoppelt mit Pos11																																													
		Bestellmaß: 1030x1300 + FBA <u>35</u> Neubau + BEP _____	<table border="1"> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td colspan="3">160 Bestand</td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td colspan="3">135</td> </tr> <tr> <td>Rollo:</td> <td colspan="3">Antrieb: G ☒ M ☐</td> </tr> <tr> <td>VBR Sturz</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Versatz:	unten	oben	seite					AFB:				IFB:				Rollo-deckel:	160 Bestand			Gurt-wickler:	135			Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐			VBR Sturz				Verglasung:				RV:	unten	oben	seite				
Versatz:	unten	oben	seite																																												
AFB:																																															
IFB:																																															
Rollo-deckel:	160 Bestand																																														
Gurt-wickler:	135																																														
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐																																														
VBR Sturz																																															
Verglasung:																																															
RV:	unten	oben	seite																																												
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Innen:	Außen:	Breite:			Höhe:																																							
	Innen:	Außen:																																													
Breite:																																															
Höhe:																																															
RC2																																															

BV:

Datum:




241111 RM-Schönlein

14.10.2024

Seite: 6

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 11	Raum: DG Südseite	Pos10 gekoppelt mit Pos11																																																																	
		Bestellmaß: 1000x2030 + FBA 90 RV unten + BEP _____																																																																	
																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="width: 50%;">Innen:</td> <td style="width: 50%;">Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Innen:	Außen:	Breite:			Höhe:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Versatz:</td> <td style="width: 10%;">unten</td> <td style="width: 10%;">oben</td> <td style="width: 10%;">seite</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">125</td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td colspan="4">160 Bestand</td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td colspan="4">165</td> </tr> <tr> <td>Rollo:</td> <td colspan="4">Antrieb: G ☒ M ☐</td> </tr> <tr> <td>VBR Sturz</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Versatz:	unten	oben	seite			125				AFB:					IFB:					Rollo-deckel:	160 Bestand				Gurt-wickler:	165				Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐				VBR Sturz					Verglasung:					RV:	unten	oben	seite						
	Innen:	Außen:																																																																	
Breite:																																																																			
Höhe:																																																																			
Versatz:	unten	oben	seite																																																																
	125																																																																		
AFB:																																																																			
IFB:																																																																			
Rollo-deckel:	160 Bestand																																																																		
Gurt-wickler:	165																																																																		
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐																																																																		
VBR Sturz																																																																			
Verglasung:																																																																			
RV:	unten	oben	seite																																																																
RC2																																																																			
Pos. 12	Raum: DG Südseite																																																																		
		Bestellmaß: 1230x1300 + FBA 35 Neubau + BEP _____																																																																	
																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="width: 50%;">Innen:</td> <td style="width: 50%;">Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Innen:	Außen:	Breite:			Höhe:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Versatz:</td> <td style="width: 10%;">unten</td> <td style="width: 10%;">oben</td> <td style="width: 10%;">seite</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td colspan="4">160 Bestand</td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td colspan="4">135</td> </tr> <tr> <td>Rollo:</td> <td colspan="4">Antrieb: G ☒ M ☐</td> </tr> <tr> <td>VBR Sturz</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Versatz:	unten	oben	seite							AFB:					IFB:					Rollo-deckel:	160 Bestand				Gurt-wickler:	135				Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐				VBR Sturz					Verglasung:					RV:	unten	oben	seite						
	Innen:	Außen:																																																																	
Breite:																																																																			
Höhe:																																																																			
Versatz:	unten	oben	seite																																																																
AFB:																																																																			
IFB:																																																																			
Rollo-deckel:	160 Bestand																																																																		
Gurt-wickler:	135																																																																		
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐																																																																		
VBR Sturz																																																																			
Verglasung:																																																																			
RV:	unten	oben	seite																																																																
RC2																																																																			

241111 RM-Schönlein

14.10.2024




Seite: 7

Aufmaß Fenster Altbau

Pos. 13

Raum: DG Nordseite




Bestellmaß:

1230x1300

+ FBA 35 Neubau

+ BEP




	Innen:	Außen:
Breite:		
Höhe:		

Versatz:	unten oben seite
AFB:	
IFB:	
Rollo-deckel:	160 Bestand
Gurt-wickler:	135
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐
VBR Sturz	
Verglasung:	
RV:	unten oben seite

Pos. 14

Raum: DG Nordseite

Box 5




Bestellmaß:

1230x1300

+ FBA 35 Neubau

+ BEP



	Innen:	Außen:
Breite:		
Höhe:		

Versatz:	unten oben seite
AFB:	
IFB:	
Rollo-deckel:	160 Bestand
Gurt-wickler:	135
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐
VBR Sturz	
Verglasung:	
RV:	unten oben seite

BV:

Datum:

241111 RM-Schönlein


14.10.2024

Seite: 8

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 15 Raum: KG Photovoltaik



Bestellmaß:

710x460

+ FBA _____

+ BEP _____

Versatz:

unten oben seite

AFB:

IFB:

Rollo-
deckel:

Gurt-wickler:

Rollo:
VBR SturzAntrieb: G ☐ M ☐

Verglasung:

RV:


unten oben seite

	Innen:	Außen:
Breite:	735	
Höhe:	480	

RC2, IS

Stahlrahmen bleibt

Pos. 16 Raum: KG Vorrat



Bestellmaß:

710x460

+ FBA _____

+ BEP _____

Versatz:

unten oben seite

AFB:

IFB:

Rollo-
deckel:

Gurt-wickler:

Rollo:
VBR SturzAntrieb: G ☐ M ☐

Verglasung:

RV:

unten oben seite

	Innen:	Außen:
Breite:	735	
Höhe:	480	

RC2, IS

Stahlrahmen bleibt

BV:

Datum:

241111 RM-Schönlein


14.10.2024

Seite: 9

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 17 Raum: KG Wohnen



Bestellmaß:

1970x1315 + FBA 30
+ BEP

Versatz:	unten	oben	seite
	-20	-15	0
AFB:			
IFB:			
Rollo-deckel:	160 Bestand		
Gurt-wickler:	135		
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐		
VBR Sturz			
Verglasung:			
RV:	unten	oben	seite

	Innen:	Außen:
Breite:	1990	1985
Höhe:	1320	1355

RC2 IS


Pos. 18 Raum: KG Küche

Pos 16



Bestellmaß:

1470x1315 + FBA 30
+ BEP



Versatz:	unten	oben	seite
	-20	-15	0
AFB:			
IFB:			
Rollo-deckel:	160 Bestand		
Gurt-wickler:	135		
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐		
VBR Sturz			
Verglasung:			
RV:	unten	oben	seite

	Innen:	Außen:
Breite:	1490	1485
Höhe:	1320	1355

RC2, IS

BV:

Datum:


241111 RM-Schönlein

14.10.2024

Seite: 10


Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 19	Raum: KG Arbeitszimmer	Pos 17		
	Bestellmaß: 1470x1315 + FBA 30 + BEP _____		Versatz: unten oben seite -20 -15 0	
			AFB:	
			IFB:	
			Rollo-deckel: 160 Bestand	
		Gurt-wickler: 135		
		Rollo: Antrieb: G ☒ M ☐		
		VBR Sturz		
		Verglasung:		
		RV: unten oben seite		

	Innen:	Außen:
Breite:	1495	1490
Höhe:	1320	1350

RC2

Pos. 20	Raum: KG Schlafen	Pos 18		
	Bestellmaß: 1460x1315 + FBA 30 + BEP _____		Versatz: unten oben seite -20 -15 0	
			AFB:	
			IFB:	
			Rollo-deckel: 160 Bestand	
		Gurt-wickler: 135		
		Rollo: Antrieb: G ☒ M ☐		
		VBR Sturz		
		Verglasung:		
		RV: unten oben seite		

	Innen:	Außen:
Breite:	1480	1480
Höhe:	1320	1355

RC2, IS

BV:

Datum:



241111 RM-Schönlein

14.10.2024

Seite: 11

Aufmaß Fenster Altbau



Pos.	21	Raum:	KG Bad																																												
																																															
Bestellmaß: 950x1200 + FBA <u>30</u> + BEP _____																																															
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>970</td> <td>965</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>1215</td> <td>1240</td> </tr> </table>					Innen:	Außen:	Breite:	970	965	Höhe:	1215	1240																																			
	Innen:	Außen:																																													
Breite:	970	965																																													
Höhe:	1215	1240																																													
<table border="1"> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-25</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td colspan="3">120 Laibung</td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo:</td> <td colspan="3">Antrieb: G ☒ M ☐</td> </tr> <tr> <td>VBR Sturz</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Versatz:	unten	oben	seite		-25	0	5	AFB:	120 Laibung			IFB:				Rollo-deckel:				Gurt-wickler:				Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐			VBR Sturz				Verglasung:				RV:	unten	oben	seite				
Versatz:	unten	oben	seite																																												
	-25	0	5																																												
AFB:	120 Laibung																																														
IFB:																																															
Rollo-deckel:																																															
Gurt-wickler:																																															
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐																																														
VBR Sturz																																															
Verglasung:																																															
RV:	unten	oben	seite																																												
RC2																																															
VBR 950x1220																																															
Pos.	22	Raum:	Garage links																																												
																																															
Bestellmaß: 1160x1050 + FBA <u>30</u> + BEP _____																																															
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>1180</td> <td>1160</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>1070</td> <td>1090</td> </tr> </table>					Innen:	Außen:	Breite:	1180	1160	Höhe:	1070	1090																																			
	Innen:	Außen:																																													
Breite:	1180	1160																																													
Höhe:	1070	1090																																													
<table border="1"> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-20</td> <td>-5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td colspan="3">100 Laibung</td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo:</td> <td colspan="3">Antrieb: G ☐ M ☐</td> </tr> <tr> <td>VBR Sturz</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Versatz:	unten	oben	seite		-20	-5	5	AFB:	100 Laibung			IFB:				Rollo-deckel:				Gurt-wickler:				Rollo:	Antrieb: G ☐ M ☐			VBR Sturz				Verglasung:				RV:	unten	oben	seite				
Versatz:	unten	oben	seite																																												
	-20	-5	5																																												
AFB:	100 Laibung																																														
IFB:																																															
Rollo-deckel:																																															
Gurt-wickler:																																															
Rollo:	Antrieb: G ☐ M ☐																																														
VBR Sturz																																															
Verglasung:																																															
RV:	unten	oben	seite																																												

BV:

Datum:



241111 RM-Schönlein



14.10.2024

Seite: 12

Aufmaß Fenster Altbau



Pos.	23	Raum:	Garage rechts																																										
		Bestellmaß: 1160x1050 + FBA <u>30</u> + BEP _____		<table border="1"> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-20</td> <td>-5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td colspan="3">100 Laibung</td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo: VBR Sturz</td> <td colspan="3">Antrieb: G ☐ M ☐</td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Versatz:	unten	oben	seite		-20	-5	5	AFB:	100 Laibung			IFB:				Rollo-deckel:				Gurt-wickler:				Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐			Verglasung:				RV:	unten	oben	seite				
Versatz:	unten	oben	seite																																										
	-20	-5	5																																										
AFB:	100 Laibung																																												
IFB:																																													
Rollo-deckel:																																													
Gurt-wickler:																																													
Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐																																												
Verglasung:																																													
RV:	unten	oben	seite																																										
		Innen:	Außen:																																										
Breite:	1185																																												
Höhe:	1065																																												
Pos.	24	Raum:	Garage unten																																										
		Bestellmaß: 1150x870 + FBA <u>30</u> + BEP _____		<table border="1"> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td colspan="3">100 Laibung</td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo: VBR Sturz</td> <td colspan="3">Antrieb: G ☐ M ☐</td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Versatz:	unten	oben	seite					AFB:	100 Laibung			IFB:				Rollo-deckel:				Gurt-wickler:				Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐			Verglasung:				RV:	unten	oben	seite				
Versatz:	unten	oben	seite																																										
AFB:	100 Laibung																																												
IFB:																																													
Rollo-deckel:																																													
Gurt-wickler:																																													
Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐																																												
Verglasung:																																													
RV:	unten	oben	seite																																										
		Innen:	Außen:																																										
Breite:	1170																																												
Höhe:	885																																												
RC2																																													



M.T.:7.2.2012



An: Ammon Von: Magnet
 Fax: Datum: 11.11.24
 Telefon: Seiten:
 Betreff: Bestellung Cc:
 Com: 24MM RM-Schönlein Nr.: +UD 400

Alubänke GS 40 ☒	Alubänke GS 25 ☐	KF400 ☒	KF250 ☐	S 6 ☐	S 7 ☐
EV1 ☒	Weiß ☐	G 214 ☐	G 216 ☐	RAL ☐	Antidröhn ☒

Position:	Stück:	Länge:	Ausladung:	
EG Wohnen	1	2985	180	
EG Essen	1	2025	195	
EG Küche	1	1525	"	
EG Kind 1	1	1525	"	
EG Kind 2	1	1525	"	
EG Bad	1	1020	"	
EG Schlafen	1	2025	"	
EG WC	1	1015	"	
DG Süd	1	1050	180	
DG Süd	1	1285	180	
DG Nord	2	1295	180	
KG Wohnen	1	2025	195	
KG Küche	1	1525	"	
KG Arbeiten	1	1530	"	
KG Schlafen	1	1520	"	
KG Bad	1	1005	180	
Garage	3	1200	150	

Lieferung Lager Bbg.

MAGNAT Bauelemente GmbH
 Völknerstr. 1, Ecke Hammelsdorfer Str.
 96052 Bamberg
 Tel. 09 51/700 900
 Fax 09 51/700 908
 E-Mail: info@magnet-fenster.de
 IBAN: DE06 7 35 0000 0300 3441 46

Verkaufsniederlassung
 Wasserburger Landstr. 251
 81827 München
 Tel. 089/43 66 68 3
 Fax 089/43 66 68 44
 www.magnet-fenster.de
 SWIFT-BIC: BYLADEM1SKB

Sparkasse Bamberg
 Konto 300 044 146
 BLZ 770 500 00
 Oberbank Bamberg
 Konto 1511-1032 18
 BLZ 701 277 00

KW

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 Sitz Bamberg
 HR B 4053
 Geschäftsführer: Wilfried Kämper
 UST ID NR. DE 203 614 045
 Finanzamt Bamberg
 Steuer-Nr. 20713200167

Fenster
 machen
 Häuser

