

...wenn's um IFR Zuhause geht!



MAGNAT Bauelemente GmbH, Villachstr. 1, 96052 Bamberg, Tel.: 0951/70080-0, Fax. 0951/70080-88

MONTAGE-AUFTRAG vom 05.03.2025

Nr. 241387

Firma: Elisa Horn
Frau / Herrn: Elisa Horn
Bauvorhaben: Breitengüßbacher Str. 60, 96164 Kemmern
Kommission: FE, Rollo/ASR, AFB, IS

Telefon: 0176 23750609

AB CA 8^{er} UHK

kw 14

Ansprechpartner: Stefan Potzel
Tel: 0951/ 70080-16

Montagetermin:

AB 31/03/25

Kostenstelle: T1404
Aufmaßtechniker: Cristoph Wunsch

Max. Montagezeit:

Montage

BAUSTELLENADRESSE:

Horn FE, Rollo/ASR, AFB, IS
Breitengüßbacher Str. 60
96164 Kemmern
Tel.: 09544

Montage Saffer

Montageart Saffer
lfdm-Umfang: 75,62 m
Stückzahl: 44 Stk.

Montageauftrag erteilt an Monteur: JESUS VEGA am 05.03.2025

Bemerkungen / Zubehör:

FE SANIERUNG

(ROUOCASTEN DARSTELLUNG)
RC 2 MONTAGE IM EG MIT TOPTEC-SCHRAUBEN VON BTI

Lagerbestellungen

Stk.

UNILUX KW 13
ROMA KW 12
AMMON KW 12
BTI ---

+ M-MATERIAL S. LIEF

Baustellenanlieferung

Stk.

Sonstiges

Bautür
Bauschild

Abnahme der nachfolgend beschriebenen Arbeiten

Datum: _____

nach § 640 BGB bzw. § 12 VOB/B

Bauvorhaben: Breitengüßbacher Str. 60, 96164 Kemmern
Baustellenadresse: 96164 Kemmern Breitengüßbacher Str. 60
Auftrag Nr.: 241387
Kommission: FE, Rollo/ASR, AFB, IS
Bauherr: Elisa Horn, Breitengüßbacher Str.60, 96164 Kemmern
Monteur: _____

Es wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

Bautür-Nr. _____

Regie-Zusatzarbeiten (gegen Berechnung):

Elemente sind funktionfähig übergeben:	_____	Ja / Nein
Fenstereinstellung überprüft:	_____	Ja / Nein
Rollladen-/ Raffstorefunktion überprüft:	_____	Ja / Nein
Alle Griffoliven und Abdeckkappen vorhanden:	_____	Ja / Nein
Folien von Rahmen/ Flügel und Glasaufkleber entfernt:	_____	Ja / Nein
Kratzer auf Scheiben, Flügel und Rahmen:	_____	Ja / Nein
Schlüsselübergabe (____ Stk.) erfolgt an:	_____	Ja / Nein
Pflege- und Wartungshinweise übergeben:	_____	Ja / Nein
Alle Innentüren geliefert und montiert:	_____	Ja / Nein
Alle Innentürgriffe montiert:	_____	Ja / Nein
Boden (Laminat, Fliesen, Parkett) bereits verlegt:	_____	Ja / Nein
Feuchtraumzargen ringsum versiegelt:	_____	Ja / Nein

Die Lieferung/ Montage bzw. die oben genannten Arbeiten wurden ordnungsgemäß und mängelfrei ausgeführt.
Es liegen keine Beschädigungen an Rahmen, Flügel, Glas oder sonstigen Elementen bzw. der Einrichtung und Räumlichkeiten vor.
Die Arbeiten gelten somit gemäß §640 BGB bzw. §12 VOB/B als abgenommen.

Unterschrift des Bauherr/ Mieter/ Architekt

Unterschrift Monteur/ Firmenvertreter Magnat

Druckschrift: _____

Der Auftraggeber hat eine Ausfertigung der Abnahme erhalten.

Druckschrift: _____

Der Monteur versichert durch seine Unterschrift die ordnungsgemäße Durchführung der Abnahme.

Die gesetzliche Gewährleistung umfasst alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Produktionsfehler zurückzuführen sind. Sie erlischt bei unsachgemäßer Benutzung und Beschädigung, dies insbesondere bei Nichtbeachtung der Wartungs- und Pflegehinweise. Pflege und Wartung der Elemente können während und nach der Gewährleistungszeit durch unseren Kundendienst kostenpflichtig ausgeführt werden.

Montageanweisung



Kommission: SP_HornFE,Rollo/ASR,AFB,IS				Datum: 19.12.2024			
Auftragsnummer: 241387				Aufmaßtechniker: CW			
Neubau	3-fach Verglasung		Kran benötigt		Bautür	Parkmöglichkeit	X
	2-fach Verglasung		Kran vor Ort		Bauschild	Lagerfläche	X
Altbau	Demontage	X	Entsorgung Mulde Bst.		Staubwand	Etage/Fahrstuhl	EG/OG
	Demontage bauseits		Entsorgung Mulde Hof	X	Vlies	X	Bautreppe/Gerüst
Montage nach Stand der Technik							
	<u>Außen</u>		<u>Mitte</u>		<u>Innen</u>		<u>Bemerkung</u>
Li / Re			Trioplex				
	Kompriband	X	Clearo PAG	X	Twinaktiv		
	Kompriband		Schaum		Renoleiste/Acryl		
Unten Brüstung, bodentief mit Fensterbank	Twinaktiv		Schaum		Twinaktiv		
	Twinaktiv	X	Schaum	X	Renoleiste/Acryl	X	
Unten bodentief, Erdreich, Balkon, Terrasse	EPDM	X	Schaum	X	Renoleiste/Acryl	X	
	bauseits		Schaum		Twinaktiv		
Außenfensterbank			Alu mit Kompriband	X	Granit/Stein		
			Alu mit Stockrahmen-dichtung		Steinbank Bestand		
Innenfensterbank			Helopal		Bestand		
			Werzalit		Steinbank	X	
Rollomontage							
Vorsatz			Panzer Bestand		Panzer	X	
Sturzkasten Bestand	X		Rollodeckel Bestand		Rollodeckel	X	
Rollozubehör			Rollogurt	X	DIHA Gurtdurchführung	X	
			Einlass-Gurtwickler	X	Blende	X	Größe: 105
					Schwenkwickler		Größe:
			Rollowelle		Doppelbocklager		

Checkliste Material

Datum: 04.03.2025

Auftragsnummer:		241387		Kommission:		SP_FE,Rollo/ASR,AFB,IS			Lager
	Typ		Stk.	Lieferant	Bestellt am:	Freigabe:	Liefertermin: KW/ Datum	Ware geprüft:	
Fenster			14	Unilux	13.02.2025	20.02.2025	13		
Fenstergriff			13	Ammon	03.03.2025		12		
AFB			8	Ammon	03.03.2025		12		
Rollo									
Aufsatzrollo			2	Roma	03.03.2025		12		
Rollopanzer/Zubehör			11	Roma	03.03.2025		12		
Kastendeckel	120mm		2	Ammon	03.03.2025		12		
Rollokastendämmung	Flex-Schaumisolierung 10mm		1xRolle	Lager					
Montagematerial									
Folie unten	Twin Aktiv 100mm		20lfm	Lager					
Bodentieff Folie unten	EPDM-Folie 250x1,2		5lfm	Lager					
Kompriband	illmod 10/1-2		20lfm	Lager					
Kompriband	illmod 20/7-16		50lfm	Lager					
Montageschaum	Clearo PAG		7	Lager					
Montagekleber	illbruck SP351 anthrazit		1	Lager					
Montagekleber	illbruck SP025 grau		2	Lager					
Primer	Sprühprimer		2	Lager					
Montageschrauben	AMO 7,5x182		30	Lager					
Montageschrauben			150	BTI	03.03.2025				
Fensterbankschrauben	3,9x25 Natur		50	Lager					
Sonstiges									
Acryl	illbruck LD701 Strukturacryl		5	Lager					

TOV TEC -BTI SCHRAUBEN + DÜBEL JE 1 PACK 1 von 2

●Checkliste Material●

Datum: 04.03.2025

Auftragsnummer:		241387		Kommission:		SP_FE,Rollo/ASR,AFB,IS		Lager
	Typ	Stk.	Lieferant	Bestellt am:	Freigabe:	Liefertermin: KW/ Datum	Ware geprüft:	
Silikon	transparent	3	Lager					
Silikon	weiß	3	Lager					

RC2 Montage im EG

Rollokasten dämmen

BV:

241387 SP-Horn



Datum:

17.12.2024



Seite: 1

Aufmaß Fenster Altbau

Pos. 1	Raum: Gäste WC														
	Bestellmaß: 580x985 + FBA <u>25</u> + BEP _____		Versatz:	unten	oben	seite									
				-15	0	0									
			AFB:	Laibung 70											
			IFB:												
			Rollo-deckel:	90											
			Gurt-wickler:	105											
			Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐											
			VBR Sturz												
			Verglasung:												
			RV:	unten	oben	seite									
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>600</td> <td>585</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>995</td> <td>1010</td> </tr> </table>		Innen:	Außen:	Breite:	600	585	Höhe:	995	1010				
	Innen:	Außen:													
Breite:	600	585													
Höhe:	995	1010													
RC2															
Pos. 2	Raum: Treppenhaus														
	Bestellmaß: 965x1180 + FBA <u>25</u> + BEP _____		Versatz:	unten	oben	seite									
				-20	10	15									
			AFB:	Laibung 230											
			IFB:												
			Rollo-deckel:												
			Gurt-wickler:												
			Rollo:	Antrieb: G ☐ M ☐											
			VBR Sturz												
			Verglasung:	Trav Satinato											
			RV:	unten	oben	seite									
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>985</td> <td>960</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>1200</td> <td>1210</td> </tr> </table>		Innen:	Außen:	Breite:	985	960	Höhe:	1200	1210				
	Innen:	Außen:													
Breite:	985	960													
Höhe:	1200	1210													
55 80 80															

BV:

Datum:


241387 SP-Horn

17.12.2024



Seite: 2

Aufmaß Fenster Altbau

Pos. 3	Raum: Speisekammer	Pos14									
	Bestellmaß: 595x980 + FBA 25 + BEP _____		Versatz: unten oben seite -15 0 15								
			AFB: Laibung 70								
			IFB:								
			Rollo-deckel: 90								
			Gurt-wickler: 105								
		Rollo: Antrieb: G ☒ M ☐ VBR Sturz									
		Verglasung:									
		RV: unten oben seite									
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>615</td> <td>590</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>990</td> <td>1015</td> </tr> </table>			Innen:	Außen:	Breite:	615	590	Höhe:	990	1015	
	Innen:	Außen:									
Breite:	615	590									
Höhe:	990	1015									
RC2											
Pos. 4	Raum: Küche	Pos13									
	Bestellmaß: 955x1235 + FBA 25 + BEP _____		Versatz: unten oben seite -15 0 5								
			AFB: Laibung 70								
			IFB:								
			Rollo-deckel: 90								
			Gurt-wickler:								
		Rollo: Antrieb: G ☒ M ☐ VBR Sturz									
		Verglasung:									
		RV: unten oben seite									
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>975</td> <td>965</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>1245</td> <td>1265</td> </tr> </table>			Innen:	Außen:	Breite:	975	965	Höhe:	1245	1265	
	Innen:	Außen:									
Breite:	975	965									
Höhe:	1245	1265									
RC2											

BV:

241387 SP-Horn



Datum:

17.12.2024



Seite: 3

Aufmaß Fenster Altbau

Pos.	5	Raum:	Essen	Pos12
	Bestellmaß: 955x1235 + FBA <u>25</u> + BEP _____			Versatz: unten oben seite -15 0 5
				AFB: Laibung 70 IFB: Rollo-deckel: 90 Gurt-wickler: 105 Rollo: Antrieb: G ☒ M ☐ VBR Sturz Verglasung: RV: unten oben seite
		Innen:	Außen:	
Breite:	975	960		
Höhe:	1245	1265		
RC2				
Pos.	6	Raum:	Essen	Pos11
	Bestellmaß: 955x2160 + FBA _____ + BEP <u>100</u>			Versatz: unten oben seite -100 -5 5
				AFB: IFB: Rollo-deckel: 90 Gurt-wickler: 105 Rollo: Antrieb: G ☒ M ☐ VBR Sturz Verglasung: RV: unten oben seite
		Innen:	Außen:	
Breite:	975	955		
Höhe:	2165	2265		
RC2, IS Drehtür im Zargenrahmen selbstschießend				

BV:

241387 SP-Horn

Datum:

17.12.2024

Seite: 4

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 7

Raum:

Wohnen

Pos10



Bestellmaß:

1835x2160 + FBA
+ BEP 100

	Innen:	Außen:
Breite:	1855	1840
Höhe:	2165	2270

Versatz:	unten	oben	seite
	-105	0	5
AFB:			
IFB:			
Rollo-deckel:	90		
Gurt-wickler:	105		
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐		
VBR Sturz			
Verglasung:			
RV:	unten	oben	seite


RC2, IS Schiebetür z Schiene oben unten

Pos. 8

Raum:

Wohnen

Pos9



Bestellmaß:

1835x1240 + FBA 25
+ BEP

	Innen:	Außen:
Breite:	1855	1825
Höhe:	1255	1275

Versatz:	unten	oben	seite
	-15	0	15
AFB:	Laibung 75		
IFB:			
Rollo-deckel:	90		
Gurt-wickler:	105		
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐		
VBR Sturz			
Verglasung:			
RV:	unten	oben	seite

RC 2

BV:

Datum:


241387 SP-Horn

17.12.2024

Seite: 5

Aufmaß Fenster Altbau



Pos.	9	Raum:	Wohnen	Pos8	120	115	
	Bestellmaß: 955x1235 + FBA 25 + BEP _____			Versatz:	unten	oben	seite
					-15	0	15
				AFB:	Laibung 75		
				IFB:			
				Rollo-deckel:	90		
				Gurt-wickler:			
				Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☒ M ☐		
				Verglasung:			
				RV:	unten	oben	seite
Öffnung wird angepasst							
RC2							
Pos.	10	Raum:	OG Kind1	Pos3			
	Bestellmaß: 955x1190 + FBA 25 + BEP _____ Inkl. Kasten			Versatz:	unten	oben	seite
					-35		
				AFB:			
				IFB:			
				Rollo-deckel:			
				Gurt-wickler:			
				Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☒ M ☐ Aufsatzkasten		
				Verglasung:			
				RV:	unten	oben	seite
Schindeln und Außenblech bleiben Anschluß Bauseits							

BV:

241387 SP-Horn



Datum:

17.12.2024

Seite: 6

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 11	Raum: OG Schlafen	Pos4																															
		Bestellmaß: 1330x1235 + FBA <u>25</u> + BEP _____																															
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>1350</td> <td>1330</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>1245</td> <td>1260</td> </tr> </table>			Innen:	Außen:	Breite:	1350	1330	Höhe:	1245	1260	<table border="1"> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten oben seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-15 5 10</td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td>Laibung 70</td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>Rollo:</td> <td>Antrieb: G ☒ M ☐</td> </tr> <tr> <td>VBR Sturz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten oben seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Versatz:	unten oben seite		-15 5 10	AFB:	Laibung 70	IFB:		Rollo-deckel:	90	Gurt-wickler:	105	Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐	VBR Sturz		Verglasung:		RV:	unten oben seite		
	Innen:	Außen:																															
Breite:	1350	1330																															
Höhe:	1245	1260																															
Versatz:	unten oben seite																																
	-15 5 10																																
AFB:	Laibung 70																																
IFB:																																	
Rollo-deckel:	90																																
Gurt-wickler:	105																																
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐																																
VBR Sturz																																	
Verglasung:																																	
RV:	unten oben seite																																
Pos. 12	Raum: OG Bad	Pos5																															
		Bestellmaß: 1830x1190 + FBA <u>25</u> + BEP _____ Inkl. Kasten																															
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>1850</td> <td>1885</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>1200 inkl. Ka</td> <td></td> </tr> </table>			Innen:	Außen:	Breite:	1850	1885	Höhe:	1200 inkl. Ka		<table border="1"> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten oben seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-40</td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rollo:</td> <td>Antrieb: G ☒ M ☐</td> </tr> <tr> <td>VBR Sturz</td> <td>Aufsatz Solar</td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td>Wandsender</td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten oben seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Versatz:	unten oben seite		-40	AFB:		IFB:		Rollo-deckel:		Gurt-wickler:		Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐	VBR Sturz	Aufsatz Solar	Verglasung:	Wandsender	RV:	unten oben seite		
	Innen:	Außen:																															
Breite:	1850	1885																															
Höhe:	1200 inkl. Ka																																
Versatz:	unten oben seite																																
	-40																																
AFB:																																	
IFB:																																	
Rollo-deckel:																																	
Gurt-wickler:																																	
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐																																
VBR Sturz	Aufsatz Solar																																
Verglasung:	Wandsender																																
RV:	unten oben seite																																
Schindeln und Außenblech bleiben Anschluß Bauseits																																	
Kastenhöhe 130																																	

BV:

241387 SP-Horn

Datum:


17.12.2024

Seite: 7

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 13 Raum: OG Kind2 Pos6



Bestellmaß:

955x2160

+ FBA
+ BEP 50

	Innen:	Außen:
Breite:	985	960
Höhe:	2165	

Versatz:	unten oben seite
	0 10
AFB:	Laibung 70
IFB:	
Rollo-deckel:	90
Gurt-wickler:	105
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐
VBR Sturz	
Verglasung:	
RV:	unten oben seite

Brüstung von uns entfernen

Gerüst, Einputzarbeiten Bauseits

Pos. 14 Raum: OG Kind3 Pos7



Bestellmaß:

955x2160

+ FBA
+ BEP 50


	Innen:	Außen:
Breite:	980	950
Höhe:	2155	

Versatz:	unten oben seite
	0 10
AFB:	Laibung 70
IFB:	
Rollo-deckel:	90
Gurt-wickler:	105
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐
VBR Sturz	
Verglasung:	
RV:	unten oben seite

Brüstung von uns entfernen

Gerüst, Einputzarbeiten Bauseits

EG



Von: Magnat

Datum: 03.03.2025

Seiten:

Cc:

Nr.:

[illegible]