

...wenn's um IHR Zuhause geht!



MAGNAT Bauelemente GmbH, 96052 Bamberg, Villachstr. 1, Tel. 0951/ 700800, Fax. 0951/ 7008088

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz Bamberg / HR B 4053
Geschäftsführer: Wilfried Kämper
USt-IdNr.: DE 203 614 045
Steuer-Nr.: 207/132/00167

Fensterübersicht: 241387


Kommission: FE, Rollo/ASR, AFB, IS
Bauvorhaben: Breitengüßbacher Str. 60, 96164 Kemmern

Sachbearbeiter/in: Amelie Freund
Tel. Zentrale: 0951 70080-0
Seite: 1
Datum : Bamberg, 04.03.2025

Pos.: 1
1 EG WC

1 Stk.

B/H: 596,0 mm x 994,0 mm
Ges.: 596,0 mm x 1014,0 mm



Fenster 1flg. dreh- und kippbar

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Farbe Rahmen: 654 weiss

Farbe Flügel: 654 weiss

Beschlag: Grundsicherheit Konstant


Anschlussprofile:

1 Stk. Sohlbankprofil 20 mm - Regenerat un Farbe: weiss

Pos.: 2
2 EG Treppe

1 Stk.

B/H: 983,0 mm x 1197,0 mm
Ges.: 983,0 mm x 1217,0 mm



Satinierte TRAV-Festverglasung

TRAV VSG6.2 beids. WK Ug=0,6 W/m²K 6.2/14/4/14/6.2

Ornament mittig: 104D Satinato w

Farbe Rahmen: 654 weiss

Farbe Flügel: 654 weiss

Anschlussprofile:

1 Stk. Sohlbankprofil 20 mm - Regenerat un Farbe: weiss



Konto: 300 044 146
BLZ: 770 500 00
IBAN: DE06 7705 0000 0300 0441 46
BIC: BYLADEM15KB



Konto: 128166600
BLZ: 770 400 80
IBAN: DE20 7704 0080 0128 1666 00
BIC: COBADEFFXXX




Konto: 20645628
BLZ: 770 200 70
IBAN: DE08 7702 0070 0020 6456 28
BIC: HYVEDEMM411



Konto: 1511-1032.18
BLZ: 701 207 00
IBAN: DE22 7012 0700 1511 1032 18
BIC: OBKLDMMX

Pos.: 3 **1 Stk.**
3 OG KiZi1

B/H: 976,0 mm x 1064,0 mm
 Ges.: 976,0 mm x 1234,0 mm



Fenster 2flg. dreh- kippbar und drehbar
 mit Unterlicht festverglast
 mit Aufsatzrollladen ROMA RA.2, Aluminium, System verkehrsweiß,
 Antrieb mit Gurt

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Farbe Rahmen: 654 weiss

Farbe Flügel: 654 weiss


Beschlag: Grundsicherheit Konstant

Anschlussprofile:

1 Stk. Sohlbankprofil 20 mm - Regenerat un Farbe: weiss

Pos.: 4 **1 Stk.**
4 OG Schlafen

B/H: 1350,0 mm x 1236,0 mm
 Ges.: 1350,0 mm x 1256,0 mm



Fenster 2flg. bestehend aus
 Flügel dreh- und kippbar
 Flügel drehbar mit Stulp

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Farbe Rahmen: 654 weiss

Farbe Flügel: 654 weiss


Beschlag: Grundsicherheit Konstant

Anschlussprofile:

1 Stk. Sohlbankprofil 20 mm - Regenerat un Farbe: weiss

Pos.: 5 **1 Stk.**
5 OG Bad

B/H: 1851,0 mm x 1062,0 mm
 Ges.: 1851,0 mm x 1232,0 mm



Fenster 2flg. bestehend aus
 Flügel drehbar mit Stulp
 Flügel dreh- und kippbar
 mit Aufsatzrollladen ROMA RA.2, Aluminium, System verkehrsweiß,
 Antrieb mit Motor ELERO Solar mit Wandsender

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Farbe Rahmen: 654 weiss

Farbe Flügel: 654 weiss

Beschlag: Grundsicherheit Konstant

Anschlussprofile:

1 Stk. Sohlbankprofil 20 mm - Regenerat un Farbe: weiss

Pos.: 6
6 OG KiZi2

1 Stk.

B/H: 980,0 mm x 2157,0 mm
Ges.: 980,0 mm x 2232,0 mm

Fenstertür 1flg. dreh- und kippbar

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Farbe Rahmen: 654 weiss


Farbe Flügel: 654 weiss

Beschlag: Grundsicherheit Konstant

Anschlussprofile:

1 Stk. RV 100 mm

un Farbe: weiss



Pos.: 7
7 OG KiZi3

1 Stk.

B/H: 980,0 mm x 2157,0 mm
Ges.: 980,0 mm x 2232,0 mm

Fenstertür 1flg. dreh- und kippbar

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Farbe Rahmen: 654 weiss


Farbe Flügel: 654 weiss

Beschlag: Grundsicherheit Konstant

Anschlussprofile:

1 Stk. RV 100 mm

un Farbe: weiss



Pos.: 9
8 EG Wohnen

1 Stk.

B/H: 1870,0 mm x 1245,0 mm
Ges.: 1870,0 mm x 1265,0 mm

Fenster 2flg. dreh-kippbar und drehbar
mit Unterlicht festverglast

Hier wird die Öffnung inklusive Rollokasten für Innenrevision
durch die Fa. Schmittinger erstellt. Rohbauöffnung b=1900 mm
Innenfensterbank Juramarmor.

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Farbe Rahmen: 654 weiss


Farbe Flügel: 654 weiss

Beschlag: Grundsicherheit Konstant

Anschlussprofile:


1 Stk. Sohlbankprofil 20 mm - Regenerat

un Farbe: weiss



Pos.: 10 **1 Stk.**
9 EG Wohnen

B/H: 1855,0 mm x 1254,0 mm
Ges.: 1855,0 mm x 1274,0 mm



Fenster 3tlg. bestehend aus
Flügel dreh- und kippbar
Flügel drehbar mit Stulp
mit festem Unterlicht

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Farbe Rahmen: 654 weiss

Farbe Flügel: 654 weiss


Beschlag: Grundsicherheit Konstant

Anschlussprofile:

1 Stk. Sohlbankprofil 20 mm - Regenerat un Farbe: weiss

Pos.: 11 **1 Stk.**
10 EG Wohnen

B/H: 1855,0 mm x 2166,0 mm
Ges.: 1855,0 mm x 2246,0 mm



Fenstertür 2flg. bestehend aus
Flügel dreh- und kippbar
Flügel drehbar mit Stulp

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Farbe Rahmen: 654 weiss

Farbe Flügel: 654 weiss

Beschlag: Grundsicherheit Konstant

Anschlussprofile:

1 Stk. RV 100 mm un Farbe: weiss


Insektenschutz zu Pos. 10 EG Wohnen

Insektenschut - Schiebetüre 1-flg., Montage auf Z-Schienen auf den
Fensterrahmen,
Durchblickgewebe, umlaufendes Griffspinnenprofil

Pos.: 13
11 EG Essen

1 Stk.

B/H: 971,0 mm x 2164,0 mm
Ges.: 971,0 mm x 2244,0 mm



Fenstertür 1flg. dreh- und kippbar

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Farbe Rahmen: 654 weiss

Farbe Flügel: 654 weiss

Beschlag: Grundsicherheit Konstant

Anschlussprofile:

1 Stk. RV 100 mm

un Farbe: weiss


Insektenschutz zu Pos. 11 EG Essen

Drehtüre mit Zargenrahmen zur Frontmontage auf den Fensterrahmen,
Griffsprosse, Durchblickgewebe, selbstschließend

Pos.: 16
12 EG Essen

1 Stk.

B/H: 976,0 mm x 1242,0 mm
Ges.: 976,0 mm x 1262,0 mm



Fenster 2flg. dreh-kippbar und drehbar
mit Unterlicht festverglast

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Farbe Rahmen: 654 weiss

Farbe Flügel: 654 weiss

Beschlag: Grundsicherheit Konstant


Anschlussprofile:

1 Stk. Sohlbankprofil 20 mm - Regenerat

un Farbe: weiss

Pos.: 17 **1 Stk.**
 13 EG Küche

B/H: 976,0 mm x 1243,0 mm
 Ges.: 976,0 mm x 1263,0 mm



Fenster 2flg. dreh-klappbar und drehbar
 mit Unterlicht festverglast

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Farbe Rahmen: 654 weiss

Farbe Flügel: 654 weiss


Beschlag: Grundsicherheit Konstant

Anschlussprofile:

1 Stk. Sohlbankprofil 20 mm - Regenerat un Farbe: weiss

Pos.: 19 **1 Stk.**
 14 EG Speise

B/H: 611,0 mm x 991,0 mm
 Ges.: 611,0 mm x 1011,0 mm



Fenster 1flg. dreh- und klappbar

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Ornament mittig: 104D Satinato w

Farbe Rahmen: 654 weiss

Farbe Flügel: 654 weiss

Beschlag: Grundsicherheit Konstant

Anschlussprofile:

1 Stk. Sohlbankprofil 20 mm - Regenerat un Farbe: weiss

Insektenschutz zu Pos. 14 EG Speise

Spannrahmen zum Einhängen in den Überschlager des Fensterrahmens
 (Lang- und Kurzwinkel), Durchblickgewebe

Mehrpreis für alle Elemente im Erdgeschoss
(ausgenommen Festverglasung Treppe)

Ausführung RC2

zuzüglich 4x Falzgrundverklebung bei den festverglasten Unterlichtern benötigt

Beschlag geeignet für Elemente der Klasse RC2 (inkl. Anbohrschutz),
jede Verschlussstelle mit Pilzzapfen mit Sicherheitsschließblech,

ohne Griff

Energetische Sanierung Rollokasten

-Dämmen der Innenschürze, Decke und der Seiten des Rollraumes
nach Möglichkeit
mit 10 mm oder 20 mm Rollokastendämmung

-Anbringen einer Sanierungsgurtführung mit 3-facher Bürstendichtung



Konto: 300 044 146
BLZ: 770 500 00
IBAN: DE06 7705 0000 0300 0441 46
BIC: BYLADEM1SKB



Konto: 128166600
BLZ: 770 400 80
IBAN: DE20 7704 0080 0128 1666 00
BIC: COBADEFFXXX



Konto: 20645628
BLZ: 770 200 70
IBAN: DE08 7702 0070 0020 6456 28
BIC: HYVEDEMM411



Konto: 1511-1032.18
BLZ: 701 207 00
IBAN: DE22 7012 0700 1511 1032 18
BIC: OBKLDENX

Fenstergriff
Hoppe "Hamburg" Secuforte, stahlfarben



Aktuell nur Austin, Hamburg und Toulon mit Secuforte verfügbar.

Auflösende Bedingung

Dieser Kaufvertrag erlischt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung, sobald und soweit der Antrag zur Förderung nicht bewilligt, sondern abgelehnt wird und die Förderung nicht mit einer Zusage gegenüber einem Ablehnungsbescheid versagt wird. Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere Vertragspartei über den Eintritt und den Umfang der Bedingung unverzüglich in Kenntnis setzen.