



Familie Kraus
Pfarrweg 3
91325 Adelsdorf
DEUTSCHLAND

Auftragsbestätigung Auftrag Nr. 406700007
Kommission: Kraus, Ang.406750030

Datum: 14.10.2024 Seite: 1
Erfasser: Herr Peter Becker
Tel.: +49 (911) 25348428
Kundennummer: 406700018
Tel: 015174404756
eMail: ergo.bg@freenet.de
Ihr Kundenbetreuer:
Herr
Peter
Becker
Tel.: +49 (911) 25348428

Sehr geehrte Familie Kraus,

wir bedanken uns für Ihren Auftrag und bestätigen Ihnen unsere Leistungen wie folgt:

PaXabsolut - innovative Kunststoffelemente der Extraklasse

- ⊗ verbesserte Statik und Wärmedämmung durch das 5-Kammer-Profil mit 74 mm Bautiefe
- ⊗ spitzen Uf-Wert von 1,2 W/(m²K) für das Profil inkl. Stahlkern (Berechnung nach DIN 10077-2 / Prüfprotokoll-Nr. 277 241)
- ⊗ Mitteldichtungssystem mit Kunststoffsteg für erhöhten Einbruchschutz
- ⊗ geprüfte, einbruchhemmende Elemente bis Widerstandsklasse 3 (gegen Aufpreis) möglich
- ⊗ filigrane Optik mit sehr schmalen Ansichtsbreiten und elegant abgerundetem Design
- ⊗ Markenisolierglas, Ug= 1.1 W/(m²K)
- ⊗ warme Kante serienmäßig
- ⊗ moderne hellgraue Dichtungen (bei weißem Profil)
- ⊗ deutscher Markenbeschlag, silberfarbig

Abweichungen von diesen Angaben entnehmen Sie bitte der Positionsbeschreibung.

Wohnhausbau Becker GmbH & Co. KG

Ausstellung: Walöluststr. 78 | 90480 Nürnberg **Büro:** Wilhelm-Löhe-Str. 22 | 91126 Schwabach
Tel.: +49 911 25352546 | Mobil: +49 176 31167576 | Mail: p.becker@whb-becker.de

USt - IdNr.: DE338495738 | Merkur-Bank eG | DE36 7013 0800 0000 0932 20 | BIC GENODEFIM06

www.whb-becker.de

Auftragsbestätigung Nr.
406700007

Kunde: Familie Kraus


Komm.: Kraus, Ang.406750030



Seite: 2

Grundausrüstung für alle Elemente. Abweichungen sind in den Positionen mit >>> gekennzeichnet

Oberfläche: Golden Oak foliert beidseitig, Ren. 2178001
Glas: Glas Ug0,6 4 / 16/b4/16/4b SolarWhite 34 dB, Optimierter Lichttechnischer WertWeißglas 4
Profil: Kunststoff PaXabsolut74, Rahmen 7008 74 mm, Flügel FV 7093 75 mm
Ausführung: Beschlag mit Pilzkopfbolzen
Zubehör: Farbe/Material:
Zubehör: Farbe Glasleisten: Golden Oak foliert beidseitig, Ren. 2178001
Zubehör: Ausstattung: DB: 6.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: nach vorne, mit zus.Dichtung, PS: abv74/75, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., schwarz,

Zubehör: Griff Standard, Bronzefarben, Griffsitz: 413 mm ab UK FlgFalz

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung	E-Preis	Ges.Preis
1	OG Flur	1	Fenster mit 1 Flügel Blendrahmen links 74 mm, oben 74 mm, rechts 74 mm, unten 74 mm Außenmaß: B: 940 x H: 1200 mm Dreh-Kipp-Rechts Flügel links 75 mm, oben 75 mm, rechts 75 mm, unten 75 mm >>> Griff Standard, Bronzefarben, Griffsitz: 513 mm ab UK FlgFalz Sonderausstattung: - Beschlag völlig verdeckt liegend Transportschutz 7205, mittig, montiert, Hö: 30 mm, Läng: 940mm, Frb: Recyclat Bankanschluß 2101, im Zuschnitt (lose), Oben, Hö: 20 mm, Läng: 940mm, Frb: Golden Oak foliert beidseitig, Ren. 2178001 Vorbau-Rolladen, lose, Frb.: RAL 8003 Lehm Braun, matt Feinstruktur hochwetterfest, Br.: 950.0mm, Hö.: 1250mm, Kast.form: 5-Eckig, rückseitig geschlossen, Rev.: nach unten, 160er Kasten, 180mm tief, Friesbr.: 20mm, Motor mit selbsteinstellenden Anschlägen, Bedienseite: rechts, mit 3m Kabel, Ausg.: seitlich hinten unten, mit Rolladenprofil KU-Mini (37), glatt, Frb.: beige, Endst: Standard, Frb.Endst: RAL 8003 Lehm Braun, FB1: 950.0mm, Typ RF: Standard 53x (22/42), (S/X1), in: RAL 8003 Lehm Braun, matt Feinstruktur hochwetterfest, RF: 5 grd abgeschrägt, mit Insektenschutz, Bürste IS (12mm)-Standard schließt 90grd gegen BR KS-Flachleiste ZP31020, 20 x 3 mm, lose, Mont.seite: Innen, selbstklebend, Lage: links, Läng: 1230 mm, Frb: Golden Oak foliert außen, Ren. 2178001, weiß innen KS-Flachleiste ZP31020, 20 x 3 mm, lose, Mont.seite: Innen, selbstklebend, Lage: rechts, Läng: 1230 mm, Frb: Golden Oak foliert außen, Ren. 2178001, weiß innen KS-Flachleiste ZP31020, 20 x 3 mm, lose, Mont.seite: Innen, selbstklebend, Lage: oben, Läng: 970 mm, Frb: Golden Oak foliert außen, Ren. 2178001, weiß innen KS-Flachleiste ZP31020, 20 x 3 mm, lose, Mont.seite: Innen, selbstklebend, Lage: unten, Läng: 970 mm, Frb: Golden Oak foliert außen, Ren. 2178001, weiß innen Außenfensterbank Aluminium, Läng: 970 mm, Frb: Mittelbronze eloxiert, eloxal, Ausladung.: 195 mm, Links: 90° Schnitt, Rechts: 90° Schnitt, -30 mm Alu-Bordprofil als Putzabschluß als Paar, Frb: Mittelbronze eloxiert, Ausladung.: 195 mm Aufpreis zusätzliche Dichtung im Blendrahmen, CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C5, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g- Wert: 60.00%, T-Wert: 75.00%, Uw-Wert: 0.86 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -		
	Innenansicht				
2	DG Küche	1	Fenster mit 1 Flügel Blendrahmen links 74 mm, oben 74 mm, rechts 74 mm, unten 74 mm Außenmaß: B: 930 x H: 1050 mm		

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung	E-Preis	Ges.Preis
			Dreh-Kipp-Links Flügel links 75 mm, oben 75 mm, rechts 75 mm, unten 75 mm Sonderausstattung: - Beschlag völlig verdeckt liegend Transportschutz 7205, mittig, montiert, Hö: 30 mm, LÄ: 930mm, Frb: Recyclat Bankanschluß 2101, im Zuschnitt (lose), Oben, Hö: 20 mm, LÄ: 930mm, Frb: Golden Oak foliert beidseitig, Ren. 2178001 Vorbau-Rolladen, lose, Frb.: RAL 8003 Lehm Braun, matt Feinstruktur hochwetterfest, Br.: 950.0mm, Hö.: 1100mm, Kast.form: 5-Eckig, rückseitig geschlossen, Rev.: nach unten, 160er Kasten, 180mm tief, Friesbr.: 0mm, Motor mit selbst einstellenden Anschlägen, Bedienseite: rechts, mit 3m Kabel, Ausg.: seitlich hinten unten, mit Rolladenprofil KU-Mini (37), glatt, Frb.: beige, Endst: Standard, Frb.Endst: RAL 8003 Lehm Braun, FB1: 950.0mm, Typ RF: Standard 53x (22/42), (S/X1), in: RAL 8003 Lehm Braun, matt Feinstruktur hochwetterfest, RF: 5 grd abgeschrägt, mit Insektenschutz, Bürste IS (12mm)-Standard schließt 90grd gegen BR KS-Flachleiste ZP31020, 20 x 3 mm, lose, Mont.seite: Innen, selbstklebend, Lage: links, LÄ.: 1080 mm, Frb: Golden Oak foliert außen, Ren. 2178001, weiß innen KS-Flachleiste ZP31020, 20 x 3 mm, lose, Mont.seite: Innen, selbstklebend, Lage: rechts, LÄ.: 1080 mm, Frb: Golden Oak foliert außen, Ren. 2178001, weiß innen KS-Flachleiste ZP31020, 20 x 3 mm, lose, Mont.seite: Innen, selbstklebend, Lage: oben, LÄ.: 960 mm, Frb: Golden Oak foliert außen, Ren. 2178001, weiß innen KS-Flachleiste ZP31020, 20 x 3 mm, lose, Mont.seite: Innen, selbstklebend, Lage: unten, LÄ.: 960 mm, Frb: Golden Oak foliert außen, Ren. 2178001, weiß innen Außenfensterbank Aluminium, LÄ.: 960 mm, Frb: Mittelbronze eloxiert, eloxal, Ausladung.: 195 mm, Links: 90° Schnitt, Rechts: 90° Schnitt, -30 mm Alu-Bordprofil als Putzabschluß als Paar, Frb: Mittelbronze eloxiert, Ausladung.: 195 mm Aufpreis zusätzliche Dichtung im Blendrahmen, CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C5, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 60.00%, T-Wert: 75.00%, Uw-Wert: 0.86 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -		
	Innenansicht				
3	DG SZ	1	Fenster mit 1 Flügel Blendrahmen links 74 mm, oben 74 mm, rechts 74 mm, unten 74 mm Außenmaß: B: 920 x H: 1045 mm Dreh-Kipp-Rechts Flügel links 75 mm, oben 75 mm, rechts 75 mm, unten 75 mm Sonderausstattung: - Beschlag völlig verdeckt liegend Transportschutz 7205, mittig, montiert, Hö: 30 mm, LÄ: 920mm, Frb: Recyclat Bankanschluß 2101, im Zuschnitt (lose), Oben, Hö: 20 mm, LÄ: 920mm, Frb: Golden Oak foliert beidseitig, Ren. 2178001 Vorbau-Rolladen, lose, Frb.: RAL 8003 Lehm Braun, matt Feinstruktur hochwetterfest, Br.: 950.0mm, Hö.: 1095mm, Kast.form: 5-Eckig, rückseitig geschlossen, Rev.: nach unten, 160er Kasten, 180mm tief, Friesbr.: 0mm, Motor mit selbst einstellenden Anschlägen, Bedienseite: links, mit 3m Kabel, Ausg.: seitlich hinten unten, mit Rolladenprofil KU-Mini (37), glatt, Frb.: beige, Endst: Standard, Frb.Endst: RAL 8003 Lehm Braun, FB1: 950.0mm, Typ RF: Standard 53x (22/42), (S/X1), in: RAL 8003 Lehm Braun, matt Feinstruktur hochwetterfest, RF: 5 grd abgeschrägt, mit Insektenschutz, Bürste IS (12mm)-Standard schließt 90grd gegen BR KS-Flachleiste ZP31020, 20 x 3 mm, lose, Mont.seite: Innen, selbstklebend, Lage: links, LÄ.: 1075 mm, Frb: Golden Oak foliert außen, Ren. 2178001, weiß innen KS-Flachleiste ZP31020, 20 x 3 mm, lose, Mont.seite: Innen, selbstklebend, Lage: rechts, LÄ.: 1075 mm, Frb: Golden Oak foliert außen, Ren. 2178001, weiß innen KS-Flachleiste ZP31020, 20 x 3 mm, lose, Mont.seite: Innen, selbstklebend, Lage: oben, LÄ.: 960 mm, Frb: Golden Oak foliert außen, Ren. 2178001, weiß innen KS-Flachleiste ZP31020, 20 x 3 mm, lose, Mont.seite: Innen, selbstklebend, Lage: unten, LÄ.: 960 mm, Frb: Golden Oak foliert außen, Ren. 2178001, weiß innen Außenfensterbank Aluminium, LÄ.: 950 mm, Frb: Mittelbronze eloxiert, eloxal, Ausladung.: 195 mm, Links: 90° Schnitt, Rechts: 90° Schnitt, -30 mm Alu-Bordprofil als Putzabschluß als Paar, Frb: Mittelbronze eloxiert, Ausladung.: 195 mm		
	Innenansicht				

Auftragsbestätigung Nr.
406700007

Kunde: Familie Kraus

Komm.: Kraus, Ang.406750030

Seite: 4

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung	E-Preis	Ges.Preis
			Aufpreis zusätzliche Dichtung im Blendrahmen, CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C5, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 60.00%, T-Wert: 75.00%, Uw-Wert: 0.86 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -		
4		1	Demontage, Entsorgung, Montage		
5		1	allg. Informationen: Vorgang enthält insgesamt 3 Element(e) , ca. Gesamtgewicht: 126.00 kg		

Summe der Positionen

Netto

19% MwSt.

Endsumme in

EUR

Zahlung 7 Tage netto

Bitte überprüfen Sie die Auftragsbestätigung, um eventuelle Änderungen zu Ihrem Auftrag zu klären.

Die Lieferung erfolgt frei Ihrem Bauvorhaben.

Bei allen Elementen handelt es sich um maßgefertigte Elemente. Daher wird nach Erhalt der Auftragsbestätigung eine Anzahlung in Höhe von 50% der Bruttoauftragssumme fällig.
Zahlbar innerhalb von 7 Tagen.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Becker