

BV:

Datum:

241111 RM-Schönlein

14.10.2024



Seite: 1

Aufmaß Fenster Altbau

Pos. 1	Raum: EG Wohnzimmer	Pos 1 und 2 gekoppelt
	Bestellmaß: 2910x1605 + FBA <u>30</u> + BEP <u> </u>	
	Versatz:	unten oben seite -30 -15 -15
	AFB:	
	IFB:	
	Rollo-deckel:	160 Bestand
	Gurt-wickler:	185
	Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐
	VBR Sturz	
	Verglasung:	
	RV:	unten oben seite
RC2		
Pos. 2	Raum: EG Wohnzimmer	
	Bestellmaß: 980x2190 + FBA <u>35</u> + BEP <u> </u>	
	Versatz:	unten oben seite -35 -15 5
	AFB:	
	IFB:	
	Rollo-deckel:	160 Bestand
	Gurt-wickler:	165
	Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐
	VBR Sturz	
	Verglasung:	
	RV:	unten oben seite
RC2 Flatschwelle		
Pendeltür		

BV:

Datum:

241111 RM-Schönlein

14.10.2024



Seite: 2

Aufmaß Fenster Altbau

Pos. 3 Raum: EG Esszimmer



Bestellmaß:

1965x1285

+ FBA 30

+ BEP

	Innen:	Außen:
Breite:	1985	1985
Höhe:	1290	1350

Versatz:	unten -40	oben -15	seite 15
AFB:			
IFB:			
Rollo-deckel:			160 Bestand
Gurt-wickler:			135
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐		
VBR Sturz			
Verglasung:			
RV:	unten	oben	seite

Pos. 4 Raum: EG Küche

Pos 11




Bestellmaß:

1470x1315

+ FBA 30

+ BEP



	Innen:	Außen:
Breite:	1490	1485
Höhe:	1320	1360

Versatz:	unten -20	oben -15	seite 5
AFB:			
IFB:			
Rollo-deckel:			160 Bestand
Gurt-wickler:			135
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐		
VBR Sturz			
Verglasung:			
RV:	unten	oben	seite

IS



241111 RM-Schönlein

14.10.2024



Seite: 3

Aufmaß Fenster Altbau

Pos. 5		Raum: EG Kind1		Pos 12																																													
		Bestellmaß: 1460x1315 + FBA 30 + BEP		<table><tr><td>Versatz:</td><td>unten</td><td>oben</td><td>seite</td></tr><tr><td></td><td>-20</td><td>-15</td><td>-15</td></tr><tr><td>AFB:</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>IFB:</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Rollo-deckel:</td><td colspan="3">160 Bestand</td></tr><tr><td>Gurt-wickler:</td><td colspan="3">135</td></tr><tr><td>Rollo:</td><td colspan="3">Antrieb: G ☒ M ☐</td></tr><tr><td>VBR Sturz</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Verglasung:</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>RV:</td><td>unten</td><td>oben</td><td>seite</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Versatz:	unten	oben	seite		-20	-15	-15	AFB:				IFB:				Rollo-deckel:	160 Bestand			Gurt-wickler:	135			Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐			VBR Sturz				Verglasung:				RV:	unten	oben	seite				
Versatz:	unten	oben	seite																																														
	-20	-15	-15																																														
AFB:																																																	
IFB:																																																	
Rollo-deckel:	160 Bestand																																																
Gurt-wickler:	135																																																
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐																																																
VBR Sturz																																																	
Verglasung:																																																	
RV:	unten	oben	seite																																														
<table><tr><td></td><td>Innen:</td><td>Außen:</td></tr><tr><td>Breite:</td><td>1480</td><td>1485</td></tr><tr><td>Höhe:</td><td>1320</td><td>1355</td></tr></table>			Innen:	Außen:	Breite:	1480	1485	Höhe:	1320	1355																																							
	Innen:	Außen:																																															
Breite:	1480	1485																																															
Höhe:	1320	1355																																															
Pos. 6		Raum: EG Kind2		Pos 13																																													
		Bestellmaß: 1450x1315 + FBA 30 + BEP		<table><tr><td>Versatz:</td><td>unten</td><td>oben</td><td>seite</td></tr><tr><td></td><td>-20</td><td>-15</td><td>-15</td></tr><tr><td>AFB:</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>IFB:</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Rollo-deckel:</td><td colspan="3">160 Bestand</td></tr><tr><td>Gurt-wickler:</td><td colspan="3">135</td></tr><tr><td>Rollo:</td><td colspan="3">Antrieb: G ☒ M ☐</td></tr><tr><td>VBR Sturz</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Verglasung:</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>RV:</td><td>unten</td><td>oben</td><td>seite</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Versatz:	unten	oben	seite		-20	-15	-15	AFB:				IFB:				Rollo-deckel:	160 Bestand			Gurt-wickler:	135			Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐			VBR Sturz				Verglasung:				RV:	unten	oben	seite				
Versatz:	unten	oben	seite																																														
	-20	-15	-15																																														
AFB:																																																	
IFB:																																																	
Rollo-deckel:	160 Bestand																																																
Gurt-wickler:	135																																																
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐																																																
VBR Sturz																																																	
Verglasung:																																																	
RV:	unten	oben	seite																																														
<table><tr><td></td><td>Innen:</td><td>Außen:</td></tr><tr><td>Breite:</td><td>1470</td><td>1485</td></tr><tr><td>Höhe:</td><td>1320</td><td>1350</td></tr></table>			Innen:	Außen:	Breite:	1470	1485	Höhe:	1320	1350																																							
	Innen:	Außen:																																															
Breite:	1470	1485																																															
Höhe:	1320	1350																																															

BV:

Datum:

241111 RM-Schönlein

14.10.2024



Seite: 4

Aufmaß Fenster Altbau

Pos.	7	Raum:	EG Bad																																								
		Bestellmaß: 960x1300 + FBA <u>30</u> + BEP <u> </u>	<table border="1"> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten -30</td> <td>oben -20</td> <td>seite -5</td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td colspan="3">160 Bestand</td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td colspan="3">135</td> </tr> <tr> <td>Rollo:</td> <td colspan="3">Antrieb: G ☒ M ☐</td> </tr> <tr> <td>VBR Sturz</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Versatz:	unten -30	oben -20	seite -5	AFB:				IFB:				Rollo-deckel:	160 Bestand			Gurt-wickler:	135			Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐			VBR Sturz				Verglasung:				RV:	unten	oben	seite				
Versatz:	unten -30	oben -20	seite -5																																								
AFB:																																											
IFB:																																											
Rollo-deckel:	160 Bestand																																										
Gurt-wickler:	135																																										
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐																																										
VBR Sturz																																											
Verglasung:																																											
RV:	unten	oben	seite																																								
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>980</td> <td>980</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>1305</td> <td>1355</td> </tr> </table>			Innen:	Außen:	Breite:	980	980	Höhe:	1305	1355																																	
	Innen:	Außen:																																									
Breite:	980	980																																									
Höhe:	1305	1355																																									
Evtl. Rollodeckel Bestand wieder dämmen und Montieren																																											
Pos.	8	Raum:	EG Schlafzimmer																																								
		Bestellmaß: 1970x1315 + FBA <u>30</u> + BEP <u> </u>	<table border="1"> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten -20</td> <td>oben -15</td> <td>seite 5</td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td colspan="3">160 Bestand</td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td colspan="3">135</td> </tr> <tr> <td>Rollo:</td> <td colspan="3">Antrieb: G ☒ M ☐</td> </tr> <tr> <td>VBR Sturz</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Versatz:	unten -20	oben -15	seite 5	AFB:				IFB:				Rollo-deckel:	160 Bestand			Gurt-wickler:	135			Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐			VBR Sturz				Verglasung:				RV:	unten	oben	seite				
Versatz:	unten -20	oben -15	seite 5																																								
AFB:																																											
IFB:																																											
Rollo-deckel:	160 Bestand																																										
Gurt-wickler:	135																																										
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐																																										
VBR Sturz																																											
Verglasung:																																											
RV:	unten	oben	seite																																								
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>1990</td> <td>1985</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>1320</td> <td>1350</td> </tr> </table>			Innen:	Außen:	Breite:	1990	1985	Höhe:	1320	1350																																	
	Innen:	Außen:																																									
Breite:	1990	1985																																									
Höhe:	1320	1350																																									
RC2, IS																																											

BV:

241111 RM-Schönlein

Datum:

14.10.2024



Seite: 5

Aufmaß Fenster Altbau

Pos.	9	Raum:	EG Gäste WC		
	Bestellmaß: 950x1315 + FBA <u>30</u> + BEP <u> </u>			Versatz: unten oben seite -20 -20 0	
				AFB:	
				IFB:	
				Rollo-deckel: 160 Bestand	
				Gurt-wickler: 135	
			Rollo: Antrieb: G ☒ M ☐ VBR Sturz		
			Verglasung:		
			RV: unten oben seite		
RC2					
Pos.	10	Raum:	DG Südseite Pos10 gekoppelt mit Pos11		
	Bestellmaß: 1030x1300 + FBA <u>35</u> Neubau + BEP <u> </u>			Versatz: unten oben seite	
				AFB:	
				IFB:	
				Rollo-deckel: 160 Bestand	
				Gurt-wickler: 135	
			Rollo: Antrieb: G ☒ M ☐ VBR Sturz		
			Verglasung:		
			RV: unten oben seite		
RC2					

BV:

Datum:

241111 RM-Schönlein

14.10.2024



Seite: 6

Aufmaß Fenster Altbau

Pos.	11	Raum:	DG Südseite	Pos10 gekoppelt mit Pos11								
		Bestellmaß: 1000x2030 + FBA <u>90</u> RV unten + BEP _____		Versatz:	unten oben seite 125							
				AFB:								
				IFB:								
				Rollo-deckel:	160 Bestand							
1020 2455		Gurt-wickler:	165									
		Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐									
		VBR Sturz										
		Verglasung:										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Innen:</td> <td style="text-align: center;">Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Innen:	Außen:	Breite:			Höhe:			RV:	unten oben seite
			Innen:	Außen:								
Breite:												
Höhe:												
RC2												

Pos.	12	Raum:	DG Südseite									
		Bestellmaß: 1230x1300 + FBA <u>35</u> Neubau + BEP _____		Versatz:	unten oben seite 							
				AFB:								
				IFB:								
				Rollo-deckel:	160 Bestand							
1255 1345		Gurt-wickler:	135									
		Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐									
		VBR Sturz										
		Verglasung:										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Innen:</td> <td style="text-align: center;">Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Innen:	Außen:	Breite:			Höhe:			RV:	unten oben seite
			Innen:	Außen:								
Breite:												
Höhe:												
RC2												

BV:

Datum:

241111 RM-Schönlein

14.10.2024



Seite: 8

Aufmaß Fenster Altbau

Pos. 15		Raum: KG Photovoltaik		
	Bestellmaß:		Versatz:	unten oben seite
	710x460 + FBA _____ + BEP _____		AFB:	
			IFB:	
			Rollo-deckel:	
			Gurt-wickler:	
		Rollo:	Antrieb: G ☐ M ☐	
		VBR Sturz		
		Verglasung:		
		RV:	unten oben seite	
RC2, IS				
Stahlrahmen bleibt				
Pos. 16		Raum: KG Vorrat		
	Bestellmaß:		Versatz:	unten oben seite
	710x460 + FBA _____ + BEP _____		AFB:	
			IFB:	
			Rollo-deckel:	
			Gurt-wickler:	
		Rollo:	Antrieb: G ☐ M ☐	
		VBR Sturz		
		Verglasung:		
		RV:	unten oben seite	
RC2, IS				
Stahlrahmen bleibt				

BV:

Datum:


241111 RM-Schönlein

14.10.2024



Seite: 9

Aufmaß Fenster Altbau

Pos.	17	Raum:	KG Wohnen																																												
		Bestellmaß: 1970x1315 + FBA <u>30</u> + BEP <u> </u>	<table border="1"> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-20</td> <td>-15</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td colspan="3">160 Bestand</td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td colspan="3">135</td> </tr> <tr> <td>Rollo:</td> <td colspan="3">Antrieb: G ☒ M ☐</td> </tr> <tr> <td>VBR Sturz</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Versatz:	unten	oben	seite		-20	-15	0	AFB:				IFB:				Rollo-deckel:	160 Bestand			Gurt-wickler:	135			Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐			VBR Sturz				Verglasung:				RV:	unten	oben	seite				
Versatz:	unten	oben	seite																																												
	-20	-15	0																																												
AFB:																																															
IFB:																																															
Rollo-deckel:	160 Bestand																																														
Gurt-wickler:	135																																														
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐																																														
VBR Sturz																																															
Verglasung:																																															
RV:	unten	oben	seite																																												
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>1990</td> <td>1985</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>1320</td> <td>1355</td> </tr> </table>		Innen:	Außen:	Breite:	1990	1985	Höhe:	1320	1355																																				
	Innen:	Außen:																																													
Breite:	1990	1985																																													
Höhe:	1320	1355																																													
RC2 IS																																															
Pos.	18	Raum:	KG Küche																																												
Pos 16																																															
		Bestellmaß: 1470x1315 + FBA <u>30</u> + BEP <u> </u>	<table border="1"> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-20</td> <td>-15</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td colspan="3">160 Bestand</td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td colspan="3">135</td> </tr> <tr> <td>Rollo:</td> <td colspan="3">Antrieb: G ☒ M ☐</td> </tr> <tr> <td>VBR Sturz</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Versatz:	unten	oben	seite		-20	-15	0	AFB:				IFB:				Rollo-deckel:	160 Bestand			Gurt-wickler:	135			Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐			VBR Sturz				Verglasung:				RV:	unten	oben	seite				
Versatz:	unten	oben	seite																																												
	-20	-15	0																																												
AFB:																																															
IFB:																																															
Rollo-deckel:	160 Bestand																																														
Gurt-wickler:	135																																														
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐																																														
VBR Sturz																																															
Verglasung:																																															
RV:	unten	oben	seite																																												
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>1490</td> <td>1485</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>1320</td> <td>1355</td> </tr> </table>		Innen:	Außen:	Breite:	1490	1485	Höhe:	1320	1355																																				
	Innen:	Außen:																																													
Breite:	1490	1485																																													
Höhe:	1320	1355																																													
RC2, IS																																															

BV:

Datum:



241111 RM-Schönlein

14.10.2024



Seite: 10

Aufmaß Fenster Altbau

Pos.	19	Raum:	KG Arbeitszimmer	Pos 17																																												
																																																
Bestellmaß: 1470x1315 + FBA <u>30</u> + BEP <u> </u>																																																
																																																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>1495</td> <td>1490</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>1320</td> <td>1350</td> </tr> </table>						Innen:	Außen:	Breite:	1495	1490	Höhe:	1320	1350																																			
	Innen:	Außen:																																														
Breite:	1495	1490																																														
Höhe:	1320	1350																																														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-20</td> <td>-15</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td colspan="3">160 Bestand</td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td colspan="3">135</td> </tr> <tr> <td>Rollo:</td> <td colspan="3">Antrieb: G ☒ M ☐</td> </tr> <tr> <td>VBR Sturz</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Versatz:	unten	oben	seite		-20	-15	0	AFB:				IFB:				Rollo-deckel:	160 Bestand			Gurt-wickler:	135			Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐			VBR Sturz				Verglasung:				RV:	unten	oben	seite				
Versatz:	unten	oben	seite																																													
	-20	-15	0																																													
AFB:																																																
IFB:																																																
Rollo-deckel:	160 Bestand																																															
Gurt-wickler:	135																																															
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐																																															
VBR Sturz																																																
Verglasung:																																																
RV:	unten	oben	seite																																													
RC2																																																
Pos.	20	Raum:	KG Schlafen	Pos 18																																												
																																																
Bestellmaß: 1460x1315 + FBA <u>30</u> + BEP <u> </u>																																																
																																																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>1480</td> <td>1480</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>1320</td> <td>1355</td> </tr> </table>						Innen:	Außen:	Breite:	1480	1480	Höhe:	1320	1355																																			
	Innen:	Außen:																																														
Breite:	1480	1480																																														
Höhe:	1320	1355																																														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-20</td> <td>-15</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td colspan="3">160 Bestand</td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td colspan="3">135</td> </tr> <tr> <td>Rollo:</td> <td colspan="3">Antrieb: G ☒ M ☐</td> </tr> <tr> <td>VBR Sturz</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Versatz:	unten	oben	seite		-20	-15	0	AFB:				IFB:				Rollo-deckel:	160 Bestand			Gurt-wickler:	135			Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐			VBR Sturz				Verglasung:				RV:	unten	oben	seite				
Versatz:	unten	oben	seite																																													
	-20	-15	0																																													
AFB:																																																
IFB:																																																
Rollo-deckel:	160 Bestand																																															
Gurt-wickler:	135																																															
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐																																															
VBR Sturz																																																
Verglasung:																																																
RV:	unten	oben	seite																																													
RC2, IS																																																

BV:

Datum:

241111 RM-Schönlein

14.10.2024



Seite: 11

Aufmaß Fenster Altbau

Pos.	21	Raum:	KG Bad																																												
		Bestellmaß: 950x1200 + FBA <u>30</u> + BEP <u> </u>	<table border="1"> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-25</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td colspan="3">120 Laibung</td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo:</td> <td colspan="3">Antrieb: G ☒ M ☐</td> </tr> <tr> <td>VBR Sturz</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Versatz:	unten	oben	seite		-25	0	5	AFB:	120 Laibung			IFB:				Rollo-deckel:				Gurt-wickler:				Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐			VBR Sturz				Verglasung:				RV:	unten	oben	seite				
Versatz:	unten	oben	seite																																												
	-25	0	5																																												
AFB:	120 Laibung																																														
IFB:																																															
Rollo-deckel:																																															
Gurt-wickler:																																															
Rollo:	Antrieb: G ☒ M ☐																																														
VBR Sturz																																															
Verglasung:																																															
RV:	unten	oben	seite																																												
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>970</td> <td>965</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>1215</td> <td>1240</td> </tr> </table>		Innen:	Außen:	Breite:	970	965	Höhe:	1215	1240																																				
	Innen:	Außen:																																													
Breite:	970	965																																													
Höhe:	1215	1240																																													
RC2																																															
VBR 950x1220																																															
Pos.	22	Raum:	Garage links																																												
		Bestellmaß: 1160x1050 + FBA <u>30</u> + BEP <u> </u>	<table border="1"> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-20</td> <td>-5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td colspan="3">100 Laibung</td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rollo:</td> <td colspan="3">Antrieb: G ☐ M ☐</td> </tr> <tr> <td>VBR Sturz</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten</td> <td>oben</td> <td>seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Versatz:	unten	oben	seite		-20	-5	5	AFB:	100 Laibung			IFB:				Rollo-deckel:				Gurt-wickler:				Rollo:	Antrieb: G ☐ M ☐			VBR Sturz				Verglasung:				RV:	unten	oben	seite				
Versatz:	unten	oben	seite																																												
	-20	-5	5																																												
AFB:	100 Laibung																																														
IFB:																																															
Rollo-deckel:																																															
Gurt-wickler:																																															
Rollo:	Antrieb: G ☐ M ☐																																														
VBR Sturz																																															
Verglasung:																																															
RV:	unten	oben	seite																																												
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>1180</td> <td>1160</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>1070</td> <td>1090</td> </tr> </table>		Innen:	Außen:	Breite:	1180	1160	Höhe:	1070	1090																																				
	Innen:	Außen:																																													
Breite:	1180	1160																																													
Höhe:	1070	1090																																													

BV:

Datum:



241111 RM-Schönlein

14.10.2024



Seite: 12

Aufmaß Fenster Altbau

Pos.	23	Raum:	Garage rechts											
		Bestellmaß: 1160x1050 + FBA <u>30</u> + BEP <u> </u>		Versatz:	unten oben seite -20 -5 5									
				AFB:	100 Laibung									
				IFB:										
				Rollo- deckel:										
				Gurt-wickler:										
				Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐									
				Verglasung:										
				RV:	unten oben seite									
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>1185</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>1065</td> <td></td> </tr> </table>							Innen:	Außen:	Breite:	1185		Höhe:	1065	
	Innen:	Außen:												
Breite:	1185													
Höhe:	1065													
Pos. 24 Raum: Garage unten														
		Bestellmaß: 1150x870 + FBA <u>30</u> + BEP <u> </u>		Versatz:	unten oben seite									
				AFB:	100 Laibung									
				IFB:										
				Rollo- deckel:										
				Gurt-wickler:										
				Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐									
				Verglasung:										
				RV:	unten oben seite									
RC2														



Aufmaß Haustür:

☒ Altbau

Datum: 14.10.2024

BV: 241111 RM-Schönlein

DIN ☒ L ☐ R FFB: _____ mm

Alter Stock: Holz

Durchgangslichte: 940

Fußbodenheizung ☐

Innen:

Verleistung ☒

Abfugen ☐

Einputzen
bauseits ☐



Höhe:
2220

Breite: 2515

Außen:

Verleistung ☐

Abfugen ☒



Einputzen
Bauseits ☐



Höhe:
2160

Breite: 2495

Versatz: unten: 35 oben: 35 seitlich: 15



Bestellmaß:

2495x2200

+BEP

20er
Alurohr

Montage:

Außenplatten sind zur Montage entfernt

Glasbausteine werden von uns entfernt

Arbeiten bauseits:

