

Tel. : +49 (951) 700800
AB : info@magnat-fenster.de

Sie werden betreut von:
GVL: Hr. Henninger, Alexander
VKG: VK-Gebiet 23
Kundenbetreuung
Tel.: +49 (0) 7183 303-600
Claudia Max Tel.: 07183-303-706

WERU GmbH, Siemensstr. 7, 73635 Rudersberg

Firma
Magnat Bauelemente GmbH
Villachstr. 1

96052 Bamberg
Deutschland

Lieferanschrift:

Magnat Bauelemente GmbH
Villachstr. 1
96052 Bamberg

Liefertermin **KW 7 2026**
Versandart: **Mehrwegpaletten**

UST-Ident-Nr.: DE203614045
AE-Datum : 21/11/2025

Ende der Einspruchsfrist: 05/12/2025, 12:00 Uhr

Änderungsstatus: 3
ObjektNr: 21369

Email Änderungs-AB

Auftragsbestätigung 3415956 Typ : STD

Kommission GS848750, 251189 SP-Gaida, Obj. 21369

Kundennr. - Bestellnr.: 109434 -113177F

Liefertermin wurde aufgrund fehlender Fertigungsfreigabe verschoben
! Beachten Sie bitte das neue Einspruchsfristdatum. Erfolgt keine Klärung bis zu diesem Termin, muss wieder verschoben werden !

Änderungen / Freigaben / Ergänzungen bitte an folgende E-Mailadresse senden:

Fenster: fensterab-aenderung@weru.de

Türen: tuerenab-aenderung@weru.de

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und bestätigen diesen wie folgt:

Rückbestätigung erforderlich !

Liegt diese nicht bis zum Ablauf der Einspruchsfrist vor, wird der Liefertermin des Auftrags automatisch um mindestens 1 Woche erhöht!

--> Eine schriftliche Freigabe wird benötigt

Bitte senden Sie diese Bestätigung per email an: fensterab-aenderung@weru.de oder tuerenab-aenderung@weru.de

jedes Element ohne Griffe

Pos 13-16 FläbÜ

Pos 14+15 Sicherheitsbeschlag

Pos 5 Höhe ändern

Bitte um Aufklärung warum FF mit breitem Rahmen und Flügelfenster mit normalen Rahmen

Bitte ankreuzen:

☐ Rückbestätigung ohne Änderung

☒ Änderung mit Freigabe

☐ Änderungen wie folgt

Bitte nur die Seiten mit den Änderungen senden.

Bestätigt durch:




Auftragsbestätigung 3415956 Kunde: 109434 Magnat Bauelemente GmbH
Kommission: GS848750, 251189 SP-Gaida, Obj. 21369


Datum: 04/12/2025

Seite 1


Name / Datum / Unterschrift / FIRMA

Auftragsbestätigung 3415956 Kunde: 109434 Magnat Bauelemente GmbH Datum: 04/12/2025 Seite 2
Kommission: GS848750, 251189 SP-Gaida, Obj. 21369

Pos	KundenPos	Stück	Artikel-Beschreibung	Art.Nr. / Bauform	Einzelpreis	Gesamtpreis EUR
1	1		 11-flg. Fenster IMPREO-top Mitteldichtung BNAM Blendrahmen normal, weisser Grundkörper - Weiß Flügel normal flächenbündig, Weißes Vormaterial - Weißes Vormaterial Blendrahmenmaß B: 1215.0 x H: 1195.0 mm Ausführung: Sicherheitsbeschlag baugleich dem Beschlag für RC2-Fenster Gesamtaußenmaß B: 1255.0 x H: 1225.0 mm <u>Gewicht montiert kg : 43,04</u> Farbe: RAL matt pulverbeschichtet - Weiß Anschlagsdichtungsfarbe schwarz Aussen: R9001M a: Cremeweiß matt i: 06 - Weiß	A1	1.606,02	1.606,02
			Elementpreis: SupraTherm 0.5 Phon 36 4*/18A/3/18A/*3 / ohne Ornament i305115000 1.189,76 Minderpreis Frühjahrsaktion (Gutschein) i305115000 71,14 DKL Dreh-Kipp links DKL -71,14 Glasmaße/-stärke (in mm): 1015.0x995.0/46 GlasABM Weru-Fenstergriff abschließbar weiß gWeruAbsW 42,00 Griffhöhe (in mm): 520.0 Flügelmehrpreis 4007 124,00 Sicherheitsbeschlag 4205-RC 130,00 Glasverklebung (techn. ohne Mehrpreis) 4212 erfolgt werkseitig ohne Wetterschenkel 4244 Pos nicht als gepr. Sicherheits-Fenster/BT n. 1041 WK o. RC mgl. V20 Verbreiterung 20 mm P192-0012 31,07 Lage: Links, Farbcode (außen): R9001M abweichende Farbe: 0606 7002 V20 Verbreiterung 20 mm P192-0012 31,07 Lage: Rechts, Farbcode (außen): R9001M abweichende Farbe: 0606 7002 VA30 Verbreiterung 30 mm aussen P95-0163A 34,02 zurückspringend Lage: Unten, Farbcode (außen): R9001M abweichende Farbe: 0606 7002 Rahmenmehrpreis 4006 24,10 Mit Dübelbohrung 6.2 mm seitlich 1100 Entwässerung nach unten 1105 Abstandshalter: Condense-Stop schwarz CondStopS			
U-Wert - Berechnung nicht möglich						

Pos	KundenPos	Stück	Artikel-Beschreibung	Art.Nr. / Bauform	Einzelpreis	Gesamtpreis EUR
2	2		 12-flg. Fenster IMPREG-top Mitteldichtung BB Blendrahmen breit, weisser Grundkörper - Weiß B Rahmenkämpfer breit, weisser Grundkörper - Weiß oben: BN Blendrahmen normal, weisser Grundkörper - Weiß unten: BBU Blendrahmen breit, weisser Grundkörper - Weiß Blendrahmenmaß B: 2410.0 x H: 2365.0 mm Ausführung: Sicherheitsbeschlag baugleich dem Beschlag für RC2-Fenster Teilung 1205.0:1205.0 mm Gesamt Außenmaß B: 2450.0 x H: 2385.0 mm <u>Gewicht montiert kg : 212,88</u> Farbe: RAL matt pulverbeschichtet - Weiß Anschlagsdichtungsfarbe schwarz Aussen: R9001M a: Cremeweiß matt i: 06 - Weiß	A2	3.150,82	3.150,82
			SupraTherm 0.5 Phon 36 Ü1 6*/18A/4/18A/*4 i305115z00C		279,28	
			/ ohne Ornament			
			Minderpreis Frühjahrsaktion (Gutschein)	i305115z00C	-279,28	
			Feld 1: F Festverglasung im	F	1.382,81	
			Rahmen/Standard Sicherheit			
			Glasmaße/-stärke (in mm): 1112.0x2253.0/50 GlasABM			
			Feld 2: F Festverglasung im Rahmen	F	1.382,81	
			Glasmaße/-stärke (in mm): 1112.0x2253.0/50 GlasABM			
			Sicherheitsbeschlag	4205-RC		
			Pos nicht als gepr. Sicherheits-Fenster/BT n.	1041		
			WK o. RC mgl.			
			Pos außerhalb der statischen Anforderung.	1042		
			Bauseits beachten!			
			V20 Verbreiterung 20 mm	P192-0012	62,66	
			Lage: Unten, Farbcode (außen): R9001M			
			abweichende Farbe: 0606	7002		
			V20 beplankt (nur direkt am BB-Rahmen)	P192-0012_I	113,52	
			Verbreiterung 20 mm beplankt			
			Lage: Links, Farbcode (außen): R9001M			
			V20 beplankt (nur direkt am BB-Rahmen)	P192-0012_I	113,52	
			Verbreiterung 20 mm beplankt			
			Lage: Rechts, Farbcode (außen):			
			R9001M			
			Rahmenmehrpreis	4006	95,50	
			Mit Dübelbohrung 6.2 mm seitlich	1100		
			Entwässerung nach vorne	1105		
			Abstandshalter: Condense-Stop schwarz	CondStopS		
			Achtung !!! Direkt am BB-Rahmen können nur beplankte VB verbaut werden.			


Uw = 0.69 W/(m²K)

Pos	KundenPos	Stück	Artikel-Beschreibung	Art.Nr. / Bauform	Einzelpreis	Gesamtpreis EUR
3	3	1	3-flg. Balkontüre F-BT IMPREG-top Mitteldichtung BNAM Blendrahmen normal, weisser Grundkörper - Weiß Flügel normal flächenbündig, Weißes Vormaterial - Weißes Vormaterial B Rahmenkämpfer breit, weisser Grundkörper - Weiß Flügel Stulp O, Weißes Vormaterial - Weißes Vormaterial Blendrahmenmaß B: 3335.0 x H: 2365.0 mm Ausführung: Sicherheitsbeschlag baugleich dem Beschlag für RC2-Fenster Teilung 1056.0:1130.0:1149.0 mm Gesamtaußenmaß B: 3375.0 x H: 2385.0 mm <u>Gewicht montiert kg : 334,32</u> Farbe: RAL matt pulverbeschichtet - Weiß Anschlagsdichtungsfarbe schwarz Aussen: R9001M a: Cremeweiß matt i: 06 - Weiß	A3BT	6.129,85	6.129,85
						
			SupraTherm 0.5 Phon 36 Ü1 6*/18A/4/18A/*4	i305115z00C	386,48	
			/ ohne Ornament			
			Minderpreis Frühjahrsaktion (Gutschein)	i305115z00C	-386,48	
			Feld 1: F Festverglasung im Rahmen	F	1.284,14	
			Transportrahmen auf Kundenwunsch	DEF	72,00	
			Glasmaße/-stärke (in mm): 973.0x2263.0/50	GlasABM		
			Sicherheitsbeschlag	4205-RC		
			Feld 2: DLS Dreh links mit Stulp	DLS-BT	1.880,45	
			Glasmaße/-stärke (in mm): 979.0x2165.0/50	GlasABM		
			Flügelmehrpreis	4007	124,00	
			Sicherheitsbeschlag	4205-RC	130,00	
			Feld 3: DKR Dreh-Kipp rechts	DKR-BT	2.000,57	
			Glasmaße/-stärke (in mm): 979.0x2165.0/50	GlasABM		
			Weru-Fenstergriff abschließbar weiß	gWeruAbsW	42,00	
			Griffhöhe (in mm): 1020.0			
			Flügelmehrpreis	4007	124,00	
			Sicherheitsbeschlag	4205-RC	130,00	
			Flügel Stulp O	P94-0021	76,00	
			ohne Wetterschenkel	4244		
			V20 Verbreiterung 20 mm	P192-0012	86,71	
			Lage: Unten, Farbcode (außen): R9001M			
			abweichende Farbe: 0606	7002		
			V20 Verbreiterung 20 mm	P192-0012	61,49	
			Lage: Links, Farbcode (außen): R9001M			
			abweichende Farbe: 0606	7002		
			V20 Verbreiterung 20 mm	P192-0012	61,49	
			Lage: Rechts, Farbcode (außen):			
			R9001M			
			abweichende Farbe: 0606	7002		
			Rahmenmehrpreis	4006	57,00	
			Mit Dübelbohrung 6.2 mm seitlich	1100		
			Entwässerung nach vorne	1105		
			>> Gewährleistungsanspruch besteht nur bei Einhaltung der "Montagehinweise bei großen Fensterelementen"(Weru-Dataline)	Hinweis-F		
			Abstandshalter: Condense-Stop schwarz	CondStopS		
			Pos nicht als gepr. Sicherheits-Fenster/BT n.	1041		
			WK o. RC mgl.			
			Pos außerhalb der statischen Anforderung.	1042		
			Bauseits beachten!			

Auftragsbestätigung		3415956	Kunde: 109434		Magnat Bauelemente GmbH	Datum: 04/12/2025		Seite 5	
Kommission:		GS848750, 251189 SP-Gaida, Obj. 21369							
Pos	KundenPos	Stück	Artikel-Beschreibung			Art.Nr. / Bauform		Einzelpreis	Gesamtpreis
									EUR

Wegen dem Elementgewicht muss das Glas Feld 1 lose geliefert werden.


U-Wert - Berechnung nicht möglich



12-flg. Balkontüre F-BT		A2BT	3.508,54	3.508,54
IMPREO-top Mitteldichtung BNAM Blendrahmen normal, weisser Grundkörper - Weiß Flügel normal flächenbündig, Weißes Vormaterial - Weißes Vormaterial B Rahmenkämpfer breit, weisser Grundkörper - Weiß Blendrahmenmaß B: 2105.0 x H: 2365.0 mm Ausführung: Sicherheitsbeschlag baugleich dem Beschlag für RC2-Fenster Teilung 1000.5:1104.5 mm Gesamtaußenmaß B: 2125.0 x H: 2385.0 mm Gewicht montiert kg : 193,77 Farbe: RAL matt pulverbeschichtet - Weiß Anschlagdichtungsfarbe schwarz Aussen: R9001M a: Cremeweiß matt i: 06 - Weiß				
SupraTherm 0.5 Phon 36 Ü1 6*/18A/4/18A/*4 i305115z000 / ohne Ornament			243,94	
Minderpreis Frühjahrsaktion (Gutschein) i305115z000			-243,94	
Feld 1: F Festverglasung im Rahmen F			1.171,17	
Glasmaße/-stärke (in mm): 917.5x2263.0/50 GlasABM				
Sicherheitsbeschlag 4205-RC				
Feld 2: DKR Dreh-Kipp rechts DKR-BT			1.880,45	
Glasmaße/-stärke (in mm): 923.5x2165.0/50 GlasABM				
Weru-Fenstergriff abschließbar weiß gWeruAbsW			42,00	
Griffhöhe (in mm): 1020.0				
Flügelmehrpreis 4007			124,00	
Sicherheitsbeschlag 4205-RC			130,00	
ohne Wetterschenkel 4244				
Pos nicht als gepr. Sicherheits-Fenster/BT n. 1041				
WK o. RC mgl.				
Pos außerhalb der statischen Anforderung. 1042				
Bauseits beachten!				
V20 Verbreiterung 20 mm P192-0012			54,73	
Lage: Unten, Farbcode (außen): R9001M				
abweichende Farbe: 0606 7002				
V20 Verbreiterung 20 mm P192-0012			61,49	
Lage: Links, Farbcode (außen): R9001M				
abweichende Farbe: 0606 7002				
Rahmenmehrpreis 4006			44,70	
Mit Dübelbohrung 6.2 mm seitlich 1100				
Entwässerung nach vorne 1105				
Abstandshalter: Condense-Stop schwarz CondStopS				



U-Wert - Berechnung nicht möglich

Pos	KundenPos	Stück	Artikel-Beschreibung	Art.Nr. / Bauform	Einzelpreis	Gesamtpreis EUR
5 5 40 60 2290 20 2365 20 1145 1145 2390 12-flg. Fenster A2 3.293,06 3.293,06						
IMPREG-top Mitteldichtung BB Blendrahmen breit, weisser Grundkörper - Weiß B Rahmenkämpfer breit, weisser Grundkörper - Weiß oben: BN Blendrahmen normal, weisser Grundkörper - Weiß unten: BBU Blendrahmen breit, weisser Grundkörper - Weiß Blendrahmenmaß B: 2290.0 x H: 2345.0 mm Ausführung: Sicherheitsbeschlag baugleich dem Beschlag für RC2-Fenster Teilung 1145.0:1145.0 mm Gesamtaußenmaß B: 2390.0 x H: 2365.0 mm Gewicht montiert kg : 207,30 Farbe: RAL matt pulverbeschichtet - Weiß Anschlagsdichtungsfarbe schwarz Aussen: R9001M a: Cremeweiß matt i: 06 - Weiß SupraTherm 0.5 Phon 36 Ü1 6*/18A/4/18A/*4 i305115z000 / ohne Ornament Minderpreis Frühjahrsaktion (Gutschein) i305115z000 Feld 1: F Festverglasung im Rahmen/Standard Sicherheit F Glasmaße/-stärke (in mm): 1052.0x2233.0/50 GlasABM Feld 2: F Festverglasung im Rahmen F Glasmaße/-stärke (in mm): 1052.0x2233.0/50 GlasABM Sicherheitsbeschlag 4205-RC Pos nicht als gepr. Sicherheits-Fenster/BT n. 1041 WK o. RC mgl. Pos außerhalb der statischen Anforderung. 1042 Bauseits beachten! V20 Verbreiterung 20 mm P192-0012 Lage: Unten, Farbcode (außen): R9001M abweichende Farbe: 0606 7002 V20 beplankt (nur direkt am BB-Rahmen) P192-0012_I Verbreiterung 20 mm beplankt Lage: Rechts, Farbcode (außen): R9001M V60 beplankt (nur direkt am BB-Rahmen) P192-0014_I Verbreiterung 60 mm beplankt Lage: Links, Farbcode (außen): R9001M V20 beplankt (Einzelprofil an V60 oder BCH-Rahmen) Verbreiterung 20 mm beplankt P192-0012_I Lage: Links, Farbcode (außen): R9001M Rahmenmehrpreis 4006 Mit Dübelbohrung 6.2 mm seitlich 1100 Entwässerung nach vorne 1105 Abstandshalter: Condense-Stop schwarz CondStopS wir bestätigen links V60 + V20 beplankt. 263,13 -263,13 1.382,81 1.382,81 59,54 112,56 150,08 112,56 92,70						
Uw = 0.71 W/(m²K)						


Pos	KundenPos	Stück	Artikel-Beschreibung	Art.Nr. / Bauform	Einzelpreis	Gesamtpreis EUR
6	6		 12-flg. Fenster IMPREG-top Mitteldichtung BB Blendrahmen breit, weisser Grundkörper - Weiß B Rahmenkämpfer breit, weisser Grundkörper - Weiß oben: BN Blendrahmen normal, weisser Grundkörper - Weiß unten: BBU Blendrahmen breit, weisser Grundkörper - Weiß Blendrahmenmaß B: 2440.0 x H: 2365.0 mm Ausführung: Sicherheitsbeschlag baugleich dem Beschlag für RC2-Fenster Teilung 1220.0:1220.0 mm Gesamt Außenmaß B: 2480.0 x H: 2385.0 mm <u>Gewicht montiert kg : 215,41</u> Farbe: RAL matt pulverbeschichtet - Weiß Anschlagsdichtungsfarbe schwarz Aussen: R9001M a: Cremeweiß matt i: 06 - Weiß	A2	3.152,20	3.152,20
			SupraTherm 0.5 Phon 36 Ü1 6*/18A/4/18A/*4 i305115z00C		282,76	
			/ ohne Ornament			
			Minderpreis Frühjahrsaktion (Gutschein)	i305115z00C	-282,76	
			Feld 1: F Festverglasung im	F	1.382,81	
			Rahmen/Standard Sicherheit			
			Glasmaße/-stärke (in mm): 1127.0x2253.0/50 GlasABM			
			Feld 2: F Festverglasung im Rahmen	F	1.382,81	
			Glasmaße/-stärke (in mm): 1127.0x2253.0/50 GlasABM			
			Sicherheitsbeschlag	4205-RC		
			Pos nicht als gepr. Sicherheits-Fenster/BT n.	1041		
			WK o. RC mgl.			
			Pos außerhalb der statischen Anforderung.	1042		
			Bauseits beachten!			
			V20 Verbreiterung 20 mm	P192-0012	63,44	
			Lage: Unten, Farbcode (außen): R9001M			
			abweichende Farbe: 0606	7002		
			V20 beplankt (nur direkt am BB-Rahmen)	P192-0012_I	113,52	
			Verbreiterung 20 mm beplankt			
			Lage: Links, Farbcode (außen): R9001M			
			V20 beplankt (nur direkt am BB-Rahmen)	P192-0012_I	113,52	
			Verbreiterung 20 mm beplankt			
			Lage: Rechts, Farbcode (außen):			
			R9001M			
			Rahmenmehrpreis	4006	96,10	
			Mit Dübelbohrung 6.2 mm seitlich	1100		
			Entwässerung nach vorne	1105		
			Abstandshalter: Condense-Stop schwarz	CondStopS		
			Achtung !!! Direkt am BB-Rahmen können nur beplankte VB verbaut werden.			

Uw = 0.69 W/(m²K)

Pos	KundenPos	Stück	Artikel-Beschreibung	Art.Nr. / Bauform	Einzelpreis	Gesamtpreis EUR
7	7		1-flg. Balkontür IMPREO-top Mitteldichtung BNAM Blendrahmen normal, weisser Grundkörper - Weiß Flügel normal flächenbündig, Weißes Vormaterial - Weißes Vormaterial Blendrahmenmaß B: 1250.0 x H: 2365.0 mm Ausführung: Sicherheitsbeschlag baugleich dem Beschlag für RC2-Fenster Gesamt Außenmaß B: 1290.0 x H: 2385.0 mm <u>Gewicht montiert kg : 118,35</u> Farbe: RAL matt pulverbeschichtet - Weiß Anschlagsdichtungsfarbe schwarz Aussen: R9001M a: Cremeweiß matt i: 06 - Weiß Elementpreis: SupraTherm 0.5 Phon 36 Ü1 6*/18A/4/18A/*4 i305115z00C / ohne Ornament Minderpreis Frühjahrsaktion (Gutschein) i305115z00C DKR Dreh-Kipp rechts DKR-BT Glasmaße/-stärke (in mm): 1050.0x2165.0/50 GlasABM Weru-Fenstergriff abschließbar weiß gWeruAbsW Griffhöhe (in mm): 1020.0 Flügelmehrpreis 4007 Sicherheitsbeschlag 4205-RC ohne Wetterschenkel 4244 Pos nicht als gepr. Sicherheits-Fenster/BT n. 1041 WK o. RC mgl. V20 Verbreiterung 20 mm P192-0012 Lage: Links, Farbcode (außen): R9001M abweichende Farbe: 0606 7002 V20 Verbreiterung 20 mm P192-0012 Lage: Rechts, Farbcode (außen): R9001M abweichende Farbe: 0606 7002 V20 Verbreiterung 20 mm P192-0012 Lage: Oben, Farbcode (außen): R9001M abweichende Farbe: 0606 7002 Rahmenmehrpreis 4006 Mit Dübelbohrung 6.2 mm seitlich 1100 Entwässerung nach vorne 1105 Abstandshalter: Condense-Stop schwarz CondStopS	A1BT	2.488,20	2.488,20
					2.000,57 144,86 -144,86 42,00 124,00 130,00 61,49 61,49 32,50 36,15	
U-Wert - Berechnung nicht möglich						
8	8		1-flg. Fenster IMPREO-top Mitteldichtung	A1	1.635,38	1.635,38
9	9		1-flg. Fenster IMPREO-top Mitteldichtung	A1	1.635,38	1.635,38

Pos	KundenPos	Stück	Artikel-Beschreibung	Art.Nr. / Bauform	Einzelpreis	Gesamtpreis EUR
10	10	1	1-flg. Fenster IMPREG-top Mitteldichtung BNAM Blendrahmen normal, weisser Grundkörper - Weiß Flügel normal flächenbündig, Weißes Vormaterial - Weißes Vormaterial Blendrahmenmaß B: 745.0 x H: 420.0 mm Ausführung: Standard Sicherheit Gesamtaußenmaß B: 745.0 x H: 450.0 mm <u>Gewicht montiert kg : 16,01</u> Farbe: RAL matt pulverbeschichtet - Weiß Anschlagsdichtungsfarbe schwarz Aussen: R9001M a: Cremeweiß matt i: 06 - Weiß	A1	879,37	879,37
						
			Elementpreis: SupraTherm 0.5 Phon 36 ORN i305115oo5E 6*/18A/4/18A/*4 / Satinato (ähnl. Biselmatt) 4mm Minderpreis Frühjahrsaktion (Gutschein) i305115oo5E DKL Dreh-Kipp links DKL Glasmaße/-stärke (in mm): 545.0x219.0/50 GlasABM Kein Griff - mit Bohrungen - Griffhöhe (in mm): 200.0 Flügelmehrpreis 4007 Glasverklebung 4211 erfolgt werkseitig Bitte beachten Sie die Montageanleitung für Kellerfenster auf der DataLine und unterweisen Sie Ihren Kunden über die spezielle Bedienung dieses Fensters. ohne Wetterschenkel 4244 FMT30 Futterleiste 30 mm mittig QP06765 Farbcode (außen)R9001M Rahmenmehrpreis 4006 Mit Dübelbohrung 6.2 mm seitlich 1100 Entwässerung nach unten 1105 Abstandshalter: Condense-Stop schwarz CondStopS		649,22 49,00 -24,50 -5,00 124,00 75,00	
			U-Wert - Berechnung nicht möglich			
11	11	1	1-flg. Fenster IMPREG-top Mitteldichtung BNAM Blendrahmen normal, weisser Grundkörper - Weiß Flügel normal flächenbündig, Weißes Vormaterial - Weißes Vormaterial Blendrahmenmaß B: 745.0 x H: 420.0 mm Ausführung: Standard Sicherheit Gesamtaußenmaß B: 745.0 x H: 450.0 mm <u>Gewicht montiert kg : 16,01</u> Farbe: RAL matt pulverbeschichtet - Weiß Anschlagsdichtungsfarbe schwarz Aussen: R9001M a: Cremeweiß matt i: 06 - Weiß	A1	879,37	879,37
						
			Elementpreis: SupraTherm 0.5 Phon 36 ORN 6*/18A/4/18A/*4 / Satinato (ähnl. Biselmatt)		649,22	

Auftragsbestätigung 3415956		Kunde: 109434		Magnet Bauelemente GmbH		Datum: 04/12/2025		Seite 10	
Kommission:		GS848750, 251189 SP-Gaida, Obj. 21369							
Pos	KundenPos	Stück	Artikel-Beschreibung	Art.Nr. / Bauform		Einzelpreis	Gesamtpreis EUR		
			4mm	i3051150058		49,00			
			Minderpreis Frühjahrsaktion (Gutschein)	i3051150058		-24,50			
			DKL Dreh-Kipp links	DKL					
			Glasmaße/-stärke (in mm): 545.0x219.0/50	GlasABM					
			Kein Griff - mit Bohrungen	-		-5,00			
			Griffhöhe (in mm): 200.0						
			Flügelmehrpreis	4007		124,00			
			Glasverklebung	4211		75,00			
			erfolgt werkseitig						
			Bitte beachten Sie die Montageanleitung für Kellerfenster auf der DataLine und unterweisen Sie Ihren Kunden über die spezielle Bedienung dieses Fensters.	Hinweis-KF					
			ohne Wetterschenkel	4244					
			FMT30 Futterleiste 30 mm mittig	QP06765					
			Farbcode (außen)R9001M						
			Rahmenmehrpreis	4006		11,65			
			Mit Dübelbohrung 6.2 mm seitlich	1100					
			Entwässerung nach unten	1105					
			Abstandshalter: Condense-Stop schwarz	CondStopS					
U-Wert - Berechnung nicht möglich									
12	12	1	11-flg. Fenster	A1		416,34	416,34		
			IMPREO-top Mitteldichtung						
13	13	1	11-flg. Fenster	A1		566,50	566,50		
			IMPREO Mitteldichtung						
			BN Blendrahmen normal						
			Flügel normal flächenversetzt						
			Blendrahmenmaß B: 985.0 x H: 470.0 mm						
			Ausführung: Standard Sicherheit						
			<u>Gewicht montiert kg : 20,12</u>						
			Farbe: Weiß - Weiß						
			Anschlagsdichtungsfarbe grau						
			a: 06 - Weiß						
			i: 06 - Weiß						
			Elementpreis:			566,50			
			SupraTherm 0.5 Phon 36 4*/18A/3/18A/*3 / ohne Ornament	i305115000		24,50			
			Minderpreis Frühjahrsaktion (Gutschein)	i305115000		-24,50			
			DKR Dreh-Kipp rechts	DKR					
			Glasmaße/-stärke (in mm): 785.0x269.0/46	GlasABM					
			Weru-Fenstergriff weiß	gWeruW					
			Griffhöhe (in mm): 200.0						
			Bitte beachten Sie die Montageanleitung für Kellerfenster auf der DataLine und unterweisen Sie Ihren Kunden über die spezielle Bedienung dieses Fensters.	Hinweis-KF					
			Wetterschenkel	4241					
			Mit Dübelbohrung 6.2 mm seitlich	1100					
			Entwässerung nach vorne	1105					
			Abstandshalter: Condense-Stop schwarz	CondStopS					
Uw = 0.98 W/(m²K)									
14	14	1	11-flg. Fenster	A1		744,15	744,15		
			IMPREO Mitteldichtung						



Auftragsbestätigung 3415956		Kunde: 109434		Magnet Bauelemente GmbH		Datum: 04/12/2025		Seite 11	
Kommission:		GS848750, 251189 SP-Gaida, Obj. 21369							
Pos	KundenPos	Stück	Artikel-Beschreibung			Art.Nr. / Bauform		Einzelpreis	Gesamtpreis EUR
15	15		11-flg. Balkontür IMPREO Mitteldichtung			A1BT		1.213,60	1.213,60
16	16		11-flg. Fenster IMPREO Mitteldichtung			A1		572,00	572,00
17			1MP für Bestellungen per Fax / E-Mail			Order-MP		49,00	49,00
Rabatte						Warenwert			31.919,78
IMPREO		71% von	3.096,25	2.198,35	Nettowert Positionen		EUR	9.342,59	
IMPREO-top		71% von	28.702,53	20.378,84	MwSt. 19%			1.775,09	
Netto		* von	121,00		Rechnungsbetrag		EUR	11.117,68	
				22.577,19					

Zahlung:
ZE - SEPA-Firmenlastschrift B2B
3% Skonto

A C H T U N G:
Bitte prüfen Sie diese Auftragsbestätigung sorgfältig auf Übereinstimmung mit Ihrer Bestellung. Liegt bei uns bis Ende Einspruchsfrist (siehe Auftragskopf) kein Widerspruch vor, gilt diese Bestätigung als anerkannt und Ihr Auftrag wird entsprechend zur Produktion freigegeben. Änderungen sind dann aus EDV- und produktionstechnischen Gründen nicht mehr möglich.
Diese Bestellung erfolgt gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der WERU GmbH in der jeweils letzten gültigen Fassung.

Diese Auftragsbestätigung wurde mit EDV erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig!