

weru

ZUKUNFT. ZUHAUSE. LEBEN.

Tel. : +49 (951) 700800
AB : info@magnat-fenster.de

Sie werden betreut von:
GVL: Hr. Henninger, Alexander
VKG: VK-Gebiet 23
Kundenbetreuung
Tel.: +49 (0) 7183 303-600
Claus Stähle Tel.: 07183-303-287

WERU GmbH, Siemensstr. 7, 73635 Rudersberg

Firma
Magnat Bauelemente GmbH
Villachstr. 1

96052 Bamberg
Deutschland

Lieferanschrift:

Magnat Bauelemente GmbH
Villachstr. 1
96052 Bamberg

Liefertermin **KW 16 2026**
Versandart: **Mehrwegpaletten**

UST-Ident-Nr.: DE203614045
AE-Datum : 23.02.2026

Ende der Einspruchsfrist: 04.03.2026, 12:00 Uhr

Änderungsstatus: 1
ObjektNr: 21369

Email AB

Auftragsbestätigung 3426339 Typ : STD

Kommission GS848750, 251189 SP-Gaida, Obj. 21369

Kundennr. - Bestellnr.: 109434 -113177F-1

Änderungen / Freigaben / Ergänzungen bitte an folgende E-Mailadresse senden:

Fenster: fensterab-aenderung@weru.de

Türen: tuerenab-aenderung@weru.de

+12lfm V30

Schriftliche Rückbestätigung erforderlich! Technische Freigabe erteilt am 03.03-2026

Freigegeben durch:



C. Wunsch/03.03.2026/


Name / Datum / Unterschrift / FIRMA



Auftragsbestätigung 3426339	Kunde: 109434	Magnat Bauelemente GmbH	Datum: 02.03.2026	Seite 1
Kommission:	GS848750, 251189 SP-Gaida, Obj. 21369			

Pos	KundenPos	Stück	Artikel-Beschreibung	Art.Nr. / Bauform	Einzelpreis	Gesamtpreis EUR
1	1	1	Nur Rahmen IMPREO-top Mitteldichtung BB Blendrahmen breit, weisser Grundkörper - Weiß oben: BN Blendrahmen normal, weisser Grundkörper - Weiß unten: BN Blendrahmen normal, weisser Grundkörper - Weiß Blendrahmenmaß B: 1235.0 x H: 1195.0 mm Ausführung: Sicherheitsbeschlag baugleich dem Beschlag für RC2-Fenster Gesamtaußenmaß B: 1235.0 x H: 1225.0 mm <u>Gewicht montiert kg : 13.56</u> Farbe: RAL matt pulverbeschichtet - Weiß Anschlagdichtungsfarbe schwarz Aussen: R9001M a: Cremeweiß matt ✓ i: 06 - Weiß ✓ Elementpreis: Glasmaß: B: 1015.0 x H: 995.0 mm ohne Wetterschenkel 4244 Pos nicht als gepr. Sicherheits-Fenster/BT n. 1041 WK o. RC mgl. VA30 Verbreiterung 30 mm aussen P95-0163A zurückspringend Lage: Unten, Farbcode (außen): R9001M abweichende Farbe: 0606 7002 Rahmenmehrpreis 4006 Mit Dübelbohrung 6.2 mm seitlich 1100 Entwässerung nach unten 1105 Nur Rahmen mit Beschlag			
2	2	2	12-flg. Fenster IMPREO-top Mitteldichtung BB Blendrahmen breit, weisser Grundkörper - Weiß B Rahmenkämpfer breit, weisser Grundkörper - Weiß oben: BN Blendrahmen normal, weisser Grundkörper - Weiß Blendrahmenmaß B: 2410.0 x H: 2365.0 mm Ausführung: Sicherheitsbeschlag baugleich dem Beschlag für RC2-Fenster Teilung 1205.0:1205.0 mm Gesamtaußenmaß B: 2450.0 x H: 2385.0 mm <u>Gewicht montiert kg : 36.22</u> Farbe: RAL matt pulverbeschichtet - Weiß Anschlagdichtungsfarbe schwarz Aussen: R9001M a: Cremeweiß matt ✓ i: 06 - Weiß ✓ Ohne Glas; bauseitige Füllung 50 mm v050000 bauseitige Füllung für 50 mm vorbereitet / ohne Ornament Feld 1: F Festverglasung im F Rahmen/Standard Sicherheit Glasmaß: B: 1112.0 x H: 2253.0 mm Glasmaße/-stärke (in mm): 1112.0x2253.0/50 GlasABM	A2		

Auftragsbestätigung		3426339	Kunde: 109434		Magnet Bauelemente GmbH		Datum: 02.03.2026		Seite 3	
Kommission:		GS848750, 251189 SP-Gaida, Obj. 21369								
Pos	KundenPos	Stück	Artikel-Beschreibung			Art.Nr. / Bauform		Einzelpreis	Gesamtpreis EUR	
			Feld 2: F Festverglasung im Rahmen Glasmaß: B: 1112.0 x H: 2253.0 mm Glasmaße/-stärke (in mm): 1112.0x2253.0/50 GlasABM Sicherheitsbeschlag 4205-RC Pos nicht als gepr. Sicherheits-Fenster/BT n. 1041 WK o. RC mgl. Pos außerhalb der statischen Anforderung. Bauseits beachten! V20 beplankt (nur direkt am BB-Rahmen) Verbreiterung 20 mm beplankt Lage: Unten, Farbcode (außen): R9001M V20 beplankt (nur direkt am BB-Rahmen) Verbreiterung 20 mm beplankt Lage: Links, Farbcode (außen): R9001M V20 beplankt (nur direkt am BB-Rahmen) Verbreiterung 20 mm beplankt Lage: Rechts, Farbcode (außen): R9001M Rahmenmehrpreis Mit Dübelbohrung 6.2 mm seitlich Entwässerung nach vorne ✓			F P192-0012_I P192-0012_I P192-0012_I <				

Auftragsbestätigung		3426339	Kunde: 109434	Magnat Bauelemente GmbH	Datum: 02.03.2026		Seite 4
Kommission:		GS848750, 251189 SP-Gaida, Obj. 21369					
Pos	KundenPos	Stück	Artikel-Beschreibung		Art.Nr. / Bauform	Einzelpreis	Gesamtpreis EUR
Nur Rahmen mit Beschlag  1 Teile einer Position IMPREO-top Mitteldichtung BB Blendrahmen breit, weisser Grundkörper - Weiß B Rahmenkämpfer breit, weisser Grundkörper - Weiß oben: BN Blendrahmen normal, weisser Grundkörper - Weiß rechts: BN Blendrahmen normal, weisser Grundkörper - Weiß Blendrahmenmaß B: 2115.0 x H: 2375.0 mm Ausführung: Sicherheitsbeschlag baugleich dem Beschlag für RC2-Fenster Teilung 1010.5:1104.5 mm Gewicht montiert kg : 33.27 Farbe: RAL matt pulverbeschichtet - Weiß Anschlagdichtungsfarbe schwarz Aussen: R9001M a: Cremeweiß matt ✓ i: 06 - Weiß ✓ Elementpreis: Ohne Glas; bauseitige Füllung 50 mm bauseitige Füllung für 50 mm vorbereitet / ohne Ornament F Festverglasung im Rahmen Glasmaß: B: 917.5 x H: 2263.0 mm Glasmaße/-stärke (in mm): 917.5x2263.0/50 Sicherheitsbeschlag Glasmaß: B: 923.5 x H: 2165.0 mm ohne Wetterschenkel Pos nicht als gepr. Sicherheits-Fenster/BT n. WK o. RC mgl. Pos außerhalb der statischen Anforderung. Bauseits beachten! Rahmenmehrpreis Mit Dübelbohrung 6.2 mm seitlich Entwässerung nach vorne ✓ v050000 F GlasABM 4205-RC 4244 1041 1042 4006 1100 1105							
Nur Rahmen mit Beschlag  12-flg. Fenster IMPREO-top Mitteldichtung BB Blendrahmen breit, weisser Grundkörper - Weiß B Rahmenkämpfer breit, weisser Grundkörper - Weiß oben: BN Blendrahmen normal, weisser Grundkörper - Weiß Blendrahmenmaß B: 2290.0 x H: 2365.0 mm Ausführung: Sicherheitsbeschlag baugleich dem Beschlag für RC2-Fenster Teilung 1145.0:1145.0 mm Gesamtaußenmaß B: 2390.0 x H: 2385.0 mm Gewicht montiert kg : 41.87 Farbe: RAL matt pulverbeschichtet - Weiß Anschlagdichtungsfarbe schwarz Aussen: R9001M a: Cremeweiß matt i: 06 - Weiß Ohne Glas; bauseitige Füllung 50 mm bauseitige Füllung für 50 mm vorbereitet / ohne Ornament Feld 1: F Festverglasung im A2 v050000							

Pos	KundenPos	Stück	Artikel-Beschreibung	Art.Nr. / Bauform	Einzelpreis	Gesamtpreis EUR
			Rahmen/Standard Sicherheit F Glasmaß: B: 1052.0 x H: 2253.0 mm Glasmaße/-stärke (in mm): 1052.0x2253.0/50 GlasABM Feld 2: F Festverglasung im Rahmen F Glasmaß: B: 1052.0 x H: 2253.0 mm Glasmaße/-stärke (in mm): 1052.0x2253.0/50 GlasABM Sicherheitsbeschlag 4205-RC Pos nicht als gepr. Sicherheits-Fenster/BT n. 1041 WK o. RC mgl. Pos außerhalb der statischen Anforderung. 1042 Bauseits beachten! V20 beplankt (nur direkt am BB-Rahmen) P192-0012_I Verbreiterung 20 mm beplankt Lage: Unten, Farbcode (außen): R9001M V20 beplankt (nur direkt am BB-Rahmen) P192-0012_I Verbreiterung 20 mm beplankt Lage: Rechts, Farbcode (außen): R9001M V60 beplankt (nur direkt am BB-Rahmen) P192-0014_I Verbreiterung 60 mm beplankt Lage: Links, Farbcode (außen): R9001M V20 beplankt (Einzelprofil an V60 oder BCH- P192-0012_I Rahmen) Verbreiterung 20 mm beplankt Lage: Links, Farbcode (außen): R9001M Rahmenmehrpreis 4006 Mit Dübelbohrung 6.2 mm seitlich 1100 Entwässerung nach vorne ✓ 1105			
			U-Wert - Berechnung nicht möglich 			
			12-flg. Fenster A2 IMPREO-top Mitteldichtung BB Blendrahmen breit, weisser Grundkörper - Weiß B Rahmenkämpfer breit, weisser Grundkörper - Weiß oben: BN Blendrahmen normal, weisser Grundkörper - Weiß Blendrahmenmaß B: 2440.0 x H: 2365.0 mm Ausführung: Sicherheitsbeschlag baugleich dem Beschlag für RC2-Fenster Teilung 1220.0:1220.0 mm Gesamtaußenmaß B: 2480.0 x H: 2385.0 mm <u>Gewicht montiert kg : 36.36</u> Farbe: RAL matt pulverbeschichtet - Weiß Anschlagdichtungsfarbe schwarz Aussen: R9001M a: Cremeweiß matt i: 06 - Weiß Ohne Glas; bauseitige Füllung 50 mm v050000 bauseitige Füllung für 50 mm vorbereitet / ohne Ornament Feld 1: F Festverglasung im F Rahmen/Standard Sicherheit Glasmaß: B: 1127.0 x H: 2253.0 mm Glasmaße/-stärke (in mm): 1127.0x2253.0/50 GlasABM Feld 2: F Festverglasung im Rahmen F Glasmaß: B: 1127.0 x H: 2253.0 mm Glasmaße/-stärke (in mm): 1127.0x2253.0/50 GlasABM Sicherheitsbeschlag 4205-RC Pos nicht als gepr. Sicherheits-Fenster/BT n. 1041 WK o. RC mgl. Pos außerhalb der statischen Anforderung.			

Pos	KundenPos	Stück	Artikel-Beschreibung	Art.Nr. / Bauform	Einzelpreis	Gesamtpreis EUR
			Bauseits beachten! V20 beplankt (nur direkt am BB-Rahmen) 1042 Verbreiterung 20 mm beplankt Lage: Unten, Farbcode (außen): R9001M V20 beplankt (nur direkt am BB-Rahmen) P192-0012_I Verbreiterung 20 mm beplankt Lage: Links, Farbcode (außen): R9001M V20 beplankt (nur direkt am BB-Rahmen) P192-0012_I Verbreiterung 20 mm beplankt Lage: Rechts, Farbcode (außen): R9001M Rahmenmehrpreis 4006 Mit Dübelbohrung 6.2 mm seitlich 1100 Entwässerung nach vorne ✓ 1105			
			U-Wert - Berechnung nicht möglich			
	7 7	1	 Nur Rahmen IMPREO-top Mitteldichtung BB Blendrahmen breit, weisser Grundkörper - Weiß unten: BN Blendrahmen normal, weisser Grundkörper - Weiß oben??? Blendrahmenmaß B: 1270.0 x H: 2375.0 mm Ausführung: Sicherheitsbeschlag baugleich dem Beschlag für RC2-Fenster Gewicht montiert kg : 19,69 Farbe: RAL matt pulverbeschichtet - Weiß Anschlagdichtungsfarbe schwarz Aussen: R9001M a: Cremeweiß matt i: 06 - Weiß Elementpreis: Glasmaß: B: 1050.0 x H: 2165.0 mm ohne Wetterschenkel 4244 Pos nicht als gepr. Sicherheits-Fenster/BT n. 1041 WK o. RC mgl. Rahmenmehrpreis 4006 Mit Dübelbohrung 6.2 mm seitlich 1100 Entwässerung nach vorne 1105 Nur Rahmen mit Beschlag			
	8 8	1	 Nur Rahmen IMPREO-top Mitteldichtung BB Blendrahmen breit, weisser Grundkörper - Weiß oben: BN Blendrahmen normal, weisser Grundkörper - Weiß unten: BN Blendrahmen normal, weisser Grundkörper - Weiß Blendrahmenmaß B: 1245.0 x H: 1270.0 mm Ausführung: Sicherheitsbeschlag baugleich dem Beschlag für RC2-Fenster Gesamtaußenmaß B: 1245.0 x H: 1300.0 mm Gewicht montiert kg : 13,76 Farbe: RAL matt pulverbeschichtet - Weiß Anschlagdichtungsfarbe schwarz Aussen: R9001M a: Cremeweiß matt i: 06 - Weiß Elementpreis: Glasmaß: B: 1025.0 x H: 1070.0 mm ohne Wetterschenkel 4244			

Auftragsbestätigung		3426339		Kunde: 109434		Magnet Bauelemente GmbH		Datum: 02.03.2026		Seite 8	
Kommission:		GS848750, 251189 SP-Gaida, Obj. 21369									
Pos	KundenPos	Stück	Artikel-Beschreibung		Art.Nr. / Bauform		Einzelpreis		Gesamtpreis: EUR		
11	11	1	Nur Rahmen IMPREO-top Mitteldichtung BN Blendrahmen normal, weisser Grundkörper - Weiß Blendrahmenmaß B: 745.0 x H: 420.0 mm Ausführung: Standard Sicherheit Gesamtaußenmaß B: 745.0 x H: 450.0 mm Gewicht montiert kg : 4,18 Farbe: RAL matt pulverbeschichtet - Weiß Anschlagsdichtungsfarbe schwarz Aussen: R9001M a: Cremeweiß matt ✓ 								

Zahlung:
ZE - SEPA-Firmenlastschrift B2B

Mögliche Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen.
!!! NEUE BANKVERBINDUNG !!!
BNP Paribas (EUR-Währung)
IBAN DE60 5121 0600 4223 7980 10
BIC BNPADEFFXXX

WERU GmbH - Sitz: 73635 Rudersberg
Registriergericht AG Stuttgart HRB Nr. 741544
USt-IdentNr. : DE146617436
Geschäftsführer: Adnan Cuk,
Dr. Frank Fleissner, Tobias Pfoh
Aufsichtsratsvorsitzender: Michael Hassø Larsen