


Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung	Preisgruppe	E-Preis	Ges.Preis
1	Haustüre Holz	1	PaX Haustür, einwärts öffnend PaXpremium78 HT HT Rahmen Premium78 80 mm/HT Flügel Premium78 136 mm/Schwelle Eifel 80, Alu eloxiert unten: HT Flügel Premium78 136 mm Blendraahmen links 80 mm, rechts 80 mm, als Bogen 80 mm Außenmaß: B: 1085 x H: 1965 mm Ausführung: Standard-Beschlag Modell: Stichbogen H1=93; RBOGEN:1614.241935;HBOGEN:93; RAL 7040 Fenstergrau Farbe/Material: Dicht.frb.: schwarz Zuschlagspreis für Farbe/Holzart: 129,52 Elementpreis Aufpreis Holzart Glas Ug 1.1 VSG6 33.1 /16/VSG6b 33.1 37 dB VSG6 33.1 Mattfolie Aufpreis Sonderform Haustür DIN-Rechts Aufpreis Sonderform Flügel links 136 mm, rechts 136 mm, unten 136 mm, als Bogen 136 mm Aufbauprofil HT Premium78 standard Lage: unten ohne Profilzylinder, aber mit Profilzylinderbohrung, 50 x 55mm ES1-Wechselgarnitur 0241, auf Langschild, Frb: Alu natur, DIN rechts, montiert Türfeststeller: Hub 60 mm Frb: Silber eloxiert, Lage innen, lose Farbzuschlag E-Öffner/Tagesentriegelung montiert, - Spannung: 10-24 V AC/DC, Schaltung: Arbeitsstrom, - Mit Kabel, Kabellänge: 2 Meter Modellaufschlag:Stichbogen Schwelle Eifel 80 HT Flügel Premium78 136 mm HT Flügel Premium78 136 mm Holzart: Eukalyptus Farbe Versiegelung: Transparent trübe Farbe Glasleisten: RAL 7040 Fenstergrau Ausstattung HT/NT: Standard-Profillierung, DB: 10.5 mm, Lage: Li+Re, mit: WS HT Standard 95x25, RV: Swisspacer Ultimate/Superspace o. vergl., schwarz, 3 Stück 2 dimen. verst. Bänder J2, Frb.: silberfarben , mit 5-fach-Verriegelung Transportschutz 2313, montiert, Höhe: 36 mm, LÄ: 1085mm, Frb: Weiss, ohne (glatt) Fräsung Rahmen links, rechts, oben: Koppelnuten HOLZ - HOLZ/ALU Fensterbank- /Schwellenanschluss CE-Kennzeichnung Windwiderstand: npd, Luftdurchlässigkeit: npd, Schlagregendichtigkeit: npd, g- Wert: npd, T-Wert: npd, Ud-Wert: 1.4 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, Stoßfestigkeit: 200, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: - Durchgang Feld 1: 925 mm breit, 1865.00 mm hoch			23
			 Außenansicht			

das **holz** am rechten fleck

Gebhardt - Postfach 1353 - D-93403 Cham
Holz-Zentrum

Alle Produkte für das erfolgreiche Holzhandwerk online:
www.ghz-cham.de

Wohnhausbau Becker GmbH & Co. KG
Waldluststraße 78

90480 Nürnberg

Lieferschein

LF.Nummer	AU.Nummer	Datum	Kundennr.	Seite
3363269	2574476	16. April 2026	1114241	2

Pos.	Artikel	Beschreibung	Gewicht	Menge	Einheit	Menge Nachlief.
40	0683400302 1247810	G Schallschutztür VS1/40 CPL Weißlack 9016 Vollspan, kleine Rundkante, DR Schallschutzklasse 1, Klimaklasse 3 absenkbare Bodendichtung PZ-Schloss, vernickelte Bänder V0026 WF Stück Länge[mm] Breite[mm] Stärke[mm] 1 1.930 750 40	30.00 kg	1	Stück	
		<i>Dachboden</i>				
50	0651400102 1247811	G Schallschutz-Blockrahmen CPL Weißlack 9016 DR - Sturzhoch Montage in der Laibung Querschnitt 75 x 65 mm (Stärke x Breite) Schließblech (Verstärkt) silberfarbig 2 Bandaufnahmen Bohrung mit Rahmenteil vernickelt V 4700 WF vorgel. für TB-Maß: 1930 x 750 mm angegebene Maße = Blockrahmenaußenmaße Stück Länge[mm] Breite[mm] Stärke[mm] 1 1.980 840 0	28.00 kg	1	Stück	
		<i>Dachboden</i>				
60	4000056900	Griffwerk Kombi Schutzbeschlag Titano SB 882 Lucia ZA 72 Edelstahl matt 8821121 71 Schild/Drücker (Titano): DIN 18257 ES 1 TS 38-50 mm - Rosettenoptik als Klipprosette -	01Z17A08 1.50 kg	1	Stück	
70	0683400302 1247812	G Türblatt CPL Weißlack 9016 Röhrenspan, kleine Rundkante, DR BB-Schloss, vernickelte Bänder V0020 verstärkte Rahmenkonstruktion (Klima-2-Stabi)	30.00 kg	1	Stück	
		<i>Keller</i>				



Ein Unternehmen der Thaler-Gruppe

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung finden Sie auf unserer Website www.ghz-cham.de.

Gebhardt Holz-Zentrum GmbH
Thiersteiner Straße 9
93413 Cham-Altenmarkt

Telefon: +49 9971-881-0
Telefax: +49 9971-881-111
E-Mail: info@ghz-cham.de

Geschäftsführer:
Raphael Kaiser | Christian Lex

Steuer-Nr.: 211/115/50317
USt-IdNr.: DE262037081
Sitz der Gesellschaft: Cham
Eingetragen beim Amtsgericht
Regensburg, HRB 11174

Bankverbindungen:

LBBW
SWIFT-BIC: SOLADEST600
IBAN: DE79 6005 0101 0002 5101 58
Raiffeisenbank
SWIFT-BIC: GENODEF1CHA
IBAN: DE78 7426 1024 0000 0075 10

HypoVereinsbank
SWIFT-BIC: HYVEDE33HAN
IBAN: DE02 7832 0076 0035 2112 50

Nur die als solche gekennzeichneten
Produkte sind FSC®- bzw. PEFC zertifiziert.



das **holz** am rechten fleck



Gebhardt · Postfach 1353 · D-93403 Cham
Holz-Zentrum

Alle Produkte für das erfolgreiche Holzhandwerk online:
www.ghz-cham.de

Wohnhausbau Becker GmbH & Co. KG
Waldluststraße 78

90480 Nürnberg



3363269

Lieferschein

LF. Nummer	AU. Nummer	Datum	Kundennr.	Seite
3363269	2574476	16. April 2026	1114241	1

Ihr Ansprechpartner:

Name:	Norbert Schuster
Telefonnr.:	+49 9181 2975 23
Faxnr.:	+49 9181 29 75 43
E-Mail:	norbert.schuster@ghz-cham.de
Lieferung:	Gewünschtes Lieferdatum 16.04.26
Zustellercode:	CHA-HZ174
Name des Bestellers:	per Mail
Ihre Referenz:	Angebot 996021
Kommissionstext:	Reichel



Telefonnr.
Faxnr.
Mobitel. +49176/31167576

Verkauf an: Wohnhausbau Becker GmbH & Co. KG, Wilhelm-Löhe-Straße 22, 91126 Schwabach

Pos.	Artikel	Beschreibung	Gewicht	Menge	Einheit	Menge Nachlief.
10	0683400301 1247808	G Schallschutztür VS1/40 CPL Weißlack 9016 Vollspan, kleine Rundkante, DL Schallschutzklasse 1, Klimaklasse 3 absenkbare Bodendichtung PZ-Schloss, vernickelte Bänder V0026 WF Stück Länge[mm] Breite[mm] Stärke[mm] 1 1.925 815 40	30.00 kg		1 Stück	
20	0651400101 1247809	G Schallschutz-Blockrahmen CPL Weißlack 9016 DL - Sturzhoch Montage in der Laibung Querschnitt 75 x 65 mm (Stärke x Breite) Schließblech (Verstärkt) silberfarbig 2 Bandaufnahmen Bohrung mit Rahmenteil vernickelt V 4700 WF vorgel. für TB-Maß: 1925 x 815 mm angegebene Maße = Blockrahmenaußenmaße Stück Länge[mm] Breite[mm] Stärke[mm] 1 1.975 905 0	27.00 kg		1 Stück	
30	4000056900	Griffwerk Kombi Schutzbeschlag Titano SB 882 Lucia ZA 72 Edelstahl matt 8821121 71 Schild/Drücker (Titano): DIN 18257 ES 1 TS 38-50 mm - Rosettenoptik als Klipprosette -	01Z17A08 1.50 kg		1 Stück	



Ein
Unternehmen der
Thalhofer-Gruppe

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung finden Sie auf unserer Website www.ghz-cham.de.

Gebhardt Holz-Zentrum GmbH
Thiersteiner Straße 9
93413 Cham-Altenmarkt

Telefon: +49 9971-881-0
Telefax: +49 9971-881-111
E-Mail: info@ghz-cham.de

Geschäftsführer:
Raphael Kaiser | Christian Lex

Steuer-Nr.: 211/115/50317
USt-IdNr.: DE262037081
Sitz der Gesellschaft: Cham
Eingetragen beim Amtsgericht
Regensburg, HRB 11174

Bankverbindungen:

LBBW
SWIFT-BIC: SOLADEST3300
IBAN: DE79 6005 0101 0002 5101 58
Raiffeisenbank
SWIFT-BIC: GENODEF1CHA
IBAN: DE78 7426 1024 0000 0075 10

HypoVereinsbank

SWIFT-BIC: HYVEDE3300
IBAN: DE02 7832 0076 0035 2112 50

Nur die als solche gekennzeichneten
Produkte sind FSC®- bzw. PEFC zertifiziert.



das **holz** am rechten fleck

Gebhardt · Postfach 1353 · D-93403 Cham
Holz-Zentrum

Alle Produkte für das erfolgreiche Holzhandwerk online:
www.ghz-cham.de

Wohnhausbau Becker GmbH & Co. KG
Waldluststraße 78

90480 Nürnberg

Lieferschein

LF.Nummer	AU.Nummer	Datum	Kundennr.	Seite
3363269	2574476	16. April 2026	1114241	3

Pos.	Artikel	Beschreibung	Gewicht	Menge	Einheit	Menge Nachlief.
		Stück Länge[mm] Breite[mm] Stärke[mm]				
		1 1.935 910 40				
80	0651400102 1247813	G Blockrahmen CPL Weißlack 9016 DR - Sturzhoch Montage in der Laibung Querschnitt 75 x 65 mm (Stärke x Breite) Schließblech Standard silberfarbig 2 Bandaufnahmen V 9100 mit Rahmenteil vernickelt V 3200 WF vorger. für TB-Maß: 1935 x 910 mm angegebene Maße = Blockrahmenaußenmaße	28.00 kg	1	Stück	
		Stück Länge[mm] Breite[mm] Stärke[mm]				
		1 1.985 1.000 0				
90	0474503400	Griffwerk Türdrücker -BB - Klippstechnik Lucia Edelstahl matt Rundrosetten: Kl. 3 EN 1906 TS 40-45mm	01Z17A01 1.50 kg	1	Stück	
100	0001000701	Band V0020 vernickelt --lose-- NL LS 3362105 nicht abgeladen Art.NR. 0298300400	0.00 kg	2	Stück	
110	0001000501	Türen-Palette		1	Stück	

EURO-Paletten zurück: _____ Stück Bestand: 0 St. Die Ware in einwandfreiem Zustand erhalten:

Türenpaletten zurück: _____ Stück Bestand: 2 St.

Mit dem Empfang dieses Lieferscheins weisen wir ausdrücklich auf Ihre Pflicht der korrekten Ladungssicherung gemäß §22ff der STVO und den VDI-Richtlinien 2700 hin!



Ein Unternehmen der
Thalhofer-Gruppe

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung finden Sie auf unserer Website www.ghz-cham.de.

Gebhardt Holz-Zentrum GmbH
Thiersteiner Straße 9
93413 Cham-Altenmarkt

Telefon: +49 9971-881-0
Telefax: +49 9971-881-111
E-Mail: info@ghz-cham.de

Geschäftsführer:
Raphael Kaiser | Christian Lex

Steuer-Nr.: 211/115/50317
USt-IdNr.: DE262037081
Sitz der Gesellschaft: Cham
Eingetragen beim Amtsgericht
Regensburg, HRB 111174

Bankverbindungen:

LBBW
SWIFT-BIC: SOLADEST600
IBAN: DE79 6005 0101 0002 5101 58

Raiffeisenbank

SWIFT-BIC: GENODEF1CHA
IBAN: DE78 7426 1024 0000 0075 10

HypoVereinsbank

SWIFT-BIC: HYVEDEMM480
IBAN: DE02 7832 0076 0035 2112 50

Nur die als solche gekennzeichneten
Produkte sind FSC®- bzw. PEFC zertifiziert.

