


Auftragsbestätigung OFR-26/0152-WHB Müll

Wohnhausbau Becker GmbH & CO. KG

Pos.	Name	Netto	Anzahl	Netto	MwSt.	Brutto
1.	Fenster		15			
Montage						0,00 0 % 0,00

Gesamt :



Einzelgewicht 52,4 kg
Positionsgewicht 785,8 kg

Breite: 982mm x Höhe: 1256mm

8049 Rollladentraverse x 1 - weiß - graue Dichtungen

8287 Rollladenführung 36/47mm x 2 - weiß - graue Dichtungen

1. 9411/9431 Living 82 MD CLASSIC

Farbe: weiß - graue Dichtungen

Uw-Wert: 0,80 W/m2K

1. N activPilot CONCEPT GAM

Beschlag: DK + DFE+ MSL RC1N

Scharniere: weiß Abdeckkappe

Belüftung: Schuco VentoAir RF Living 82 MD

Griff: Fenstergriff Schüco abschließbar 50 Nm weiß


Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 590 mm

Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 628 mm


1. Verglasung: 4/18/4/18/4 Ug=0,5 Chromatech Ultra Rw=33 (-2;-5) dB ;

Distanz: Warme Kante grau

Ug: 0,50 [W/m2*K] Rw: 33,0 [dB] ψ : 0,0370 [W/mK] g: 0,54 TL: 74,0[%]



132 8287 Rollladenführung 36/47mm



126 8049 Rollladentraverse

Datenbankversion :

Seite 2/6 24.03.2026 14:13:30

Auftragsbestätigung
OFR-26/0152-WHB Müll

Fenster für die Zukunft

SCHÜCO

Always precise WINK HAUS

PRESSGLASS LEADING IN EUROPE

PROCURAL


aliplast aluminium systems

Auftragsbestätigung OFR-26/0152-WHB Müll

Wohnhausbau Becker GmbH & CO. KG

Pos.	Name	Netto	Anzahl	Netto	MwSt.	Brutto
2.	Fenster		12		0 %	
Montage					0,00 0 %	0,00

Gesamt :



Einzelgewicht 52,4 kg
Positionsgewicht 628,6 kg

Breite: 982mm x Höhe: 1256mm

8049 Rollladentraverse x 1 - weiß - graue Dichtungen

8287 Rollladenführung 36/47mm x 2 - weiß - graue Dichtungen

1. 9411/9431 Living 82 MD CLASSIC

Farbe: weiß - graue Dichtungen

Uw-Wert: 0,80 W/m2K

1. N activPilot CONCEPT GAM

Beschlag: DK + DFE+ MSL RC1N

Scharniere: weiß Abdeckkappe

Belüftung: Schuco VentoAir RF Living 82 MD

Griff: Fenstergriff Schüco abschließbar 50 Nm weiß

Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 590 mm

Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 628 mm

1. Verglasung: 4/18/4/18/4 Ug=0,5 Chromatech Ultra Rw=33 (-2;-5) dB ;

Distanz: Warme Kante grau

Ug: 0,50 [W/m2*K] Rw: 33,0 [dB] ψ : 0,0370 [W/mK] g: 0,54 TL: 74,0[%]

Datenbankversion :

2026-03-23

Seite 3/6 24.03.2026 14:13:30

Auftragsbestätigung
OFR-26/0152-WHB Müll

Fenster für die Zukunft

SCHÜCO
Fenster-Systeme

Always precise **WINK HAUS**

PRESSGLASS
LEADING IN EUROPE

PROCURAL
aluminum systems


aliplast
aluminum systems

Auftragsbestätigung OFR-26/0152-WHB Müll

Wohnhausbau Becker GmbH & CO. KG

Pos.	Name	Netto	Anzahl	Netto	MwSt.	Brutto
3.	Fenster		1		0 %	
				Montage	0,00 0 %	0,00

Gesamt :



Einzelgewicht 52,4 kg
Positionsgewicht 52,4 kg

Breite: 982mm x Höhe: 1256mm

8049 Rollladentraverse x 1 - weiß - graue Dichtungen

8287 Rollladenführung 36/47mm x 2 - weiß - graue Dichtungen

1. 9411/9431 Living 82 MD CLASSIC

Farbe: weiß - graue Dichtungen

Uw-Wert: 0,80 W/m2K

1. N activPilot CONCEPT GAM

Beschlag: DK + DFE+ MSL RC1N

Scharniere: weiß Abdeckkappe

Belüftung: Schuco VentoAir RF Living 82 MD

Griff: Fenstergriff Schüco abschließbar 50 Nm weiß

Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 590 mm

Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 628 mm

1. Verglasung: 4/18/4 Satinovo/18/4 Ug=0,5 Chromatech Ultra Rw=3: (-2;-5) dB ;

Distanz: Warme Kante grau

Ug: 0,50 [W/m2*K] Rw: 33,0 [dB] ψ : 0,0370 [W/mK] g: 0,54 TL: 73,0[%]

Ansicht von Innenseite

Fläche und Umfang

Anzahl von Rahmen	28	Gesamtgewicht	1 466,8 kg
Rahmenumfang	125,19 m	Belüftungsmenge	28
Fensterfläche	34,44 m2		
Türfläche	0,00 m2		

Summe

EURO

Fenster, Türen u. Rolladen

Andere Materialien

Montage

Netto	MwSt.	Brutto
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Gesamt :

Die meisten meiner Kunden kommen über Empfehlung zu mir.

Ich bedanke mich sehr für jede Referenz.

Agnieszka Mucha

+48 532 358 884

Zusammenfassung der Wärmedurchgangskoeffizient

Pos.	Anzahl	Uw	Oberfläche	Gesamtfläche	Menge x Uw x Oberfläche
1	15	0,80 W/m2K	1,23 m2	18,45 m2	14,76 W/K

Datenbankversion :

2026-03-23

Seite 4/6 24.03.2026 14:13:30

Auftragsbestätigung
OFR-26/0152-WHB Müll

Fenster für die Zukunft

SCHÜCO

Always precise
WINK HAUS

PRESSGLASS
LEADING IN EUROPE

PROCURAL
aluminum systems

aliplast
aluminum systems