

Fachunternehmererklärung zur Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM)

Schüßler Fenster- und Türsysteme	Christopher Manns	
Fachunternehmen	Bauherrschaft	Standort des Gebäudes (bei Abweichung)
Hannberger Weg 25	Rainwiesenweg 18	
Straße Nr.	Straße Nr.	Straße Nr.
91091 Großenseebach	PLZ, Ort 90571 Schwaig	
PLZ, Ort		PLZ, Ort

Erklärung:

Ich versichere, dass ich bei der Ausführung der nachfolgenden Baumaßnahmen die Anforderungen der Anlage zu der Merkblätter "Technische Mindestanforderungen" und das Gebäudeenergiegesetz (GEG) beachtet und eingehalten habe soweit sie beim vorliegenden Gebäude anzuwenden sind. Ich bestätige, dass die nachfolgenden Baumaßnahmen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik fachgerecht ausgeführt wurden und Herstellerangaben bei der Ausführung beachtet wurden.

I. Folgende Arbeiten wurden ausgeführt (bitte ankreuzen und Angaben zur Wärmedämmung eintragen)

Lfd. Nr.	Bauteil oder Maßnahme	Maximaler U-Wert [W/(m² K)]	Erreichter U-Wert [W/(m² K)]
	Wärmedämmung von Wänden		
☐ 1.1	Außenwand	0,20	
☐ 1.2	Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk	Wärmeleitfähigkeit $\lambda \leq 0,035 \text{ W/(m·K)}$	-
☐ 1.3	Außenwände von Baudenkmälen und erhaltenswerter Bausubstanz	0,45	
☐ 1.4	Innendämmung bei Fachwerkaußenwänden sowie Erneuerung der Ausfachungen	0,65	
☐ 1.5	Wandflächen gegen unbeheizte Räume	0,25	
☐ 1.6	Wandflächen gegen Erdreich	0,25	
Nr. ____	Eingebaut wurden ____ cm Wärmedämmung mit der Wärmeleitfähigkeit: ____ W/(m·K)		
Nr. ____	Eingebaut wurden ____ cm Wärmedämmung mit der Wärmeleitfähigkeit: ____ W/(m·K)		
Nr. ____	Eingebaut wurden ____ cm Wärmedämmung mit der Wärmeleitfähigkeit: ____ W/(m·K)		

Lfd.Nr.	Bauteil oder Maßnahme	Maximaler U-Wert [W/(m² K)]	Erreichter U-Wert [W/(m² K)]
	Wärmedämmung von Dachflächen		
☐ 2.1	Schrägdächer und dazugehörige Kehlbalkenlagen	0,14	
☐ 2.2	Dachflächen von Gauben	0,20	
☐ 2.3	Gaubenwangen	0,20	
☐ 2.4	Flachdächer	0,14	
☐ 2.5	Alternativ bei Baudenkmalen und erhaltenswerter Bausubstanz höchstmögliche Dämmschichtdicke	Wärmeleitfähigkeit $\lambda \leq 0,040 \text{ W/(m·K)}$	-
Nr. _____	Eingebaut wurden _____ cm Wärmedämmung mit der Wärmeleitfähigkeit: _____ W/(m·K)		
Nr. _____	Eingebaut wurden _____ cm Wärmedämmung mit der Wärmeleitfähigkeit: _____ W/(m·K)		
Nr. _____	Eingebaut wurden _____ cm Wärmedämmung mit der Wärmeleitfähigkeit: _____ W/(m·K)		
	Wärmedämmung von Geschossdecken		
☐ 3.1	Oberste Geschossdecken zu nicht ausgebauten Dachräumen	0,14	
☐ 3.2	Kellerdecken, Decken zu unbeheizten Räumen	0,25	
☐ 3.3	Geschossdecken nach unten gegen Außenluft	0,20	
☐ 3.4	Bodenflächen gegen Erdreich	0,25	
Nr. _____	Eingebaut wurden _____ cm Wärmedämmung mit der Wärmeleitfähigkeit: _____ W/(m·K)		
Nr. _____	Eingebaut wurden _____ cm Wärmedämmung mit der Wärmeleitfähigkeit: _____ W/(m·K)		
Nr. _____	Eingebaut wurden _____ cm Wärmedämmung mit der Wärmeleitfähigkeit: _____ W/(m·K)		
	Erneuerung von Fenstern und Fenstertüren		
☒ 4.1	Fenster, Balkon- und Terrassentüren mit Mehrscheiben-isolierverglasung	0,95	0,86
☒ 4.2	Barrierearme oder einbruchhemmende Fenster, Balkon- und Terrassentüren	1,1	0,86
☒ 4.3	Ertüchtigung von Fenstern und Kastenfenstern sowie Fenster mit Sonderverglasung	1,3	1,26
☐ 4.4	Dachflächenfenster	1,0	
☐ 4.5	Austausch von Fenstern an Baudenkmalen oder erhaltenswerter Bausubstanz	1,4	
☐ 4.5	Austausch von Fenstern an Baudenkmalen oder erhaltenswerter Bausubstanz mit echten glasteilenden Sprossen	1,6	
☐ 4.6	Ertüchtigung von Fenstern an Baudenkmalen oder erhaltenswerter Bausubstanz	1,6	
Nr. <u>4.1</u>	Eingebaut wurden Fenster mit U_w <u>0,86</u> W/(m²K) bzw. Verglasung mit $U_G =$ <u>0,6</u> W/(m²K)		
Nr. <u>4.2</u>	Eingebaut wurden Fenster mit U_w <u>0,86</u> W/(m²K) bzw. Verglasung mit $U_G =$ <u>0,6</u> W/(m²K)		
Nr. <u>4.3</u>	Eingebaut wurden Fenster mit U_w <u>1,27</u> W/(m²K) bzw. Verglasung mit $U_G =$ <u>0,6 + 0,8</u> W/(m²K)		
	☐ Eine Bescheinigung des Herstellers über den deklarierten Wärmedurchgangskoeffizienten liegt bei. Sonderverglasung ² wurde eingebaut zum: ☐ Schallschutz ☐ Einbruchschutz ☐ Brandschutz ² gemäß Anlage 3 Nr.2 GEG		

Lfd.Nr.	Bauteil oder Maßnahme	Maximaler U-Wert [W/(m ² K)]	Erreichter U-Wert [W/(m ² K)]
	Hauseingangstüren		
☐ 5.1	Außentüren beheizter Räume	1,3	
Nr. _____	Eingebaut wurden Außentüren mit $U_o = \text{_____ W/(m}^2\text{K)}$ ☐ Eine Bescheinigung des Herstellers über den deklarierten Wärmedurchgangskoeffizienten liegt bei.		

Die Arbeiten wurden am 24. 04. 2026 abgeschlossen.

II. Sonstiges

Für die Einhaltung der Vorschriften des GEG ist der Bauherr verantwortlich, soweit im GEG nicht ausdrücklich ein anderer Verantwortlicher bezeichnet ist. Für die Einhaltung der Vorschriften des GEG sind im Rahmen ihres jeweiligen Wirkungskreises auch die Personen verantwortlich, die im Auftrag des Bauherrn bei der Errichtung oder Änderung von Gebäuden oder der Anlagentechnik in Gebäuden tätig werden.

Der Unternehmer erklärt mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Vorschriften des GEG. Die Unternehmererklärung ist vom Eigentümer als Nachweis für die BEG-EM mindestens zehn Jahre aufzubewahren.

Großenseebach, 04.05.2026

Ort, Datum, Unterschrift Auftragnehmer (Unternehmer)



Hannberger Weg 25
91091 Großenseebach
Tel.: 09135 727330

Erläuterungen zur Ausführung