

...wenn's um IHR Zuhause geht!



MAGNAT Bauelemente GmbH, Villachstr. 1, 96052 Bamberg, Tel.: 0951/70080-0, Fax: 0951/70080-88

MONTAGE-AUFTRAG vom 18.11.2024

Nr. 241185

Firma: Format 4pro GmbH
Frau / Herrn: Format 4pro GmbH
Bauvorhaben: Mainzer Str. 3, 96123 Litzendorf
Kommission: BV Korporeal FINAL

Telefon: 09505 - 80 76 88 00

Ansprechpartner: Rainer Martin
Tel: 0951/ 70080-32

Montagetermin:

18.12 - 19.12.24

Kostenstelle: T1917
Aufmaßtechniker: Cristoph Wunsch

BAUSTELLENADRESSE:

Jan Korporeal
Mainzer Str. 3
96123 Litzendorf
Tel.: 09505

Montage Saffer
Montageart Saffer
lfdm-Umfang: 113,44 m
Stückzahl: 23 Stk.

Montageauftrag erteilt an Monteur: Vega am 18.11.2024

Bemerkungen / Zubehör:

FE + Rollo montagen

Lagerbestellungen

Stk.

Roma CT KW 49
Ammon CT KW 49

Baustellenanlieferung

Stk.

EGE CT KW 50

Sonstiges

Bautür
Bauschild

Abnahme der nachfolgend beschriebenen Arbeiten

Datum: _____

nach § 640 BGB bzw. § 12 VOB/B

Bauvorhaben: Mainzer Str. 3, 96123 Litzendorf
Baustellenadresse: 96123 Litzendorf Mainzer Str. 3
Auftrag Nr.: 241185
Kommission: BV Korporaal FINAL
Bauherr: Format 4pro GmbH, Schlemmerwiesen 9, 96123 Litzendorf

Monteur: _____

Es wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

Bautür-Nr. _____

Regie-Zusatzarbeiten (gegen Berechnung):

Elemente sind funktionfähig übergeben:	_____	Ja / Nein
Rollladen-/ Raffstorefunktion überprüft:	_____	Ja / Nein
Alle Griffoliven und Abdeckkappen vorhanden:	_____	Ja / Nein
Folien von Rahmen/ Flügel und Glasaufkleber entfernt:	_____	Ja / Nein
Kratzer auf Scheiben, Flügel und Rahmen:	_____	Ja / Nein
Schlüsselübergabe (_ _ _ Stk.) erfolgt an:	_____	Ja / Nein
Pflege- und Wartungshinweise übergeben:	_____	Ja / Nein
Alle Innentüren geliefert und montiert:	_____	Ja / Nein
Alle Innentürgriffe montiert:	_____	Ja / Nein
Boden (Laminat, Fliesen, Parkett) bereits verlegt:	_____	Ja / Nein
Feuchtraumzargen ringsum versiegelt:	_____	Ja / Nein

Die Lieferung/ Montage bzw. die oben genannten Arbeiten wurden ordnungsgemäß und mängelfrei ausgeführt.
Es liegen keine Beschädigungen an Rahmen, Flügel, Glas oder sonstigen Elementen bzw. der Einrichtung und Räumlichkeiten vor.
Die Arbeiten gelten somit gemäß §640 BGB bzw. §12 VOB/B als abgenommen.

Unterschrift des Bauherr/ Mieter/ Architekt

Unterschrift Monteur/ Firmenvertreter Magnat

Druckschrift: _____

Der Auftraggeber hat eine Ausfertigung der Abnahme erhalten.

Druckschrift: _____



Der Monteur versichert durch seine Unterschrift die ordnungsgemäße Durchführung der Abnahme.

Die gesetzliche Gewährleistung umfasst alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Produktionsfehler zurückzuführen sind. Sie erlischt bei unsachgemäßer Benutzung und Beschädigung, dies insbesondere bei Nichtbeachtung der Wartungs- und Pflegehinweise. Pflege und Wartung der Elemente können während und nach der Gewährleistungszeit durch unseren Kundendienst kostenpflichtig ausgeführt werden.

Montageanweisung



Kommission: RM_Format4pro-KorporaalFE				Datum: 28.10.2024			
Auftragsnummer: 241185				Aufmaßtechniker: C. Wunsch			
Neubau	3-fach Verglasung		Kran benötigt		Bautür	Parkmöglichkeit	X
	2-fach Verglasung		Kran vor Ort		Bauschild	X Lagerfläche	X
Altbau	Demontage		Entsorgung Mulde Bst.		Staubwand	Etage/Fahrsstuhl	EG/KG
	Demontage bauseits	X	Entsorgung Mulde Hof		Vlies	Bautreppe/Gerüst	
Montage nach Stand der Technik							
	Außen		Mitte		Innen		Bemerkung
Oben			Trioplex	X			
	Twinaktiv		Schaum		Twinaktiv		
	Kompriband		Schaum		Renoleiste/Acryl		
Li / Re			Trioplex	X			
	Twinaktiv		Schaum		Twinaktiv		
	Kompriband		Schaum		Renoleiste/Acryl		
Unten Brüstung, bodentief mit Fenster- bank	Twinaktiv	X	Schaum	X	Twinaktiv	X	
	Twinaktiv		Schaum		Renoleiste/Acryl		
Unten bodentief, Erdreich, Balkon, Terrasse	EPDM		Schaum		Twinaktiv		
	bauseits	X	Schaum	X	Twinaktiv	X	
HST oben	Twinaktiv		Soudal blau		Twinaktiv		Verschraubung Würth
HST seitlich			Trioplex				
	Kompriband		Schaum		Twinaktiv		
HST unten	Twinaktiv		Schaum				
Verleistung	innen 3-seitig		innen 2-seitig		außen seitlich	Flachleiste mm	
	innen 4-seitig		innen unten		außen unten	Renoleiste mm	
Außenfensterbank			Alu mit Kompriband		Granit/Stein		
			Alu mit Stockrahmen- dichtung	X	Steinbank Bestand		
Innenfensterbank			Helopal		Bestand		
			Werzalit		Steinbank		
Rollmontage							
Vorsatz	X	Panzer Bestand		Panzer			
Aufsatz		Motoren Bestand		Motoren			
Sturzkasten Bestand		Rollodeckel Bestand		Rollodeckel			
Rollozubehör		Rollgurt		DIHA Gurtdurchführung			
		Einlass-Gurtwickler		Blende		Größe:	
				Schwenkwickler		Größe:	
		Rollowelle		Doppelbocklager			
Raffstore		Vorsatz		Schienen			
		Schachtmontage		Seil			
		freitragend					

Bestellung an:		EGE		Lieferung:		Kommission:		Sachbearbeiter:								
zu Angebot:				☐ Baustelle: Mainzer Strasse3 96123 Litzendorf		241185 RM-Format4		C. Wunsch 0171/2945813								
von:		Fa. MAGNAT Villachstraße 1 96052 Bamberg		Liefertermin:		Rahmenverbreiterungen geschlossen		Bankanschluss Fenster:								
System:		Kömmerring 76MD		Datum: 18.11.2024												
Rahmen:				Seite 1 von 1												
Flügel:		standard		Farbe:		Glas: 3-fach 0,6		RV und FBA geschlossen								
		innen:	weiß													
				außen:		Dübelbohrung 6,5 mm										
				weiß				Alle RV mit Stahl								
Pos.	Stück	Raum	DIN	Rahmenaußenmaß in mm		Skizze - Innenansicht		FBA	Entw.	Rahmenanschlußprofile				RFL	Blendrahmen	
			L	R	Breite	Höhe			u.	v.	Un	Li	Re	Ob		
1	1	EG Küche		x	1200	1300		C35	x							
2	1	EG Essen	x		2015	780	Unterlicht 400 hoch 	C35	x		30					
3	1	EG Essen		x	1915	780		C35	x				30			
4	1	EG Wohnen		x	1020	2165		10mm innen bündig außen zurück	x				30			Absturzicherung Glas und Montage
5	1	EG Wohnen	x		950	2165		BEP 45		x						
6	1	EG Wohnen		x	2985	1495	2/3 1/3 	C35	x							
7	1	EG Zimmer 1	x	x	1715	1300		C35	x							
8	1	EG Zimmer 2	x	x	1715	1300		C35	x							

Rahmenaußenmaße verstehen sich zzgl. FBA und RV!
WS 2012

9	1	EG WC	x		955	1045		C35	x											9	955	260	935	1205	x
10	1	EG Bad	x	x	1715	1300	Unterlicht 400mm hoch 	C35	x											10	1715	260	1695	1460	x
11	1	DG Süd		x	945	1275		C35	x											11	945	260	925	1435	x
12	1	DG Nord	x	x	1955	1140		C35	x											12	1955	260	1935	1300	x
13	1	KG Technik	x		770	555			x											13					
14	1	KG Heizung	x		770	555			x											14					
15	1	KG Heizung	x		770	555			x											15					
16	1	KG Musik	x		955	2205	 	BEP 45		x										16			935	2345	x
17	1	KG Musik	x	x	3000	1490	2/3 1/3   	C35	x											17	3000	260	2980	1650	x
18	1	KG Büro	x	x	1720	1295		C35	x											18	1720	260	1700	1455	x
19	1	KG Gäste	x	x	1720	1295		C35	x											19	1720	260	1700	1455	x
20	1	KG Bad	x		960	1295		C35	x											20	960	260	940	1455	x
21	1	KG HWR		x	960	1295		C35	x											21	960	260	940	1455	x

Rahmenaußenmaße verstehen sich zzgl. FBA und RV!
WS 2012

Fenster werden außen bündig gesetzt
 VBR 20mm Dämmung hinten, vorne Sichtbar
 180mm Dämmung
 Höhe Fenster +neu FBA

BV:

Datum:



241185 RM-Format4

21.10.2024

Seite: 1

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 1	Raum: EG Küche																		
	Bestellmaß: 1200x1300 + FBA 35 Neubau + BEP _____																		
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>1230</td> <td>1245</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>1270</td> <td>1310</td> </tr> </table>			Innen:	Außen:	Breite:	1230	1245	Höhe:	1270	1310								
		Innen:	Außen:																
	Breite:	1230	1245																
	Höhe:	1270	1310																
<table border="1"> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten oben seite</td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rollo: VBR Sturz</td> <td>Antrieb: G ☐ M ☐</td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten oben seite</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Versatz:	unten oben seite	AFB:		IFB:		Rollo-deckel:		Gurt-wickler:		Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐	Verglasung:		RV:	unten oben seite		
Versatz:	unten oben seite																		
AFB:																			
IFB:																			
Rollo-deckel:																			
Gurt-wickler:																			
Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐																		
Verglasung:																			
RV:	unten oben seite																		
Pos. 2	Raum: Gekoppelt mit Pos 3 90 Grad																		
	Bestellmaß: 2015x780 + FBA 35 Neubau + BEP _____																		
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Innen:</td> <td>Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td></td> <td>2155</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td></td> <td>840</td> </tr> </table>			Innen:	Außen:	Breite:		2155	Höhe:		840								
		Innen:	Außen:																
	Breite:		2155																
	Höhe:		840																
<table border="1"> <tr> <td>Versatz:</td> <td>unten oben seite</td> </tr> <tr> <td>AFB:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IFB:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rollo-deckel:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gurt-wickler:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rollo: VBR Sturz</td> <td>Antrieb: G ☐ M ☐</td> </tr> <tr> <td>Verglasung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RV:</td> <td>unten oben seite Links 30mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Versatz:	unten oben seite	AFB:		IFB:		Rollo-deckel:		Gurt-wickler:		Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐	Verglasung:		RV:	unten oben seite Links 30mm		
Versatz:	unten oben seite																		
AFB:																			
IFB:																			
Rollo-deckel:																			
Gurt-wickler:																			
Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐																		
Verglasung:																			
RV:	unten oben seite Links 30mm																		

BV:

Datum:

241185 RM-Format4


21.10.2024

Seite: 2

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 3 Raum: Gekoppelt mit Pos 3 90 Grad



Bestellmaß:

1915x780

+ FBA 35 Neubau

+ BEP _____

Versatz:

unten oben seite

AFB:

IFB:

Rollo-
deckel:

Gurt-wickler:

Rollo:
VBR SturzAntrieb: G ☐ M ☐


Verglasung:

RV:

unten oben seite
Rechts 30mm

	Innen:	Außen:
Breite:		2055
Höhe:		840

Pos. 4 Raum:



Bestellmaß:

1050x2165

+ FBA _____

+ BEP _____

Versatz:

unten oben seite

AFB:

IFB:

Rollo-
deckel:

Gurt-wickler:

Rollo:
VBR SturzAntrieb: G ☐ M ☐

Verglasung:

RV:

unten oben seite
10 30

	Innen:	Außen:
Breite:		1110
Höhe:		

1180

1015

Absturzsicherung

BV:

Datum:




241185 RM-Format4

21.10.2024

Seite: 3

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 5	Raum:	Gekoppelt mit Pos 6					
		Bestellmaß: 950x2165 + FBA _____ + BEP 45		1180  1055		Versatz: unten oben seite	
		2985x1495 + FBA 35 Neubau + BEP _____				AFB:	
				IFB:			
				Rollo-deckel:			
				Gurt-wickler:			
				Rollo:		Antrieb: G ☐ M ☐	
				VBR Sturz			
				Verglasung:			
				RV:		unten oben seite	
Pos. 6	Raum:	Gekoppelt mit Pos 5					
		Bestellmaß: 2985x1495 + FBA 35 Neubau + BEP _____		1180  1055		Versatz: unten oben seite	
		2985x1495 + FBA 35 Neubau + BEP _____				AFB:	
				IFB:			
				Rollo-deckel:			
				Gurt-wickler:			
				Rollo:		Antrieb: G ☐ M ☐	
				VBR Sturz			
				Verglasung:			
				RV:		unten oben seite	

BV:

Datum:

241185 RM-Format4


21.10.2024

Seite: 4

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 7 Raum: Zimmer 1



Bestellmaß:

1715x1300


+ FBA 35 Neubau

+ BEP _____

	Innen:	Außen:
Breite:		1745
Höhe:		1315

Versatz:	unten oben seite
AFB:	
IFB:	
Rollo-deckel:	
Gurt-wickler:	
Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐
Verglasung:	
RV:	unten oben seite

Pos. 8 Raum: Zimmer 2



Bestellmaß:

1715x1300

+ FBA 35 Neubau

+ BEP _____

	Innen:	Außen:
Breite:		1745
Höhe:		1315

Versatz:	unten oben seite
AFB:	
IFB:	
Rollo-deckel:	
Gurt-wickler:	
Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐
Verglasung:	
RV:	unten oben seite

BV:

Datum:

241185 RM-Format4


21.10.2024

Seite: 5

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 9 Raum: WC

**Bestellmaß:**

955x1045

+ FBA 35 Neubau

+ BEP _____

	Innen:	Außen:
Breite:		985
Höhe:		1060

Versatz:

unten oben seite

AFB:

IFB:

Rollo-
deckel:

Gurt-wickler:

Rollo:

Antrieb: G ☐ M ☐


VBR Sturz

Verglasung:

RV:

unten oben seite

Pos. 10 Raum: Bad

**Bestellmaß:**

1715x1300

+ FBA 35 Neubau

+ BEP _____

	Innen:	Außen:
Breite:		1745
Höhe:		1315

Versatz:

unten oben seite

AFB:

IFB:

Rollo-
deckel:

Gurt-wickler:

Rollo:

Antrieb: G ☐ M ☐

VBR Sturz

Verglasung:

RV:

unten oben seite

BV:

Datum:

241185 RM-Format4

21.10.2024



Seite: 6

Aufmaß Fenster Altbau

Pos. 11		Raum: DG Süd	
	Bestellmaß: 945x1275 + FBA 35 Neubau + BEP _____		Versatz: unten oben seite
			AFB:
			IFB:
			Rollo-deckel:
		Gurt-wickler:	
		Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐
		Verglasung:	
		RV:	unten oben seite

Pos. 12		Raum: DG Nord	
	Bestellmaß: 1955x1140 + FBA 35 Neubau + BEP _____		Versatz: unten oben seite
			AFB:
			IFB:
			Rollo-deckel:
		Gurt-wickler:	
		Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐
		Verglasung:	
		RV:	unten oben seite

BV:

Datum:



241185 RM-Format4

21.10.2024

Seite: 7

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 13		Raum: KG Technik										
		Bestellmaß: 770x555 + FBA _____ + BEP _____		Versatz:	unten oben seite							
				AFB:								
				IFB:								
				Rollo-deckel:								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="width: 10%;">Innen:</td> <td style="width: 10%;">Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td></td> <td>790</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td></td> <td>575</td> </tr> </table>			Innen:	Außen:	Breite:		790	Höhe:		575	Gurt-wickler:	
			Innen:	Außen:								
		Breite:		790								
		Höhe:		575								
Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐											
Verglasung:												
				RV:	unten oben seite							
Montage im Stahlrahmen												
Pos. 14		Raum: KG Heizung										
		Bestellmaß: 770x555 + FBA _____ + BEP _____		Versatz:	unten oben seite							
				AFB:								
				IFB:								
				Rollo-deckel:								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="width: 10%;">Innen:</td> <td style="width: 10%;">Außen:</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td></td> <td>790</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td></td> <td>575</td> </tr> </table>			Innen:	Außen:	Breite:		790	Höhe:		575	Gurt-wickler:	
			Innen:	Außen:								
		Breite:		790								
		Höhe:		575								
Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐											
Verglasung:												
				RV:	unten oben seite							
Montage im Stahlrahmen												

BV:

Datum:



241185 RM-Format4

21.10.2024

Seite: 8

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 15	Raum: KG Heizung									
		Bestellmaß: 770x555 + FBA _____ + BEP _____								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Innen:</td> <td style="text-align: center;">Außen:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Breite:</td> <td></td> <td style="text-align: center;">780</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Höhe:</td> <td></td> <td style="text-align: center;">575</td> </tr> </table>			Innen:	Außen:	Breite:		780	Höhe:
	Innen:	Außen:								
Breite:		780								
Höhe:		575								
		Versatz: unten oben seite								
		AFB:								
		IFB:								
		Rollo-deckel:								
		Gurt-wickler:								
		Rollo: Antrieb: G ☐ M ☐ VBR Sturz								
		Verglasung:								
		RV: unten oben seite								
Montage im Stahlrahmen										
Pos. 16	Raum: KG Musikzimmer	Gekoppelt mit Pos 17								
		Bestellmaß: 955x2205 + FBA _____ + BEP <u>45</u>								
		1220 $\frac{\triangle}{\times}$ 1060								
		Versatz: unten oben seite								
		AFB:								
		IFB:								
		Rollo-deckel:								
		Gurt-wickler:								
		Rollo: Antrieb: G ☐ M ☐ VBR Sturz								
		Verglasung:								
		RV: unten oben seite								

BV:

Datum:



241185 RM-Format4

21.10.2024

Seite: 9

Aufmaß Fenster Altbau



Pos.	17	Raum:	KG Musikzimmer	Gekoppelt mit Pos 16		
				Bestellmaß: 3000x1490 + FBA 35 Neubau + BEP _____		Versatz: unten oben seite AFB: IFB: Rollo-deckel: Gurt-wickler: Rollo: Antrieb: ☐ G ☐ M ☐ VBR Sturz Verglasung: RV: unten oben seite
		Innen:	Außen:			
Breite:			3000			
Höhe:			1505			
Pos.	18	Raum:	KG Büro			
				Bestellmaß: 1720x1295 + FBA 35 Neubau + BEP _____		Versatz: unten oben seite AFB: IFB: Rollo-deckel: Gurt-wickler: Rollo: Antrieb: ☐ G ☐ M ☐ VBR Sturz Verglasung: RV: unten oben seite
		Innen:	Außen:			
Breite:			1750			
Höhe:			1310			

BV:

Datum:

241185 RM-Format4


21.10.2024

Seite: 10

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 19 Raum: KG Gäste



Bestellmaß:


1720x1295

+ FBA 35 Neubau
+ BEP _____

	Innen:	Außen:
Breite:		1745
Höhe:		1310

Versatz:	unten oben seite
AFB:	
IFB:	
Rollo-deckel:	
Gurt-wickler:	
Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐
Verglasung:	
RV:	unten oben seite

Pos. 20 Raum: KG Bad



Bestellmaß:

960x1295

+ FBA 35 Neubau
+ BEP _____

	Innen:	Außen:
Breite:		990
Höhe:		1310

Versatz:	unten oben seite
AFB:	
IFB:	
Rollo-deckel:	
Gurt-wickler:	
Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐
Verglasung:	
RV:	unten oben seite

BV:

Datum:

241185 RM-Format4


21.10.2024

Seite: 11

Aufmaß Fenster Altbau



Pos. 21 Raum: KG Hauswirtschaft

**Bestellmaß:**

960x1295


+ FBA 35 Neubau

+ BEP _____

	Innen:	Außen:
Breite:		990
Höhe:		1305

Versatz:	unten oben seite
AFB:	
IFB:	
Rollo-deckel:	
Gurt-wickler:	
Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐
Verglasung:	
RV:	unten oben seite

Pos. Raum:

**Bestellmaß:**

+ FBA _____

+ BEP _____

	Innen:	Außen:
Breite:		
Höhe:		

Versatz:	unten oben seite
AFB:	
IFB:	
Rollo-deckel:	
Gurt-wickler:	
Rollo: VBR Sturz	Antrieb: G ☐ M ☐
Verglasung:	
RV:	unten oben seite

EG



M.T.:7.2.2012



An: Ammon

Von: Magnat

Fax:

Datum: 15.11.24

Telefon:

Seiten:

Betreff: Bestellung

Cc:

Com: 241185 RM-Format 4

Nr.:

Alubänke GS 40 ☒	Alubänke GS 25 ☐	KF400 ☒	KF250 ☐	S 6 ☐	S 7 ☐
EV1 ☒	Weiß ☐	G 214 ☐	G 216 ☐	RAL ☐	Antidröhn ☒

Position:	Stück:	Länge:	Ausladung:	Ausklüpfung
1	1	1200	260	ja
2	1	2300	"	ja Rechts / Links 45° Gähung
3	1	2200	"	ja Links / Rechts 45° Gähung
4	1	1020	"	ja
6	1	2985	"	"
7,8,10,	3	1715	"	"
9	1	955	"	ja
11	1	945	"	"
12	1	1955	"	"
17	1	3000	"	"
18,19	2	1720	"	"
20,21	2	960	"	"
+ UD 400 geklebt				
+ Niederhalter WDVS				

90°
Folienpoly

Lieferung Lager Bbg.

KW 49

MAGNAT Bauelemente GmbH
Vlachstr. 1, Ecke Memmelsdorfer Str.
96057 Bamberg
Tel. 09 51 700 200
Fax 09 51 700 00 88
E-Mail: info@magnat-fenster.de
IBAN: DE06 7 35 0000 0300 3441 46

Verkaufsniederlassung
Wasserburger Landstr. 251
81827 München
Tel. 089/43 66 68 3
Fax 089/43 66 68 44
www.magnat-fenster.de
SWIFT-BIC: BYLADEM1SK8

Sparkasse Bamberg
Konto 300044 146
BLZ 770 500 00
Oberbank Bamberg
Konto 1511 1032 18
BLZ 701 277 00

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz Bamberg
HR B 4053
Geschäftsführer: Wilfried Kämper
UST ID NR. DE 203 614 045
Finanzamt Bamberg
Steuer-Nr. 20713209167

Fenster
machen
Häuser



➤ Ammon – Ihr starker Partner
als Komplett-Dienstleister.

Maßblatt für Ausklinkung von Bordstücken.




ammon
Ihre Beschläge-Experten.

Folgende Bordstücke sind von uns ausklinkbar:

- Kunststoff Gleitabschluss KF 400
- Aluminium Gleitabschluss MF 400
- Aluminium Standard Abschluss B406
- Aluminium Gleitabschluss BF4006

Für die korrekte und fehlerfreie Ausklinkung von Fensterbank-Bordstücken benötigen wir von Ihnen exakte Angaben:



Wichtig: Maß A immer vom hintersten Teil des Bordstückes messen, der am Blendrahmen des Fensters bei der Montage anliegt.
Bei Bordstücken mit Dichtstück: Maßangabe inkl. Dichtstück!

Typ	Art.-Nr.	A	B	C	D	E	F
KF 400	144297	min. 9 mm	min. 27 mm	Kontrollmaß	max. 13 mm	min. 9 mm	22 mm
B406	144297	kein Mindestmaß	min. 27 mm	Kontrollmaß	max. 14 mm	min. 4 mm	18 mm
MF 400	144297	min. 4 mm	min. 27 mm	Kontrollmaß	max. 11 mm	min. 11 mm	22 mm
BF4006	144297	min. 5 mm	min. 27 mm	Kontrollmaß	max. 17 mm	min. 5 mm	22 mm


Bitte tragen Sie in nachstehende Tabelle die erforderlichen Maße ein. Wir hinterlegen Ihre Angaben automatisch in der Ammon Datenbank – so ist jederzeit Ihre gespeicherte Ausklink-Variante abrufbar. Abweichende Varianten bitte je Bestellung extra angeben.

Typ	Art.-Nr.	A	B	C	D	E	F	Ausladung
KF 400	144297	19	44	63	11	11	22	260
B406	144297							
MF 400	144297							
BF4006	144297							

Absender: Kd. Nr. _____ / Auftrags-Nr. _____
Firma Magnat Kommission 241185 RM-Format 4
Datum 15.11.24 Unterschrift [Signature]

Stand 01.08.2017

Reden wir miteinander –
handeln wir gemeinsam.



ROMA KG, Ostpreußenstr. 9, 89331 Burgau

Magnat Bauelemente GmbH
Fenster & Türen
Villachstr. 1
96052 Bamberg

Innendienst: Aylin Aslanca
Telefon: +49 8222 4000-294
aylin.aslanca@roma.de
Fax: +49 8222 4000-80294

Außendienst: Peter Fild
Telefon: +49 170 3416686

Lieferadresse:
Magnat Bauelemente GmbH
Fenster & Türen
Villachstr. 1
96052 Bamberg

Auftragsbestätigung Nr.: [redacted]

Datum: 15.11.2024 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	21369		
Ihre Bestellung-Nr.:	BEST_176	Liefertermin:	KW 49/2024
Ihre Bestellung vom:	15.11.2024	Tour:	Nürnberg 1
Ihre Kommission:	241185RM-Format	Auftragsart:	Serie

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.		Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung		in EUR	in EUR

Nachfolgende Informationen sind gültig für die Positionen 1 bis 16

Wichtiger Hinweis: Die angegebenen Motorkabellängen in den Positionen sind Nennlängen. Systembedingt kann es hier Abweichungen geben, bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Angaben auf den Bestellformularen und/oder den technischen Unterlagen

System PENTO
Revision vorne

1	1,00 Stk	EB: 1180mm x EH: 1460mm Bed.seite: Rechts	[redacted]	[redacted]
Unterkommission: EG KÜCHE				
Plattform		P (Plattform-Technologie)		
Material-Type		stranggepresstes Aluminium		
Systemfarbe		ROMA 9016 (ca. RAL 9016 Verkehrsweiß) matt Feinstruktur		
Kastengröße		hochwetterfest (HWF9016) [IGP 591TA92871R10]		
Kasten rückseitig geschlossen		170		
Rechtsrollerblende Farbe		Ja		
Rollrichtung		ROMA 9016 (ca. RAL 9016 Verkehrsweiß) matt Feinstruktur		
Frieze Links		hochwetterfest (HWF9016) [IGP 591TA92871R10]		
Frieze Rechts		Linksroller		
Kastenanschlüsse		17mm		
Putzträger innen		17mm		
Winkel innen		20mm Styrodur		
		20mm		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Winkelfarbe innen	ROMA 9016 (ca. RAL 9016 Verkehrsweiß) matt Feinstruktur hochwetterfest (HWF9016) [IGP 591TA92871R10]	
			Rollladen		
			Anbindung	Feste Wellenverbinder	
			Behang Typ	A01 ALUMINO 37	
			Rillen	Ohne	
			Behang Farbe	102 Lichtgrau	
			Endleiste		
			Endleiste Type	Standard Mini (6,3x35,3)	
			Endleistenfarbe	ROMA 9016 (ca. RAL 9016 Verkehrsweiß) matt Feinstruktur hochwetterfest (HWF9016) [IGP 591TA92871R10]	
			Antrieb		
			Bedienart	Motor	
			Welle	SW 60	
			Motor Ausführung	SOMFY ILMO WT (Plug & Play)	
			Kabellänge	5m	
			Kabelfarbe	schwarz	
			Motor-MNr	ILMO2 WT 6/17 RH (4514380)	
			Kabelaustritt	A - flexibel (Standard)	
			Führungsschienen		
			Typ	A-9 Abstands-FR-FS 53x42	
			Einlagenart	Bürste	
			Führungsschienen Farbe	ROMA 9016 (ca. RAL 9016 Verkehrsweiß) matt Feinstruktur hochwetterfest (HWF9016) [IGP 591TA92871R10]	
			Bohrung	Stufenbohrung vorne, Zapfen (Standard) Randabst. 20mm (HRS20)	
			unten geschlossen	Ja	
			Schrauben	Pan-Head 4,5x50 T20 VZ	
			Schrägschnitt	7°	
			Sonstiges		
			Windwiderstandsklasse	6	
			Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
			1.00 x FS mit Bürste (St.): 3.28 EUR		
			1.00 x FS unten geschlossen (Element): 1.68 EUR		
			1.00 x FS schräg schneiden (St.): 0.96 EUR		
			1.18 x Kasten geschlossen (m): 10.38 EUR		
			1.18 x Styrodur 20 mm (m): 9.35 EUR		
			1.18 x Winkel 20 mm (m): 4.15 EUR		
2	1,00 Stk		PENTO EB: 1995mm x EH: 940mm Bed.seite: Links		
			Unterkommission: EG ESSEN		
			Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser		
			Sonstiges		
			Windwiderstandsklasse	4	
			Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
			1.00 x FS mit Bürste (St.): 3.28 EUR		
			1.00 x FS unten geschlossen (Element): 1.68 EUR		
			1.00 x FS schräg schneiden (St.): 0.96 EUR		
			2.00 x Kasten geschlossen (m): 17.56 EUR		
			2.00 x Styrodur 20 mm (m): 15.80 EUR		
			2.00 x Winkel 20 mm (m): 7.02 EUR		
3	1,00 Stk		PENTO EB: 1895mm x EH: 940mm Bed.seite: Rechts		
			Unterkommission: EG ESSEN		
			Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser		
			Sonstiges		
			Windwiderstandsklasse	4	
			Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
			1.00 x FS mit Bürste (St.): 3.28 EUR		
			1.00 x FS unten geschlossen (Element): 1.68 EUR		
			1.00 x FS schräg schneiden (St.): 0.96 EUR		
			1.90 x Kasten geschlossen (m): 16.68 EUR		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	------------	-------------	-----------------------	-----------------------

1.90 x Styrodur 20 mm (m): 15.01 EUR

1.90 x Winkel 20 mm (m): 6.67 EUR

4 1,00 Stk PENTO EB: 1000mm x EH: 2325mm Bed.seite: Rechts

Unterkommission: EG WOHNEN

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

1.00 x FS mit Bürste (St.): 3.28 EUR

1.00 x FS unten geschlossen (Element): 1.68 EUR

1.00 x FS schräg schneiden (St.): 0.96 EUR

1.00 x Kasten geschlossen (m): 8.80 EUR

1.00 x Styrodur 20 mm (m): 7.92 EUR

1.00 x Winkel 20 mm (m): 3.52 EUR

ANFANG Blendenkombi 5

5.1 1,00 Stk PENTO EB: 930mm x EH: 2305mm Bed.seite: Links

Unterkommission: EG WOHNEN

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Kastenerweiterungen

Luft 20mm

Luft Behangaustritt geschlossen Ja

Führungsschienen

Schrägschnitt 0°

Sonstiges

Windwiderstandsklasse 1

Verpackung Karton

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

1.00 x FS mit Bürste (St.): 3.28 EUR

1.00 x FS unten geschlossen (Element): 1.68 EUR

1.00 x BÜ seitlich offen [unten geschl.] (St.): 10.16 EUR

3.92 x Kasten geschlossen (m): 34.45 EUR

1.00 x Kombination (St.): 7.28 EUR

3.92 x Styrodur 20 mm (m): 31.01 EUR

3.92 x Winkel 20 mm (m): 13.78 EUR

5.2 1,00 Stk PENTO EB: 2965mm x EH: 1655mm Bed.seite: Rechts

Antrieb

Motor-MNr ILMO2 WT 10/17 RH (4514390)

Führungsschienen

Schrägschnitt 0°

Sonstiges

Windwiderstandsklasse 1

Verpackung Karton

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

1.00 x FS mit Bürste (St.): 3.28 EUR

1.00 x FS unten geschlossen (Element): 1.68 EUR

ENDE Blendenkombi 5

6 1,00 Stk PENTO EB: 1695mm x EH: 1460mm Bed.seite: Rechts

Unterkommission: EG ZIMMER 1

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Sonstiges

Windwiderstandsklasse 5

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)					
1.00 x FS mit Bürste (St.): 3.28 EUR					
1.00 x FS unten geschlossen (Element): 1.68 EUR					
1.00 x FS schräg schneiden (St.): 0.96 EUR					
1.70 x Kasten geschlossen (m): 14.92 EUR					
1.70 x Styrodur 20 mm (m): 13.42 EUR					
1.70 x Winkel 20 mm (m): 5.97 EUR					
7	1,00Stk		PENTO EB: 1695mm x EH: 1460mm Bed.seite: Rechts		
Unterkommission: EG ZIMMER 2					
Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser					
Sonstiges					
Windwiderstandsklasse 5					
Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)					
1.00 x FS mit Bürste (St.): 3.28 EUR					
1.00 x FS unten geschlossen (Element): 1.68 EUR					
1.00 x FS schräg schneiden (St.): 0.96 EUR					
1.70 x Kasten geschlossen (m): 14.92 EUR					
1.70 x Styrodur 20 mm (m): 13.42 EUR					
1.70 x Winkel 20 mm (m): 5.97 EUR					
8	1,00Stk		PENTO EB: 935mm x EH: 1205mm Bed.seite: Rechts		
Unterkommission: EG WC					
Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser					
Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)					
1.00 x FS mit Bürste (St.): 3.28 EUR					
1.00 x FS unten geschlossen (Element): 1.68 EUR					
1.00 x FS schräg schneiden (St.): 0.96 EUR					
0.94 x Kasten geschlossen (m): 8.23 EUR					
0.94 x Styrodur 20 mm (m): 7.41 EUR					
0.94 x Winkel 20 mm (m): 3.29 EUR					
9	1,00Stk		PENTO EB: 1695mm x EH: 1460mm Bed.seite: Links		
Unterkommission: EG BAD					
Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser					
Sonstiges					
Windwiderstandsklasse 5					
Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)					
1.00 x FS mit Bürste (St.): 3.28 EUR					
1.00 x FS unten geschlossen (Element): 1.68 EUR					
1.00 x FS schräg schneiden (St.): 0.96 EUR					
1.70 x Kasten geschlossen (m): 14.92 EUR					
1.70 x Styrodur 20 mm (m): 13.42 EUR					
1.70 x Winkel 20 mm (m): 5.97 EUR					
10	1,00Stk		PENTO EB: 925mm x EH: 1435mm Bed.seite: Links		
Unterkommission: DG SÜD					
Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser					
Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)					
1.00 x FS mit Bürste (St.): 3.28 EUR					
1.00 x FS unten geschlossen (Element): 1.68 EUR					

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

1.00 x FS schräg schneiden (St.): 0.96 EUR

0.93 x Kasten geschlossen (m): 8.14 EUR

0.93 x Styrodur 20 mm (m): 7.33 EUR

0.93 x Winkel 20 mm (m): 3.26 EUR

11 1,00Stk PENTO EB: 1935mm x EH: 1300mm Bed.seite: Links

Unterkommission: DG NORD

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Sonstiges

Windwiderstandsklasse 4

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

1.00 x FS mit Bürste (St.): 3.28 EUR

1.00 x FS unten geschlossen (Element): 1.68 EUR

1.00 x FS schräg schneiden (St.): 0.96 EUR

1.94 x Kasten geschlossen (m): 17.03 EUR

1.94 x Styrodur 20 mm (m): 15.33 EUR

1.94 x Winkel 20 mm (m): 6.81 EUR

ANFANG Blendenkombi 12

12.1 1,00Stk PENTO EB: 935mm x EH: 2345mm Bed.seite: Links

Unterkommission: KG MUSIK

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Kastenerweiterungen

Luft 20mm

Luft Behangaustritt geschlossen Ja

Führungsschienen

Schrägschnitt 0°

Sonstiges

Windwiderstandsklasse 1

Verpackung Karton

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

1.00 x FS mit Bürste (St.): 3.28 EUR

1.00 x FS unten geschlossen (Element): 1.68 EUR

1.00 x BÜ seitlich offen [unten geschl.] (St.): 10.16 EUR

3.94 x Kasten geschlossen (m): 34.63 EUR

1.00 x Kombination (St.): 7.28 EUR

3.94 x Styrodur 20 mm (m): 31.17 EUR

3.94 x Winkel 20 mm (m): 13.85 EUR

12.2 1,00Stk PENTO EB: 2980mm x EH: 1650mm Bed.seite: Rechts

Antrieb

Motor-MNr ILMO2 WT 10/17 RH (4514390)

Führungsschienen

Schrägschnitt 0°

Sonstiges

Windwiderstandsklasse 1

Verpackung Karton

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

1.00 x FS mit Bürste (St.): 3.28 EUR

1.00 x FS unten geschlossen (Element): 1.68 EUR

ENDE Blendenkombi 12

13 1,00Stk PENTO EB: 1700mm x EH: 1455mm Bed.seite: Rechts

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Unterkommission: KG BÜRO

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Sonstiges

Windwiderstandsklasse 5

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

1.00 x FS mit Bürste (St.): 3.28 EUR

1.00 x FS unten geschlossen (Element): 1.68 EUR

1.00 x FS schräg schneiden (St.): 0.96 EUR

1.70 x Kasten geschlossen (m): 14.96 EUR

1.70 x Styrodur 20 mm (m): 13.46 EUR

1.70 x Winkel 20 mm (m): 5.98 EUR

14 1,00Stk PENTO EB: 1700mm x EH: 1455mm Bed.seite: Links

Unterkommission: KG GÄSTE

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Sonstiges

Windwiderstandsklasse 5

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

1.00 x FS mit Bürste (St.): 3.28 EUR

1.00 x FS unten geschlossen (Element): 1.68 EUR

1.00 x FS schräg schneiden (St.): 0.96 EUR

1.70 x Kasten geschlossen (m): 14.96 EUR

1.70 x Styrodur 20 mm (m): 13.46 EUR

1.70 x Winkel 20 mm (m): 5.98 EUR

15 1,00Stk PENTO EB: 940mm x EH: 1455mm Bed.seite: Rechts

Unterkommission: KG BAD

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

1.00 x FS mit Bürste (St.): 3.28 EUR

1.00 x FS unten geschlossen (Element): 1.68 EUR

1.00 x FS schräg schneiden (St.): 0.96 EUR

0.94 x Kasten geschlossen (m): 8.27 EUR

0.94 x Styrodur 20 mm (m): 7.44 EUR

0.94 x Winkel 20 mm (m): 3.31 EUR

16 1,00Stk PENTO EB: 940mm x EH: 1455mm Bed.seite: Rechts

Unterkommission: KG HWR

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

1.00 x FS mit Bürste (St.): 3.28 EUR

1.00 x FS unten geschlossen (Element): 1.68 EUR

1.00 x FS schräg schneiden (St.): 0.96 EUR

0.94 x Kasten geschlossen (m): 8.27 EUR

0.94 x Styrodur 20 mm (m): 7.44 EUR

0.94 x Winkel 20 mm (m): 3.31 EUR

Netto