

Montagebericht/Abnahmeprotokoll
Kraus & Schweighöfer GmbH

Termin: 20.+21.12.24 Montageteam: Jesus

Uhrzeit _____ Verkäufer TR ☐ MK ☒ PS ☐

Objektanschrift: Fr. Barahim' Etage: _____ Lift ☐

Ansprechpartner vor Ort: Königsberger Str. 27, 90411 Nürnberg Telefon: 0176-56927214

Montage ☒ Renovierung kpl. ☐ Neubau ☐ _____
☐ Haustür _____ St. ☐ Vordach _____ St. ☐ sonstiges _____ St.
☒ Fenster 4 St. ☐ FE99 ☐ FE1 ☐ Kastenfenster ☐ Hebeschiebe/kipptüre
☒ weiß ☐ farbig _____

Rollobau ☒ Vorbaurollo 4 St. ☒ Warema ☐ übernehmen
☒ Rollopanzer 2 St. ☒ KSt ☐ Alu ☐ grau ☐ beige ☐ weiss ☐ übernehmen
☐ Rollodeckel _____ St. Tiefe _____ er / _____ er ☐ übernehmen
☐ Rollogurte _____ St. erneuern ☐ Gurtwickler _____ St. Größe _____ mm ☐ übernehmen

Bleche ☐ silber ☐ weiß ☐ mittelbronze ☐ übernehmen
Ausladung _____ x T _____

Innenbänke ☐ Kunststoff / Farbe _____ x T _____ ☐ übernehmen
☐ Naturstein / Farbe _____ x T _____ ☐ übernehmen

Nebenarbeiten ☐ verputzen ☒ verleisten ☒ 20er ☐ 30er ☐ 40er ☐ 50er ☐ 100er
☐ Zubehör _____

☒ E-Motoren / Marke Somfy / Funk St. 2
☐ Zubehör: _____

Elektromontage durch Kunden ☒ bauseitig

☐ Zusätzliche Regiearbeiten wurden ausgeführt _____ Std. Arbeitszeit/ pro Monteur ☐ 1 Mann ☐ 2 Mann

☒ Entsorgung alter Bauteile ☐ Entsorgung Bauschutt (z. B. Steine) ☐ ohne Entsorgung

☐ Restarbeiten erforderlich ☐ nein ☐ ja _____

☐ Eigenleistung durch den Kunden _____

Abnahmebestätigung: Die oben aufgeführten Arbeitsstunden, Lieferungen und Leistungen werden bestätigt. Die Gesamtleistung ist vertragsgemäß, nach VOB /B §12 Nr.2, erbracht und gilt bis auf die unter Restarbeiten aufgeführten Arbeiten als förmlich abgenommen. Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Firma Kraus & Schweighöfer GmbH. Ersatz von Folgeschäden ist ausgeschlossen. Es wurden keine sichtbaren Beschädigungen durch unsere Arbeiten festgestellt.
Die Anleitung „Bedienung und Pflege von Fenstern und Rollläden“ wurde ausgehändigt.

☐ RAL-Montage aufgrund der baulichen Situation nicht vollständig möglich, weitere Anschlüsse müssen durch Folgehandwerker erfolgen.

Bauabnahme gemäß BVH-Nr. 2541

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____

Bauabnahme

nach § 12 VOB/B

weru

Fenster und Türen fürs Leben

Bauobjekt : Elaheh Barahimi, Königsberger Straße 27, 90411 Nürnberg

Gewerk : Kunststoff-Fenster / Haustüre / Wohnungseingangstüre / Vorbaurollo

Firma : Kraus + Schweighöfer GmbH , Rollnerstraße 138 A, 90408 Nürnberg

Anwesende : _____

☒ **Gesamtabnahme** ☐ **Teilabnahme** Datum _____

1. Bauvertrag : Bauvertrag vom 22.10.2024 Nachträge vom _____

2. Dauer : Leistungen wurden vom _____ bis _____ erbracht.

3. Abnahme : ☒ Es wurden keine sichtbaren Beschädigungen durch unsere Arbeiten festgestellt.

☐ Abnahme erfolgt ohne sichtbare Mängel.

☐ Abnahme erfolgt mit nachstehend aufgeführten Mängeln.

☐ Abnahme wird verweigert. Begründung :

4. Vertragsstrafe : Eine Geltendmachung der Vertragsstrafe wird vom Bauherrn vorbehalten.

5. Gewährleistung : Die Gewährleistung nach

☐ § 13 VOB/B

☒ § 638 BGB

beginnt

☐ nach Behebung der oben aufgeführten Mängel,

☐ am _____ und endet nach _____ Jahren,

☐ vorbehaltlich der oben aufgeführten Mängel.

6. Mängelbeseitigung : Die aufgeführten Mängel werden bis zum _____ behoben.

Die Abnahme der Nachbesserungsleistung wird beantragt.

7. Bemerkungen : _____

8. Anerkannt : _____

Ort / Datum Uhrzeit Architekt / Monteur

Auftragsnehmer Bauherr

KundenNr.: 9686

Frau
Barahimi
Königsberger Straße 27
D 90411 Nürnberg

Tel.: 0176-56927214

Fachberater: Kern, Marco

Vorgang: 2541

Maßsummen (ohne Berücksichtigung von Sonderformen)

	Fenster	Haustür
Anzahl	4,00	0,00
Flügel	5,00	0,00
Summe Breiten (m)	6,46	0,00
Summe Höhen (m)	6,16	0,00
umlaufend (m) (2xSumme der Breiten und Höhen)	25,22	0,00
Fläche (m ²) (Breite x Höhe)	9,57	0,00

Größenraster mit Anzahl der Produkte

Höhe	Breite 500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	>
500											
1000											
1500			1			1					
2000											
2500						1					
3000											
3500											
4000											
4500											
5000											
>											

2541


Barahimi, 90411 Nürnberg

Grafikdruck

Seite 1/2
Maßstab 1:25


Pos-Nr. 2, Anzahl: 1

Schlafen 1.OG



Pos-Nr. 4, Anzahl: 1

1.OG Schlafen




2541

Barahimi, 90411 Nürnberg

Grafikdruck

Pos-Nr. 6, Anzahl: 1

EG Wohnen Kombi



Seite 2/2
Maßstab 1:25

Warema

Vorbaurollo →

Siehe
Rückseite

Müller

2 x Rollopanzer grau

Somfy

2 x Oximo 50 i0

4 x Capverbinder

2 x Flansch antriebslager

Sei
K+S

28.11.2024

holen

WAREMA Vorbau-Rollladen V4

- Kastenausführung Eckig / 4-seitig geschlossen
- Typ Roller: Linksroller
- Profil: Panzerprofil K37
- Oberfläche Rollladenpanzer: gerillt
- Endschiene: Flache Endschiene Aluminium
- Antriebsart: Gurt - Gurtwickler: Gurtwickler schwenkbar - weiß
- Gurtaustritt: Verstellbar
- Gurt/Kurbelabgang: Waagrecht
- FSCH links: 55-25
- Schienenbohrung: von vorne auf Fenster/Fassade (Bohrung 2)
- Farbe Rollladenpanzer: 501
- Farbe Kasten: RAL 9016 Seidenglänzend
- Farbe FSCH: RAL
- Farbe Endschiene
- FSCH mit Dämmul
- Bürstenkeder: Ja
- FSCH geschlosser
- Führungsschiene (
- FSCH Ausklinkung
- FSCH Ausklinkung
- Montageuntergr. /
- Zusatzbedienung:
- Windwiderstandsk
- Bedienklasse: 1

Pos.	Menge	ME	Breite	Höhe	BDS	Dg.K.	Gek. A.	Kgr
------	-------	----	--------	------	-----	-------	---------	-----

Kundenposition: OG Kind Bestellpos.: 1.1

1	1	Stk	1275	1320	L	A	O	150
	2,64	m	Mehrpreis Bürstenkeder					
	2	Stk	Mehrpreis Führungsschiene mit Endverschluss					

Po

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- FSCH links: 85-25
- FSCH rechts: 55-2

Kundenposition: OG Kind Bestellpos.: 1.2

2	1	Stk	1275	1320	R	E	O	150
	1	Stk	Mittensituation					
	2,64	m	Mehrpreis Bürstenkeder					
	2	Stk	Mehrpreis Führungsschiene mit Endverschluss					

Po

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- FSCH links: 55-25

Kundenposition: OG Schlafen 2fl Bestellpos.: 2.1

3	1	Stk	1355	1425	L	A	O	150
	2,85	m	Mehrpreis Bürstenkeder					
	2	Stk	Mehrpreis Führungsschiene mit Endverschluss					

Po

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- FSCH links: 85-25
- FSCH rechts: 55-2

Kundenposition: OG Schlafen 2fl Bestellpos.: 2.2

4	1	Stk	1355	1425	R	E	O	150
	1	Stk	Mittensituation					
	2,85	m	Mehrpreis Bürstenkeder					
	2	Stk	Mehrpreis Führungsschiene mit Endverschluss					

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- FSCH links: 55-25
- Windwiderstar

Pos.	Menge	ME	Breite	Höhe	BDS	Dg.K.	Gek. A.	Kgr
------	-------	----	--------	------	-----	-------	---------	-----

Kundenposition: OG Schlafen 1fl Bestellpos.: 3.1

5	1	Stk	1050	1140	L	O	O	150
	2,28	m	Mehrpreis Bürstenkeder					
	2	Stk	Mehrpreis Führungsschiene mit Endverschluss					

THERMEX®
Rolladenprofile
Rolladenpanzer**ABXA**
Rolladenprofile
Rolladenpanzer**aalbach®**
Rolladenbeschläge
Zubehör**ROLLEX®**
Stahlwellen
Rolladenbeschläge

Viktor Müller Rolladen GmbH • Robert-Bosch-Str. 2 • 97209 Veitshöchheim

Kraus & Schweighöfer
Bauelemente GmbH
Rollnerstr. 138 a
90408 Nürnberg**Lieferschein-Nr. SL124036823**Kunden-Nr.:
1916200Blatt
1Datum:
14.11.2024Mitarbeiter
2**Warenbezeichnung****Menge**LA: 0157/79226195, Lager 1: Kranichstr. 21, 90427 Nürnberg, Tel.: 0911/361131, Code
2525 (rechts neben dem 2.Tor)**Kraus+Schweighöfer/Barahimi / AB 24101059883**
2 St. Berlin 47 grau

4,57

14720 Mini-Gurtscheibe ø 100 mm
Kunststoff, mit Stift 9,8 mm
für 8-kant-Stahlwelle ø 40 mm
ZP124017349

2,00

14790 Mini-Kapsel lang, Kunststoff
mit Stift 9,8 mm, für 8-kant-Stahlwelle ø 40 mm
ZP124017349

2,00

15472 Mini-Kapsel lang mit Sperrclip
Kunststoff, mit Loch für Mini-Kugellager ø 28 mm,
für 8-kant-Stahlwelle ø 40 mm
ZP124017349

2,00

14630 Mini-Anschraublager
Kunststoff, für Mini-Kugellager ø 28 mm
ZP124017349

2,00

Hauptbetrieb
Robert-Bosch-Straße 2
97209 Veitshöchheim
Telefon +49 931 97002-0
Telefax +49 931 97002-43**Niederlassungen**
Remlinger Straße 6
97292 Uettingen
Telefon +49 9369 9081-11
Telefax +49 9369 9081-25Theodor-Heuss-Straße 106
47167 Duisburg (Neumühl)
Telefon +49 203 738988-0
Telefax +49 203 738988-25Föppelstraße 10
04347 Leipzig
Telefon +49 341 24514-0
Telefax +49 341 24514-25Geschäftsführer: Bernd Müller
AG Würzburg HRB 1513
USt-IdNr.: DE 134 181 468
www.mueller-veitshoechheim.de
info@mueller-veitshoechheim.de**Bankverbindung**
Sparkasse Mainfranken Würzburg IBAN: DE32 7905 0000 0200 1008 65 BIC: BYLADEM1SWU